



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01263**  
(номер сертификата соответствия)

**029587**  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ПрофХолод" (ООО "ПрофХолод").  
Адрес: 141101, РОССИЯ, Московская область, Щелковский район, город Щелково,  
территория Агрохим, строение 58. Фактический адрес: 301760, РОССИЯ, Тульская область,  
город Донской, микрорайон Центральный, улица Ленина, дом 7. ОГРН: 1057747365279.  
Телефон: 84957450137. Факс: 84957450137. Электронная почта: info@profhod.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождение изготовителя  
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "ПрофХолод" (ООО "ПрофХолод").  
Адрес: 141101, РОССИЯ, Московская область, Щелковский район, город Щелково,  
территория Агрохим, строение 58. Фактический адрес: 301760, РОССИЯ, Тульская область,  
город Донской, микрорайон Центральный, улица Ленина, дом 7. ОГРН: 1057747365279.  
Телефон: 84957450137. Факс: 84957450137. Электронная почта: info@profhod.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
(наименование и местонахождение органа по  
сертификации, выдавшего сертификат  
соответствия)

ОС "Альфа" "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа" "Пожарная Безопасность",  
РОССИЯ, 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная,  
д. 1А, телефон/факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об  
уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции,  
позволяющая провести идентификацию)

Конструкция из панелей металлических трехслойных стеновых типа MW ПСТ,  
MW ПСТ SF с утеплителем из минеральной ваты, выпускаемых по ТУ 25.11.23-013-  
77983254-2018 (См. Приложения – бланк № 004735, бланк № 004736).  
Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2)  
25.11.23.119

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов  
организаций, сводов правил, условий договоров, на  
соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94,  
ГОСТ 30403-2012.  
См. Приложения – бланк № 004735, бланк  
№ 004736.

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы сертификационных испытаний № 40-С-19 от 08.02.2019 г., № 41-С-  
19 от 08.02.2019 г., № 42-С-19 от 08.02.2019 г., № 43-С-19 от 08.02.2019 г., №  
44-С-19 от 08.02.2019 г., № 45-С-19 от 08.02.2019 г. ИЛ "Альфа" "Пожарная  
Безопасность" ООО "Альфа" "Пожарная Безопасность" Свидетельство об  
уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по  
сертификации в качестве доказательств соответствия  
продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО  
9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.Б01858 от 05.05.2017 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.02.2019 по 11.02.2024**



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
(подпись, инициалы, фамилия)  
Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Д.Н. Байгушкин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение  
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01263**  
(номер сертификата соответствия)

**004736**  
(учетный номер бланка)

| Наименование и обозначение продукции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Обозначение и наименование национального стандарта                                                                                                                                                                  | Показатели пожарной опасности строительной конструкции |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Конструкция из панелей металлических трехслойных стеновых типа MW ПСТ, MW ПСТ SF, общей толщиной от 50 мм до 60 мм с утеплителем из минеральной ваты плотностью не менее 90 кг/м <sup>3</sup> и облицовками из рулонной оцинкованной стали толщиной от 0,45 мм до 0,7 мм, с защитным декоративным покрытием, выпускаемых по ТУ 25.11.23-013-77983254-2018. | ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования"<br>ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции" | Предел огнестойкости EI30                              |
| Конструкция из панелей металлических трехслойных стеновых типа MW ПСТ, MW ПСТ SF, общей толщиной 80 мм с утеплителем из минеральной ваты плотностью не менее 90 кг/м <sup>3</sup> и облицовками из рулонной оцинкованной стали толщиной от 0,45 мм до 0,7 мм, с защитным декоративным покрытием, выпускаемых по ТУ 25.11.23-013-77983254-2018.             | ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования"<br>ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции" | Предел огнестойкости EI60                              |
| Конструкция из панелей металлических трехслойных стеновых типа MW ПСТ, MW ПСТ SF, общей толщиной 100 мм с утеплителем из минеральной ваты плотностью не менее 90 кг/м <sup>3</sup> и облицовками из рулонной оцинкованной стали толщиной от 0,45 мм до 0,7 мм, с защитным декоративным покрытием, выпускаемых по ТУ 25.11.23-013-77983254-2018.            | ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования"<br>ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции" | Предел огнестойкости EI90                              |
| Конструкция из панелей металлических трехслойных стеновых типа MW ПСТ, MW ПСТ SF, общей толщиной 120 мм с утеплителем из минеральной ваты плотностью не менее 90 кг/м <sup>3</sup> и облицовками из рулонной оцинкованной стали толщиной от 0,45 мм до 0,7 мм, с защитным декоративным покрытием, выпускаемых по ТУ 25.11.23-013-77983254-2018.            | ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования"<br>ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции" | Предел огнестойкости EI150                             |



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Д.Н. Байгушкин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение  
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01263**

(номер сертификата соответствия)

**004735**

(учетный номер бланка)

| Наименование и обозначение продукции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Обозначение и наименование национального стандарта                                                                                                                                                                  | Показатели пожарной опасности строительной конструкции |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Конструкция из панелей металлических трехслойных стеновых типа MW ПСТ, MW ПСТ SF, общей толщиной от 150 мм до 250 мм с утеплителем из минеральной ваты плотностью не менее 90 кг/м <sup>3</sup> и облицовками из рулонной оцинкованной стали толщиной от 0,45 мм до 0,7 мм, с защитным декоративным покрытием, выпускаемых по ТУ 25.11.23-013-77983254-2018. | ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования"<br>ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции" | Предел огнестойкости EI180                             |
| Конструкция из панелей металлических трехслойных стеновых типа MW ПСТ, MW ПСТ SF, общей толщиной от 50 мм до 250 мм с утеплителем из минеральной ваты плотностью не менее 90 кг/м <sup>3</sup> и облицовками из рулонной оцинкованной стали толщиной от 0,45 мм до 0,7 мм, с защитным декоративным покрытием, выпускаемых по ТУ 25.11.23-013-77983254-2018.  | ГОСТ 30403-2012 "Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность"                                                                                                                                   | Класс пожарной опасности К0 (45)                       |



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Д.Н. Байгушкин