



Общество с ограниченной ответственностью «ПрофХолод»

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/505001001
 Почтовый адрес: ул. Заводская, д. 2, а/я 1603, г. Шелково, Московская область, 141108
 Адрес места нахождения: территория Агрохим, стр. 58, г. Шелково, Московская область, 141100
 info@profholod.ru www.profholod.ru тел./факс: +7 (495) 745-01-37

ПРАЙС ЛИСТ НА ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ PUR Classic от 01.07.2021 С СОЕДИНЕНИЕМ НА ФАСОННЫХ (ДОБОРНЫХ) ЭЛЕМЕНТАХ

Камеры из сэндвич панелей толщиной 60 мм + дверь РДОП 80 мм 800x1800 (ПСТДП)

Внешние размеры, мм		Высота, мм									
		2200		2400		2600		2800		3000	
Длина мм	Ширина мм	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,
1185	1305	2,6	92 718	2,9	95 748	3,1	99 419	3,4	103 090	3,6	106 761
	2490	5,3	119 488	5,8	124 234	6,3	129 420	6,8	134 607	7,3	139 793
	3675	7,9	147 138	8,6	153 399	9,4	160 101	10,1	166 802	10,9	173 504
	4860	10,5	174 105	11,5	181 882	12,5	190 099	13,5	198 316	14,5	206 533
	6045	13,1	201 755	14,4	211 047	15,6	220 779	16,9	230 511	18,2	240 244
	7230	15,8	228 725	17,3	239 533	18,8	250 781	20,3	262 028	21,8	273 276
	8415	18,4	255 731	20,1	268 054	21,9	280 817	23,7	293 580	25,4	306 143
2370	1305	5,5	120 387	6,1	125 133	6,6	130 319	7,1	135 505	7,7	140 691
	2490	11,1	156 880	12,2	163 142	13,2	169 843	14,3	176 545	15,4	183 246
	3675	16,6	192 800	18,2	200 577	19,8	208 794	21,4	217 011	23,0	225 228
	4860	22,2	229 287	24,3	238 580	26,4	248 312	28,6	258 044	30,7	267 776
	6045	27,7	265 207	30,4	276 015	33,1	287 262	35,7	298 510	38,4	309 758
	7230	33,3	301 057	36,5	313 380	39,7	326 143	42,9	338 906	46,1	351 469
	8415	38,8	337 620	42,6	351 459	46,3	365 737	50,0	380 015	53,8	394 094
3555	1305	8,5	148 938	9,3	155 199	10,1	161 901	10,9	168 602	11,7	175 304
	2490	16,9	193 705	18,6	201 481	20,2	209 698	21,8	217 915	23,4	226 132
	3675	25,4	239 220	27,8	248 513	30,3	258 245	32,7	267 977	35,2	277 709
	4860	33,9	283 977	37,1	294 785	40,4	306 033	43,6	317 280	46,9	328 528
	6045	42,3	328 849	46,4	341 172	50,5	353 935	54,5	366 698	58,6	379 261
	7230	50,8	374 260	55,7	388 098	60,6	402 377	65,5	416 655	70,3	430 734
	8415	59,3	419 132	65,0	434 485	70,7	450 279	76,4	466 073	82,1	481 667
4740	1305	11,4	176 810	12,5	184 587	13,6	192 804	14,7	201 021	15,8	209 238
	2490	22,8	231 103	25,0	240 395	27,2	250 128	29,3	259 860	31,5	269 592
	3675	34,2	284 892	37,4	295 700	40,7	306 947	44,0	318 195	47,3	329 443
	4860	45,5	338 528	49,9	350 851	54,3	363 614	58,7	376 377	63,1	388 940
	6045	56,9	392 961	62,4	406 800	67,9	421 078	73,4	435 357	78,8	449 435
	7230	68,3	446 610	74,9	461 964	81,5	477 758	88,0	493 552	94,6	509 145
	8415	79,7	501 043	87,4	517 912	95,0	535 222	102,7	552 331	110,4	569 640
5925	1305	14,3	205 361	15,7	214 653	17,1	224 386	18,4	234 118	19,8	243 850
	2490	28,6	267 927	31,4	278 735	34,1	289 983	36,9	301 230	39,6	312 478
	3675	42,9	330 668	47,1	342 991	51,2	355 754	55,3	368 517	59,4	381 080
	4860	57,2	393 863	62,7	407 701	68,2	421 979	73,7	436 258	79,2	450 336
	6045	71,5	456 604	78,4	471 957	85,3	487 751	92,2	503 545	99,1	519 139
	7230	85,8	519 814	94,1	536 683	102,4	553 992	110,6	571 101	118,9	588 410
	8415	100,2	582 555	109,8	600 939	119,4	619 764	129,0	638 388	138,7	657 213
7110	1305	17,2	233 230	18,9	244 038	20,5	255 286	22,2	266 533	23,9	277 781
	2490	34,5	304 675	37,8	316 999	41,1	329 762	44,4	342 525	47,7	355 088
	3675	51,7	376 975	56,7	390 813	61,6	405 091	66,6	419 370	71,6	433 448
	4860	68,9	448 401	75,5	463 754	82,2	479 548	88,8	495 342	95,4	510 936
	6045	86,1	520 700	94,4	537 569	102,7	554 878	111,0	571 987	119,3	589 297
	7230	103,4	592 145	113,3	610 530	123,3	629 354	133,2	647 979	143,1	666 803
	8415	120,6	664 444	132,2	684 344	143,8	704 684	155,4	724 824	167,0	745 164
8295	1305	20,1	261 137	22,1	273 460	24,0	286 224	26,0	298 987	27,9	311 550
	2490	40,3	342 144	44,2	355 982	48,0	370 260	51,9	384 539	55,8	398 617
	3675	60,4	422 751	66,3	438 105	72,1	453 899	77,9	469 692	83,7	485 286
	4860	80,6	503 735	88,3	520 604	96,1	537 913	103,8	555 022	111,6	572 332
	6045	100,7	584 342	110,4	602 727	120,1	621 551	129,8	640 176	139,5	659 000
	7230	120,9	665 348	132,5	685 248	144,1	705 588	155,8	725 728	167,4	746 068
	8415	141,0	745 956	154,6	767 371	168,2	789 026	181,7	810 882	195,3	832 737

Возможно изготовление нестандартных холодильных камер по техническому заданию заказчика.

Камеры из сэндвич панелей толщиной 80 мм + дверь РДОП 80 мм 800x1800 (ПСТДП)

Внешние размеры, мм		Высота, мм									
Длина мм	Ширина мм	2200		2400		2600		2800		3000	
		Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,
1185	1345	2,5	96 879	2,7	100 359	3,0	104 359	3,2	108 359	3,4	112 359
	2530	5,0	125 714	5,4	130 834	5,9	136 475	6,4	142 115	6,9	147 555
	3715	7,4	155 315	8,2	162 075	8,9	169 355	9,6	176 635	10,3	183 715
	4900	9,9	184 153	10,9	192 554	11,9	201 474	12,8	210 394	13,8	219 114
	6085	12,4	213 754	13,6	223 794	14,8	234 354	16,0	244 715	17,2	255 275
	7270	14,9	242 589	16,3	254 269	17,8	266 470	19,2	278 470	20,7	290 670
	8455	17,3	272 190	19,0	285 510	20,7	299 150	22,4	312 991	24,1	326 831
2370	1345	5,3	127 017	5,9	132 137	6,4	137 778	6,9	143 418	7,4	148 858
	2530	10,7	166 188	11,7	172 948	12,8	180 228	13,8	187 508	14,9	194 588
	3715	16,0	204 717	17,6	213 117	19,2	222 037	20,7	230 957	22,3	239 678
	4900	21,4	243 894	23,5	253 934	25,6	264 495	27,7	274 855	29,8	285 415
	6085	26,7	282 423	29,3	294 104	31,9	306 304	34,6	318 304	37,2	330 504
	7270	32,1	321 594	35,2	334 914	38,3	348 554	41,5	362 395	44,6	376 235
	8455	37,4	360 123	41,1	375 083	44,7	390 364	48,4	405 844	52,1	421 324
3555	1345	8,2	157 921	9,0	164 681	9,8	171 961	10,6	179 241	11,4	186 321
	2530	16,4	206 019	18,0	214 420	19,6	223 340	21,2	232 260	22,9	240 980
	3715	24,6	254 966	27,0	265 007	29,4	275 567	31,9	285 927	34,3	296 487
	4900	32,8	303 076	36,0	314 756	39,3	326 956	42,5	338 956	45,7	351 157
	6085	41,0	352 022	45,1	365 343	49,1	378 983	53,1	392 823	57,1	406 664
	7270	49,2	400 121	54,1	415 082	58,9	430 362	63,7	445 842	68,6	461 323
	8455	57,4	449 068	63,1	465 668	68,7	482 589	74,3	499 709	80,0	516 830
4740	1345	11,1	188 059	12,2	196 459	13,2	205 379	14,3	214 299	15,4	223 020
	2530	22,1	246 493	24,3	256 533	26,5	267 093	28,7	277 454	30,8	288 014
	3715	33,2	304 368	36,5	316 049	39,7	328 249	43,0	340 249	46,2	352 449
	4900	44,3	362 816	48,6	376 137	53,0	389 777	57,3	403 617	61,7	417 458
	6085	55,4	420 692	60,8	435 652	66,2	450 932	71,6	466 413	77,1	481 893
	7270	66,4	479 126	72,9	495 726	79,5	512 647	86,0	529 767	92,5	546 887
	8455	77,5	537 001	85,1	555 042	92,7	573 802	100,3	592 563	107,9	611 323
5925	1345	13,9	218 962	15,3	229 002	16,7	239 563	18,0	249 923	19,4	260 483
	2530	27,9	286 325	30,6	298 005	33,3	310 205	36,1	322 205	38,8	334 406
	3715	41,8	354 618	45,9	367 938	50,0	381 578	54,1	395 419	58,2	409 259
	4900	55,7	421 998	61,2	436 958	66,7	452 238	72,1	467 719	77,6	483 199
	6085	69,7	490 291	76,5	506 891	83,3	523 812	90,2	540 932	97,0	558 052
	7270	83,6	557 653	91,8	575 694	100,0	594 454	108,2	613 215	116,4	631 975
	8455	97,6	625 222	107,1	644 903	116,7	665 303	126,2	685 704	135,8	706 104
7110	1345	16,8	249 104	18,4	260 784	20,1	272 984	21,7	284 985	23,4	297 185
	2530	33,6	326 805	36,9	340 125	40,2	353 766	43,5	367 606	46,8	381 446
	3715	50,4	404 030	55,3	418 991	60,3	434 271	65,2	449 751	70,2	465 232
	4900	67,2	481 752	73,8	498 352	80,4	515 273	87,0	532 393	93,6	549 514
	6085	84,0	558 977	92,2	577 018	100,5	595 778	108,7	614 539	116,9	633 299
	7270	100,8	635 954	110,7	655 635	120,6	676 035	130,5	696 436	140,3	716 836
	8455	117,6	713 904	129,1	735 224	140,7	757 265	152,2	779 305	163,7	801 346
8295	1345	19,7	280 007	21,6	293 327	23,5	306 968	25,4	320 808	27,4	334 648
	2530	39,3	366 637	43,2	381 597	47,0	396 877	50,9	412 358	54,8	427 838
	3715	59,0	454 280	64,8	470 880	70,6	487 800	76,3	504 921	82,1	522 041
	4900	78,7	540 933	86,4	558 974	94,1	577 734	101,8	596 495	109,5	615 255
	6085	98,3	627 852	108,0	647 533	117,6	667 933	127,2	688 334	136,9	708 734
	7270	118,0	715 206	129,6	736 526	141,1	758 567	152,7	780 607	164,3	802 648
	8455	137,7	801 925	151,2	825 085	164,7	848 766	178,1	872 447	191,6	896 127

Возможно изготовление нестандартных холодильных камер по техническому заданию заказчика.



141100, Московская обл, Щелковский р-н,
Щелково г, Агрохим тер, строение 58

+7 (495) 745-01-37
+7 (800) 700-01-37

www.profholid.ru

Камеры из сэндвич панелей толщиной 100 мм + дверь РДОП 100 мм 800х1800 (ПСТДП)

Внешние размеры, мм		Высота, мм									
		2200		2400		2600		2800		3000	
Длина мм	Ширина мм	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,
1185	1385	2,3	103 862	2,6	107 605	2,8	111 949	3,0	116 093	3,3	120 436
	2570	4,7	134 632	5,1	140 147	5,6	146 063	6,1	152 178	6,5	158 294
	3755	7,0	166 254	7,7	173 541	8,4	181 229	9,1	189 116	9,8	197 003
	4940	9,3	197 024	10,3	206 083	11,2	215 542	12,1	225 201	13,1	234 860
	6125	11,7	228 643	12,8	239 274	14,0	250 705	15,2	262 135	16,3	273 566
	7310	14,0	259 413	15,4	271 816	16,8	285 018	18,2	298 221	19,6	311 424
	8495	16,3	290 835	18,0	305 210	19,6	320 184	21,2	335 159	22,9	350 133
2370	1385	5,1	136 393	5,7	141 909	6,2	147 824	6,7	153 939	7,2	160 055
	2570	10,3	178 356	11,3	185 643	12,3	193 330	13,4	201 217	14,4	209 105
	3755	15,4	219 611	17,0	228 670	18,5	238 129	20,1	247 788	21,6	257 447
	4940	20,6	261 574	22,6	272 204	24,7	283 635	26,7	295 066	28,8	306 497
	6125	25,7	302 821	28,3	315 224	30,9	328 427	33,4	341 629	36,0	354 832
	7310	30,9	344 584	33,9	358 958	37,0	373 933	40,1	388 907	43,2	403 882
	8495	36,0	385 839	39,6	401 986	43,2	418 732	46,8	435 478	50,4	452 225
3555	1385	8,0	169 777	8,7	177 064	9,5	184 751	10,3	192 638	11,1	200 526
	2570	15,9	221 372	17,5	230 431	19,1	239 890	20,7	249 549	22,3	259 208
	3755	23,9	273 916	26,2	284 547	28,6	295 978	31,0	307 409	33,4	318 840
	4940	31,8	325 512	35,0	337 914	38,2	351 117	41,3	364 320	44,5	377 522
	6125	39,8	377 845	43,7	392 220	47,7	407 194	51,7	422 169	55,7	437 143
	7310	47,7	429 440	52,5	445 587	57,2	462 333	62,0	479 079	66,8	495 826
	8495	55,7	481 985	61,2	499 903	66,8	518 421	72,4	536 939	77,9	555 457
4740	1385	10,8	202 308	11,8	211 367	12,9	220 826	14,0	230 485	15,1	240 144
	2570	21,5	265 096	23,7	275 727	25,8	287 158	28,0	298 588	30,1	310 019
	3755	32,3	327 273	35,5	339 676	38,7	352 879	42,0	366 081	45,2	379 284
	4940	43,0	389 861	47,3	404 236	51,6	419 210	56,0	434 185	60,3	449 159
	6125	53,8	452 024	59,2	468 170	64,6	484 916	69,9	501 662	75,3	518 409
	7310	64,6	514 811	71,0	532 730	77,5	551 248	83,9	569 766	90,4	588 284
	8495	75,3	576 989	82,9	596 679	90,4	616 969	97,9	637 259	105,4	657 549
5925	1385	13,6	235 688	14,9	246 319	16,3	257 750	17,6	269 180	19,0	280 611
	2570	27,1	308 105	29,9	320 507	32,6	333 710	35,3	346 913	38,0	360 115
	3755	40,7	381 368	44,8	395 742	48,8	410 717	52,9	425 691	57,0	440 666
	4940	54,3	453 784	59,7	469 931	65,1	486 677	70,6	503 423	76,0	520 170
	6125	67,8	527 229	74,6	545 147	81,4	563 665	88,2	582 183	95,0	600 701
	7310	81,4	599 645	89,6	619 335	97,7	639 625	105,8	659 915	114,0	680 205
	8495	95,0	673 108	104,5	694 570	114,0	716 632	123,5	738 694	133,0	760 755
7110	1385	16,4	268 219	18,0	280 622	19,7	293 825	21,3	307 027	22,9	320 230
	2570	32,8	351 629	36,0	366 003	39,3	380 978	42,6	395 952	45,9	410 927
	3755	49,1	434 724	54,0	450 871	59,0	467 617	63,9	484 363	68,8	501 110
	4940	65,5	518 334	72,1	536 252	78,6	554 770	85,2	573 288	91,7	591 806
	6125	81,9	601 407	90,1	621 097	98,3	641 387	106,4	661 677	114,6	681 967
	7310	98,3	685 017	108,1	706 478	117,9	728 540	127,7	750 602	137,6	772 664
	8495	114,6	768 112	126,1	791 346	137,6	815 179	149,0	839 013	160,5	862 847
8295	1385	19,2	301 403	21,1	315 777	23,0	330 752	24,9	345 726	26,9	360 701
	2570	38,4	394 645	42,2	410 791	46,0	427 537	49,9	444 284	53,7	461 030
	3755	57,6	489 030	63,3	506 948	69,1	525 466	74,8	543 984	80,6	562 502
	4940	76,7	582 272	84,4	601 962	92,1	622 252	99,8	642 542	107,4	662 832
	6125	95,9	676 631	105,5	698 092	115,1	720 154	124,7	742 216	134,3	764 278
	7310	115,1	769 873	126,6	793 106	138,1	816 940	149,6	840 774	161,2	864 607
	8495	134,3	863 454	147,7	888 459	161,2	914 065	174,6	939 670	188,0	965 075

Возможно изготовление нестандартных холодильных камер по техническому заданию заказчика.



141100, Московская обл, Щелковский р-н,
Щелково г, Агрохим тер, строение 58

+7 (495) 745-01-37
+7 (800) 700-01-37

www.profholiday.ru

Камеры из сэндвич панелей толщиной 120 мм + дверь РДОП 120 мм 800x1800 (ПСТДП)

Внешние размеры, мм		Высота, мм							
Длина мм	Ширина мм	2400		2600		2800		3000,00	
		Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,
1185	1425	2,4	122 252	2,6	126 939	2,9	131 626	3,1	136 313
	2610	4,8	156 804	5,3	163 395	5,7	169 985	6,2	176 576
	3795	7,3	192 288	7,9	200 782	8,6	209 277	9,3	217 771
	4980	9,7	226 840	10,6	237 238	11,5	247 636	12,4	258 034
	6165	12,1	262 324	13,2	274 626	14,3	286 927	15,5	299 229
	7350	14,5	296 880	15,9	311 085	17,2	325 291	18,5	339 496
	8535	16,9	332 364	18,5	348 473	20,1	364 582	21,6	380 491
2370	1425	5,5	159 076	6,0	165 667	6,5	172 258	7,0	178 849
	2610	10,9	205 678	11,9	214 173	12,9	222 667	13,9	231 161
	3795	16,4	251 492	17,9	261 890	19,4	272 288	20,9	282 686
	4980	21,8	298 094	23,8	310 396	25,8	322 697	27,9	334 999
	6165	27,3	343 908	29,8	358 113	32,3	372 318	34,8	386 523
	7350	32,7	390 518	35,7	406 627	38,8	422 735	41,8	438 644
	8535	38,2	436 332	41,7	454 344	45,2	472 357	48,8	490 169
3555	1425	8,5	195 306	9,3	203 800	10,1	212 295	10,8	220 789
	2610	17,0	253 764	18,5	264 162	20,1	274 560	21,7	284 958
	3795	25,5	311 724	27,8	324 026	30,2	336 327	32,5	348 629
	4980	33,9	368 656	37,1	382 861	40,2	397 066	43,4	411 271
	6165	42,4	426 615	46,4	442 724	50,3	458 833	54,2	474 741
	7350	50,9	483 559	55,6	501 571	60,3	521 091	65,1	538 904
	8535	59,4	543 026	64,9	562 942	70,4	582 858	75,9	602 574
4740	1425	11,5	233 661	12,6	244 059	13,7	254 457	14,7	264 855
	2610	23,0	302 647	25,2	314 948	27,3	327 250	29,4	339 551
	3795	34,6	370 940	37,8	385 145	41,0	399 350	44,2	413 556
	4980	46,1	439 926	50,3	456 034	54,6	472 143	58,9	489 560
	6165	57,6	509 727	62,9	527 739	68,3	545 752	73,6	563 564
	7350	69,1	578 729	75,5	598 644	81,9	618 560	88,3	638 276
	8535	80,6	647 022	88,1	668 841	95,6	690 461	103,0	712 280
5925	1425	14,6	271 418	15,9	283 719	17,2	296 021	18,6	308 322
	2610	29,1	350 733	31,8	364 938	34,5	379 143	37,2	393 348
	3795	43,7	431 172	47,7	447 281	51,7	463 389	55,8	479 298
	4980	58,2	511 995	63,6	530 007	69,0	548 020	74,4	565 832
	6165	72,8	592 434	79,5	612 350	86,2	632 266	93,0	651 982
	7350	87,3	671 769	95,4	693 589	103,5	715 208	111,6	737 028
	8535	101,9	752 208	111,3	775 931	120,7	800 962	130,2	824 685
7110	1425	17,6	308 242	19,2	322 448	20,8	336 653	22,5	350 858
	2610	35,2	399 607	38,4	415 716	41,7	431 825	44,9	447 733
	3795	52,8	490 376	57,6	509 897	62,5	527 909	67,4	545 721
	4980	70,3	583 249	76,9	603 165	83,4	623 081	89,9	642 797
	6165	87,9	674 018	96,1	695 838	104,2	717 457	112,3	739 276
	7350	105,5	765 407	115,3	789 130	125,0	814 161	134,8	837 884
	8535	123,1	857 684	134,5	883 311	145,9	908 737	157,3	934 364
8295	1425	20,6	345 999	22,5	362 108	24,4	378 216	26,3	394 125
	2610	41,2	447 693	45,1	465 706	48,9	483 718	52,7	501 530
	3795	61,9	552 116	67,6	572 032	73,3	591 948	79,0	611 664
	4980	82,5	653 811	90,1	675 630	97,7	697 249	105,4	719 069
	6165	103,1	756 725	112,6	780 448	122,2	805 479	131,7	829 202
	7350	123,7	859 956	135,2	885 582	146,6	911 009	158,1	936 636
	8535	144,3	962 870	157,7	990 201	171,0	1 017 731	184,4	1 046 769

Возможно изготовление нестандартных холодильных камер по техническому заданию заказчика.



141100, Московская обл, Щелковский р-н,
Щелково г, Агрохим тер, строение 58

+7 (495) 745-01-37
+7 (800) 700-01-37

www.profhod.ru



Комплектация холодильных камер:

- **Стеновые панели:**
 - внешние стороны - сталь оцинкованная с полимерным покрытием, цвет RAL9003;
 - наполнитель - жесткий пенополиуретан (PUR, PIR) Dow Chemical (Германия) плотностью до 50 кг/м³;
 - коэффициент теплопроводности наполнителя $k=0,022 \text{ Вт(м}^2\text{K)}$
- **Потолочные панели:**
 - наружная сторона - сталь оцинкованная;
 - внутренняя сторона - сталь оцинкованная с полимерным покрытием, цвет RAL9003
- **Половые панели:**
 - внешние стороны - сталь оцинкованная
- **Дверь: РДОП 800x1800 с установкой на панель (ПСТДП)**
- **Фасонные доборные элементы**
- **Упаковка**

Дополнительные опции:

- **РДД (распашные двустворчатые) или ОД (откатные)**
- **ПЭН обогрева уплотнительной резины**
- **Полосовые ПВХ завесы**
- **Пандус**

Выбор толщины сэндвич панелей в зависимости от разницы температур внутри и вне помещения:

Толщина панели, мм	40	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200
Разница температур											
10° C	5,3	4,2	3,5	2,6	2,1	1,7	1,5	1,4	1,3	1,2	1
15° C	7,9	6,3	5,25	3,9	3,15	2,55	2,25	2,1	1,95	1,8	1,5
20° C	10,5	8,4	7	5,2	4,2	3,4	3	2,8	2,6	2,4	2
25° C	13,1	10,5	8,75	6,5	5,25	4,25	3,75	3,5	3,25	3	2,5
30° C	15,8	12,6	10,5	7,8	6,3	5,1	4,5	4,2	3,9	3,6	3
35° C	18,4	14,7	12,25	9,1	7,35	5,95	5,25	4,9	4,55	4,2	3,5
40° C	21	16,8	14	10,4	8,4	6,8	6	5,6	5,2	4,8	4
45° C	23,6	18,9	15,75	11,7	9,45	7,6	6,75	6,3	5,85	5,4	4,5
50° C	26,3	21	17,5	13	10,5	8,5	7,5	7	6,5	6	5
55° C	28,9	23,1	19,25	14,3	11,55	9,35	8,25	7,7	7,15	6,6	5,5
60° C	31,5	25,2	21	15,6	12,6	10,2	9	8,4	7,8	7,2	6
65° C	34,1	27,3	22,75	16,9	13,65	11,05	9,75	9,1	8,45	7,8	6,5
70° C	36,8	29,4	24,5	18,2	14,7	11,9	10,5	9,8	9,1	8,4	7
75° C	39,4	31,5	26,2	19,5	15,7	12,7	11,25	10,5	9,75	9	7,5
80° C	42	33,6	28	20,8	16,8	13,6	12	11,2	10,4	9,6	8
85° C	44,6	35,7	29,8	22,1	17,9	14,5	12,8	11,9	11	10,2	8,5
90° C	47,3	37,8	31,5	23,4	19,1	15,3	13,5	12,6	11,7	10,8	9
95° C	49,9	39,9	33,3	24,7	19,9	16,2	14,3	13,3	12,4	11,4	9,5

