



Общество с ограниченной ответственностью «ПрофХолод»

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/505001001
 Почтовый адрес: ул. Заводская, д. 2, в/я 1603, г. Шелково, Московская область, 141108
 Адрес места нахождения: территория Агрохим, стр. 58, г. Шелково, Московская область, 141100
 info@profholod.ru www.profholod.ru тел./факс: +7 (495) 745-01-37

ПРАЙС ЛИСТ НА ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ PUR Classic от 15.11.2022 С СОЕДИНЕНИЕМ НА ФАСОННЫХ (ДОБОРНЫХ) ЭЛЕМЕНТАХ

Камеры из сэндвич панелей толщиной 60 мм + дверь РДОП 80 мм 800x1800 (ПСТДП)

Внешние размеры, мм		Высота, мм									
		2200		2400		2600		2800		3000	
Длина мм	Ширина мм	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,
1190	1310	2,6	72 680	2,9	74 851	3,2	77 359	3,4	79 866	3,7	82 374
	2500	5,3	91 416	5,8	94 673	6,3	98 267	6,8	101 860	7,3	105 453
	3690	7,9	110 385	8,7	114 833	9,5	119 512	10,2	124 191	11,0	128 870
	4880	10,6	129 121	11,6	134 655	12,6	140 420	13,6	146 185	14,7	151 949
	6070	13,2	148 195	14,5	154 815	15,8	161 665	17,1	168 516	18,3	175 366
	7260	15,9	166 931	17,4	174 637	18,9	182 573	20,5	190 509	22,0	198 446
	8450	18,5	186 008	20,3	194 799	22,1	203 821	23,9	212 843	25,7	221 865
2380	1310	5,6	92 045	6,1	95 302	6,7	98 895	7,2	102 489	7,7	106 082
	2500	11,2	117 240	12,3	121 688	13,3	126 367	14,4	131 046	15,5	135 725
	3690	16,8	142 202	18,4	147 736	20,0	153 501	21,6	159 266	23,2	165 030
	4880	22,4	167 503	24,5	174 122	26,7	180 973	28,8	187 823	31,0	194 674
	6070	28,0	192 465	30,7	200 170	33,3	208 106	36,0	216 043	38,7	223 979
	7260	33,6	217 765	36,8	226 556	40,0	235 578	43,2	244 600	46,5	253 622
	8450	39,2	242 732	42,9	252 609	46,7	262 716	50,5	272 824	54,2	282 932
3570	1310	8,5	111 645	9,4	116 093	10,2	120 772	11,0	125 451	11,8	130 130
	2500	17,1	142 835	18,7	148 369	20,4	154 134	22,0	159 899	23,6	165 663
	3690	25,6	174 364	28,1	180 984	30,5	187 834	33,0	194 685	35,5	201 535
	4880	34,2	205 555	37,4	213 260	40,7	221 196	44,0	229 132	47,3	237 069
	6070	42,7	237 083	46,8	245 874	50,9	254 896	55,0	263 918	59,1	272 940
	7260	51,2	268 274	56,2	278 151	61,1	288 258	66,0	298 366	70,9	308 474
	8450	59,8	299 809	65,5	310 772	71,3	321 965	77,0	333 159	82,8	344 352
4760	1310	11,5	131 010	12,6	136 543	13,7	142 308	14,8	148 073	15,9	153 838
	2500	23,0	168 764	25,2	175 384	27,4	182 234	29,6	189 085	31,8	195 936
	3690	34,5	206 181	37,8	213 886	41,1	221 823	44,4	229 759	47,7	237 695
	4880	45,9	243 936	50,4	252 727	54,8	261 749	59,2	270 771	63,6	279 793
	6070	57,4	281 353	62,9	291 229	68,5	301 337	74,0	311 445	79,5	321 553
	7260	68,9	319 107	75,5	330 070	82,2	341 263	88,8	352 457	95,4	363 651
	8450	80,4	356 533	88,1	368 581	95,9	380 861	103,6	393 140	111,3	405 419
5950	1310	14,4	150 713	15,8	157 332	17,2	164 183	18,6	171 033	20,0	177 884
	2500	28,9	194 355	31,6	202 061	34,4	209 997	37,2	217 933	40,0	225 870
	3690	43,3	238 336	47,5	247 127	51,6	256 149	55,8	265 171	59,9	274 194
	4880	57,7	281 979	63,3	291 856	68,8	301 964	74,4	312 072	79,9	322 179
	6070	72,2	325 960	79,1	336 923	86,0	348 116	93,0	359 310	99,9	370 503
	7260	86,6	369 603	94,9	381 651	103,2	393 931	111,6	406 210	119,9	418 489
	8450	101,0	413 257	110,7	426 391	120,4	439 756	130,2	453 121	139,9	466 381
7140	1310	17,4	170 077	19,0	177 783	20,7	185 719	22,4	193 655	24,1	201 592
	2500	34,8	220 284	38,1	229 076	41,4	238 098	44,8	247 120	48,1	256 142
	3690	52,1	270 154	57,1	280 030	62,2	290 138	67,2	300 246	72,2	310 354
	4880	69,5	320 361	76,2	331 323	82,9	342 517	89,6	353 710	96,2	364 904
	6070	86,9	370 230	95,2	382 278	103,6	394 557	111,9	406 837	120,3	419 116
	7260	104,3	420 099	114,3	433 233	124,3	446 598	134,3	459 963	144,4	473 223
	8450	121,6	470 319	133,3	484 539	145,0	498 990	156,7	513 441	168,4	527 786
8330	1310	20,3	189 780	22,3	198 571	24,2	207 593	26,2	216 615	28,1	225 638
	2500	40,6	245 876	44,6	255 752	48,5	265 860	52,4	275 968	56,3	286 076
	3690	61,0	302 309	66,8	313 271	72,7	324 465	78,5	335 658	84,4	346 852
	4880	81,3	358 404	89,1	370 452	96,9	382 732	104,7	395 011	112,5	407 290
	6070	101,6	414 499	111,4	427 633	121,1	440 998	130,9	454 363	140,7	467 623
	7260	121,9	470 932	133,7	485 152	145,4	499 603	157,1	514 054	168,8	528 400
	8450	142,2	527 043	155,9	542 349	169,6	557 885	183,3	573 422	197,0	588 853

Возможно изготовление нестандартных холодильных камер по техническому заданию заказчика.

Камеры из сэндвич панелей толщиной 80 мм + дверь РДОП 80 мм 800x1800 (ПСТДП)

Внешние размеры, мм		Высота, мм									
		2200		2400		2600		2800		3000	
Длина мм	Ширина мм	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,
1190	1350	2,5	76 251	2,7	78 765	3,0	81 551	3,2	84 338	3,5	87 124
	2540	5,0	96 774	5,5	100 492	6,0	104 483	6,5	108 473	7,0	112 464
	3730	7,5	117 677	8,2	122 599	9,0	127 794	9,7	132 989	10,4	138 079
	4920	10,0	138 200	11,0	144 326	12,0	150 726	12,9	157 125	13,9	163 419
	6110	12,5	159 103	13,7	166 433	15,0	174 037	16,2	181 641	17,4	189 139
	7300	15,0	179 626	16,5	188 160	17,9	196 968	19,4	205 776	20,9	214 479
	8490	17,5	200 528	19,2	210 268	20,9	220 280	22,7	230 187	24,4	240 199
2380	1350	5,4	97 706	5,9	101 424	6,4	105 415	7,0	109 406	7,5	113 397
	2540	10,8	125 541	11,8	130 463	12,9	135 658	13,9	140 853	15,0	145 943
	3730	16,2	152 995	17,8	159 121	19,3	165 521	20,9	171 920	22,5	178 214
	4920	21,6	180 829	23,7	188 160	25,8	195 763	27,9	203 367	30,0	210 866
	6110	26,9	208 283	29,6	216 818	32,2	225 626	34,9	234 434	37,5	243 137
	7300	32,3	236 118	35,5	245 857	38,7	255 869	41,8	265 776	45,0	275 788
	8490	37,7	263 572	41,4	274 515	45,1	285 732	48,8	296 843	52,5	308 060
3570	1350	8,3	119 542	9,1	124 464	9,9	129 659	10,7	134 854	11,5	139 944
	2540	16,6	153 927	18,2	160 054	19,8	166 453	21,4	172 853	23,0	179 147
	3730	24,8	188 693	27,3	196 024	29,7	203 627	32,1	211 231	34,6	218 730
	4920	33,1	223 078	36,4	231 613	39,6	240 421	42,9	249 229	46,1	257 932
	6110	41,4	257 844	45,4	267 583	49,5	277 596	53,6	287 503	57,6	297 515
	7300	49,7	292 230	54,5	303 173	59,4	314 390	64,3	325 501	69,1	336 718
	8490	57,9	326 995	63,6	339 143	69,3	351 564	75,0	363 880	80,7	376 300
4760	1350	11,2	140 997	12,3	147 124	13,4	153 523	14,5	159 922	15,5	166 217
	2540	22,3	182 694	24,5	190 025	26,7	197 629	28,9	205 232	31,1	212 731
	3730	33,5	224 011	36,8	232 546	40,1	241 354	43,4	250 162	46,6	258 865
	4920	44,7	265 708	49,0	275 447	53,4	285 459	57,8	295 367	62,2	305 379
	6110	55,8	307 025	61,3	317 968	66,8	329 185	72,3	340 296	77,7	351 513
	7300	67,0	348 722	73,6	360 869	80,1	373 290	86,7	385 606	93,3	398 027
	8490	78,2	390 038	85,8	403 391	93,5	417 016	101,2	430 536	108,8	444 161
5950	1350	14,1	162 833	15,4	170 163	16,8	177 767	18,2	185 371	19,6	192 869
	2540	28,1	211 081	30,9	219 616	33,6	228 424	36,4	237 232	39,1	245 935
	3730	42,2	259 709	46,3	269 448	50,4	279 461	54,6	289 368	58,7	299 380
	4920	56,2	307 957	61,7	318 901	67,2	330 117	72,8	341 229	78,3	352 445
	6110	70,3	356 585	77,2	368 733	84,1	381 154	90,9	393 470	97,8	405 891
	7300	84,3	404 834	92,6	418 186	100,9	431 811	109,1	445 331	117,4	458 956
	8490	98,4	453 462	108,0	468 018	117,7	482 743	127,3	497 572	137,0	512 401
7140	1350	16,9	184 288	18,6	192 823	20,3	201 631	21,9	210 439	23,6	219 142
	2540	33,9	239 848	37,2	249 587	40,5	259 599	43,9	269 506	47,2	279 519
	3730	50,8	295 027	55,8	305 971	60,8	317 187	65,8	328 299	70,8	339 515
	4920	67,8	350 587	74,4	362 734	81,1	375 155	87,7	387 471	94,4	399 892
	6110	84,7	405 766	93,0	419 118	101,3	432 743	109,6	446 263	117,9	459 888
	7300	101,7	461 326	111,6	475 882	121,6	490 606	131,6	505 436	141,5	520 265
	8490	118,6	516 505	130,2	532 266	141,9	548 194	153,5	564 228	165,1	580 262
8330	1350	19,8	206 124	21,8	215 863	23,7	225 875	25,7	235 782	27,6	245 795
	2540	39,7	268 234	43,6	279 178	47,4	290 394	51,3	301 506	55,2	312 722
	3730	59,5	330 725	65,3	342 873	71,2	355 294	77,0	367 610	82,8	380 030
	4920	79,3	392 836	87,1	406 188	94,9	419 813	102,7	433 333	110,4	446 958
	6110	99,2	455 327	108,9	469 883	118,6	484 608	128,3	499 437	138,1	514 266
	7300	119,0	517 438	130,7	533 198	142,3	549 127	154,0	565 161	165,7	581 194
	8490	138,8	579 928	152,4	596 893	166,1	614 026	179,7	631 264	193,3	648 502

Возможно изготовление нестандартных холодильных камер по техническому заданию заказчика.



141100, Московская обл, Щелковский р-н,
Щелково г, Агрохим тер, строение 58

+7 (495) 745-01-37
+7 (800) 700-01-37

www.profholiday.ru

Камеры из сэндвич панелей толщиной 100 мм + дверь РДОП 100 мм 800x1800 (ПСТДП)

Внешние размеры, мм		Высота, мм									
		2200		2400		2600		2800		3000	
Длина мм	Ширина мм	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,
1190	1390	2,4	82 652	2,6	85 420	2,8	88 503	3,1	91 481	3,3	94 563
	2580	4,7	105 049	5,2	109 148	5,7	113 562	6,1	117 871	6,6	122 285
	3770	7,1	127 867	7,8	133 298	8,5	138 938	9,2	144 684	9,9	150 429
	4960	9,4	150 263	10,4	157 025	11,3	163 997	12,3	171 074	13,2	178 151
	6150	11,8	173 085	13,0	181 178	14,1	189 481	15,3	197 889	16,5	206 298
	7340	14,1	195 481	15,6	204 906	17,0	214 540	18,4	224 280	19,8	234 019
	8530	16,5	218 299	18,1	228 950	19,8	240 021	21,4	251 092	23,1	262 163
2380	1390	5,2	106 341	5,7	110 440	6,2	114 854	6,7	119 163	7,3	123 577
	2580	10,4	136 847	11,4	142 277	12,5	147 918	13,5	153 663	14,5	159 409
	3770	15,6	166 930	17,1	173 692	18,7	180 664	20,2	187 741	21,8	194 818
	4960	20,8	197 436	22,8	205 530	24,9	213 833	27,0	222 241	29,1	230 649
	6150	25,9	227 526	28,5	236 950	31,1	246 585	33,7	256 324	36,3	266 064
	7340	31,1	258 031	34,2	268 682	37,4	279 753	40,5	290 824	43,6	301 895
	8530	36,3	288 115	40,0	300 098	43,6	312 500	47,2	324 902	50,8	337 305
3570	1390	8,0	130 451	8,8	135 882	9,6	141 522	10,4	147 268	11,2	153 013
	2580	16,0	168 223	17,6	174 984	19,2	181 956	20,9	189 033	22,5	196 110
	3770	24,1	206 416	26,5	214 509	28,9	222 812	31,3	231 221	33,7	239 629
	4960	32,1	244 187	35,3	253 612	38,5	263 246	41,7	272 986	44,9	282 726
	6150	40,1	282 389	44,1	293 040	48,1	304 111	52,1	315 182	56,1	326 253
	7340	48,1	320 160	52,9	332 142	57,7	344 545	62,6	356 947	67,4	369 349
	8530	56,1	358 353	61,8	371 667	67,4	385 401	73,0	399 134	78,6	412 868
4760	1390	10,9	154 140	11,9	160 902	13,0	167 873	14,1	174 950	15,2	182 027
	2580	21,7	200 021	23,9	208 114	26,0	216 417	28,2	224 825	30,4	233 233
	3770	32,6	245 479	35,8	254 904	39,1	264 539	42,3	274 278	45,6	284 018
	4960	43,4	291 360	47,8	302 011	52,1	313 082	56,4	324 153	60,8	335 224
	6150	54,3	336 830	59,7	348 812	65,1	361 214	70,5	373 617	76,0	386 019
	7340	65,1	382 711	71,6	396 024	78,1	409 758	84,7	423 492	91,2	437 225
	8530	76,0	428 169	83,6	442 814	91,2	457 879	98,8	472 945	106,4	488 010
5950	1390	13,7	178 253	15,1	186 346	16,4	194 649	17,8	203 058	19,2	211 466
	2580	27,4	231 402	30,1	240 826	32,8	250 461	35,6	260 201	38,3	269 940
	3770	41,1	284 973	45,2	295 624	49,3	306 695	53,4	317 766	57,5	328 837
	4960	54,7	338 122	60,2	350 104	65,7	362 506	71,2	374 909	76,6	387 311
	6150	68,4	391 706	75,3	405 020	82,1	418 754	89,0	432 487	95,8	446 221
	7340	82,1	444 855	90,3	459 500	98,5	474 565	106,7	489 630	115,0	504 696
	8530	95,8	498 321	105,4	514 403	115,0	530 799	124,5	547 195	134,1	563 592
7140	1390	16,5	201 941	18,2	211 366	19,8	221 001	21,5	230 740	23,1	240 480
	2580	33,0	263 200	36,3	273 851	39,6	284 922	42,9	295 993	46,2	307 064
	3770	49,6	324 036	54,5	336 018	59,5	348 421	64,4	360 823	69,4	373 226
	4960	66,1	385 294	72,7	398 608	79,3	412 342	85,9	426 076	92,5	439 809
	6150	82,6	446 147	90,8	460 792	99,1	475 858	107,4	490 923	115,6	505 988
	7340	99,1	507 301	109,0	523 382	118,9	539 779	128,8	556 175	138,7	572 572
	8530	115,6	568 137	127,2	585 550	138,7	603 278	150,3	621 006	161,9	638 733
8330	1390	19,3	226 052	21,3	236 703	23,2	247 774	25,2	258 845	27,1	269 916
	2580	38,7	294 576	42,6	306 558	46,4	318 960	50,3	331 363	54,2	343 765
	3770	58,0	363 522	63,9	376 835	69,7	390 569	75,5	404 303	81,3	418 036
	4960	77,4	432 045	85,1	446 690	92,9	461 756	100,6	476 821	108,4	491 886
	6150	96,7	500 905	106,4	516 987	116,1	533 383	125,8	549 780	135,4	566 176
	7340	116,1	569 429	127,7	586 842	139,3	604 570	150,9	622 298	162,5	640 026
	8530	135,4	638 375	149,0	657 119	162,5	676 178	176,1	695 238	189,6	714 297

Возможно изготовление нестандартных холодильных камер по техническому заданию заказчика.



141100, Московская обл, Щелковский р-н,
Щелково г, Агрохим тер, строение 58

+7 (495) 745-01-37
+7 (800) 700-01-37

www.profholiday.ru

Камеры из сэндвич панелей толщиной 120 мм + дверь РДОП 120 мм 800x1800 (ПСТДП)

Внешние размеры, мм		Высота, мм							
		2400		2600		2800		3000,00	
Длина мм	Ширина мм	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,
1190	1430	2,4	100 120	2,7	103 528	2,9	106 935	3,1	110 343
	2620	4,9	126 040	5,3	130 920	5,8	135 800	6,2	140 680
	3810	7,3	152 423	8,0	158 776	8,7	165 129	9,4	171 482
	5000	9,8	178 342	10,7	186 168	11,6	193 993	12,5	201 819
	6190	12,2	204 725	13,3	214 024	14,5	223 322	15,6	232 620
	7380	14,7	230 644	16,0	241 415	17,4	252 187	18,7	262 958
	8570	17,1	257 027	18,7	269 271	20,3	281 515	21,8	293 759
#ССЫЛКА	1430	5,5	127 759	6,0	132 639	6,5	137 520	7,0	142 400
	2620	11,0	162 671	12,0	169 024	13,0	175 377	14,1	181 730
	3810	16,5	197 119	18,0	204 944	19,6	212 770	21,1	220 596
	5000	22,0	232 030	24,0	241 329	26,1	250 627	28,1	259 926
	6190	27,5	266 478	30,0	277 249	32,6	288 021	35,1	298 792
	7380	33,0	301 390	36,1	313 634	39,1	325 878	42,2	338 122
	8570	38,5	335 838	42,1	349 554	45,6	363 271	49,2	376 988
#ССЫЛКА	1430	8,6	154 335	9,4	160 688	10,1	167 041	10,9	173 394
	2620	17,1	198 838	18,7	206 664	20,3	214 490	21,9	222 315
	3810	25,7	242 279	28,1	251 577	30,4	260 875	32,8	270 174
	5000	34,2	285 255	37,4	296 026	40,6	306 797	43,7	317 568
	6190	42,8	328 695	46,8	340 939	50,7	353 183	54,7	365 427
	7380	51,4	371 671	56,1	386 896	60,9	400 613	65,6	414 330
	8570	59,9	416 620	65,5	431 809	71,0	446 999	76,6	462 188
#ССЫЛКА	1430	11,6	183 501	12,7	191 326	13,8	199 152	14,8	206 978
	2620	23,2	235 470	25,4	244 768	27,5	254 066	29,7	263 365
	3810	34,9	286 974	38,1	297 746	41,3	308 517	44,5	319 288
	5000	46,5	338 943	50,8	351 187	55,1	363 431	59,4	377 183
	6190	58,1	391 956	63,5	405 673	68,8	419 390	74,2	433 106
	7380	69,7	443 925	76,2	459 114	82,6	474 304	89,1	489 493
	8570	81,3	495 430	88,9	512 092	96,4	528 754	103,9	545 416
#ССЫЛКА	1430	14,7	211 603	16,0	220 902	17,4	230 200	18,8	239 499
	2620	29,4	271 637	32,1	282 408	34,8	293 179	37,5	303 951
	3810	44,0	332 134	48,1	344 378	52,2	356 622	56,3	368 866
	5000	58,7	393 676	64,1	407 392	69,6	421 109	75,0	434 826
	6190	73,4	454 173	80,2	469 363	87,0	484 552	93,8	499 742
	7380	88,1	514 207	96,2	530 869	104,4	547 531	112,5	564 193
	8570	102,7	574 704	112,3	592 839	121,8	612 482	131,3	630 512
#ССЫЛКА	1430	17,7	239 242	19,4	250 013	21,0	260 785	22,7	271 556
	2620	35,5	308 268	38,8	320 512	42,0	332 756	45,3	345 000
	3810	53,2	376 830	58,1	392 055	63,1	405 772	68,0	419 488
	5000	70,9	447 364	77,5	462 554	84,1	477 743	90,6	492 933
	6190	88,7	515 926	96,9	532 588	105,1	549 251	113,3	565 913
	7380	106,4	584 952	116,3	604 595	126,1	622 730	136,0	640 760
	8570	124,2	655 022	135,6	674 630	147,1	694 238	158,6	713 740
#ССЫЛКА	1430	20,8	267 345	22,7	279 589	24,6	291 833	26,6	304 077
	2620	41,6	344 436	45,4	358 152	49,3	371 869	53,1	385 586
	3810	62,4	423 498	68,2	438 688	73,9	453 877	79,7	469 066
	5000	83,2	500 589	90,9	517 251	98,6	533 913	106,3	550 575
	6190	104,0	578 143	113,6	596 278	123,2	615 921	132,9	633 951
	7380	124,8	656 742	136,3	676 350	147,9	695 957	159,4	715 460
	8570	145,6	734 296	159,0	755 377	172,5	776 457	186,0	798 941

Возможно изготовление нестандартных холодильных камер по техническому заданию заказчика.



141100, Московская обл, Щелковский р-н,
Щелково г, Агрохим тер, строение 58

+7 (495) 745-01-37
+7 (800) 700-01-37

www.profhod.ru



Комплектация холодильных камер:

- **Стеновые панели:**
 - внешние стороны - сталь оцинкованная с полимерным покрытием, цвет RAL9003;
 - наполнитель - жесткий пенополиуретан (PUR, PIR) Dow Chemical (Германия) плотностью до 50 кг/м³;
 - коэффициент теплопроводности наполнителя $k=0,022$ Вт(м*К)
- **Потолочные панели:**
 - наружная сторона - сталь оцинкованная;
 - внутренняя сторона - сталь оцинкованная с полимерным покрытием, цвет RAL9003
- **Половые панели:**
 - внешние стороны - сталь оцинкованная
- **Дверь: РДОП 800x1800 с установкой на панель (ПСТДП)**
- **Фасонные доборные элементы**
- **Упаковка**

Дополнительные опции:

- **РДД (распашные двустворчатые) или ОД (откатные)**
- **ПЭН обогрева уплотнительной резины**
- **Полосовые ПВХ завесы**
- **Пандус**

Выбор толщины сэндвич панелей в зависимости от разницы температур внутри и вне помещения:

Толщина панели, мм	40	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200
Разница температур											
10° С	5,3	4,2	3,5	2,6	2,1	1,7	1,5	1,4	1,3	1,2	1
15° С	7,9	6,3	5,25	3,9	3,15	2,55	2,25	2,1	1,95	1,8	1,5
20° С	10,5	8,4	7	5,2	4,2	3,4	3	2,8	2,6	2,4	2
25° С	13,1	10,5	8,75	6,5	5,25	4,25	3,75	3,5	3,25	3	2,5
30° С	15,8	12,6	10,5	7,8	6,3	5,1	4,5	4,2	3,9	3,6	3
35° С	18,4	14,7	12,25	9,1	7,35	5,95	5,25	4,9	4,55	4,2	3,5
40° С	21	16,8	14	10,4	8,4	6,8	6	5,6	5,2	4,8	4
45° С	23,6	18,9	15,75	11,7	9,45	7,6	6,75	6,3	5,85	5,4	4,5
50° С	26,3	21	17,5	13	10,5	8,5	7,5	7	6,5	6	5
55° С	28,9	23,1	19,25	14,3	11,55	9,35	8,25	7,7	7,15	6,6	5,5
60° С	31,5	25,2	21	15,6	12,6	10,2	9	8,4	7,8	7,2	6
65° С	34,1	27,3	22,75	16,9	13,65	11,05	9,75	9,1	8,45	7,8	6,5
70° С	36,8	29,4	24,5	18,2	14,7	11,9	10,5	9,8	9,1	8,4	7
75° С	39,4	31,5	26,2	19,5	15,7	12,7	11,25	10,5	9,75	9	7,5
80° С	42	33,6	28	20,8	16,8	13,6	12	11,2	10,4	9,6	8
85° С	44,6	35,7	29,8	22,1	17,9	14,5	12,8	11,9	11	10,2	8,5
90° С	47,3	37,8	31,5	23,4	19,1	15,3	13,5	12,6	11,7	10,8	9
95° С	49,9	39,9	33,3	24,7	19,9	16,2	14,3	13,3	12,4	11,4	9,5

