


## ПРАЙС-ЛИСТ НА ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ГАЗОВОЙ СРЕДОЙ

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ РФ, С НДС И С УЧЕТОМ СТОИМОСТИ РАМЫ ИЗ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ 2 ММ

(ОД ГС)

05.07.2024


- Предназначены для ограждения и теплоизоляции дверных проемов в камерах с регулируемой газовой средой (РГС) для хранения фруктов и овощей.
- Двухкамерный уплотнительный профиль французского производителя «Фермод» (Fermod) обладает отличными герметизирующими свойствами.
- 6 эксцентриковых замков для лучшей герметизации уплотнителя.
- Ручки тяжелой серии устанавливаются по умолчанию на все двери серии ОД ГС.



	МОНТАЖНЫЙ ПРОЁМ, ВЫСОТА, ММ	МОНТАЖНЫЙ ПРОЁМ, ШИРИНА, ММ				
		2200	2400	2600		
80	2 400	358 894	377 984	404 109	425 168	444 391
	2 600	387 692	409 271	438 955	462 751	484 614
	2 800	417 740	441 840	475 624	502 205	526 762
	3 000	449 535	476 403	514 475	544 039	571 431
	2 400	365 652	385 664	412 785	434 833	455 144
	2 600	395 609	418 273	449 124	474 086	497 225
100	2 800	426 906	452 261	487 401	515 336	541 371
	3 000	460 039	488 349	527 970	559 090	588 183
	3 200	469 977	498 976	540 130	572 087	602 040
	3 400	480 290	510 064	552 772	585 587	616 424
	3 500	485 193	515 411	558 814	592 123	623 773
	2 400	372 409	393 329	421 450	444 532	465 897
120	2 600	403 528	427 260	459 279	485 456	509 834
	2 800	436 072	462 668	499 165	528 508	555 984
	3 000	470 542	500 279	541 452	574 188	604 936
	3 200	481 052	511 556	554 348	588 014	619 715
	3 400	491 939	523 297	567 734	602 346	635 025
	3 500	497 129	528 977	574 144	609 295	642 836
150	2 400	382 552	404 825	434 449	459 051	482 032
	2 600	415 413	440 732	474 516	502 480	528 757
	2 800	449 834	478 271	516 807	548 228	577 906
	3 000	486 306	518 158	561 676	596 796	630 073
	3 200	497 680	530 418	575 680	611 864	646 241

### МАРКИРОВКА (КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ)

ОД ГС	ОТКАТНАЯ ДВЕРЬ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ГАЗОВОЙ СРЕДОЙ
С	СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ ДВЕРЬ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ
П/ЛЕВ	КАМЕР ОТКАТ ВПРАВО / ОТКАТ ВЛЕВО
Н	РУЧКА УСИЛЕННАЯ



## ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ДВЕРЕЙ:

### ОД ГС 2400 3000 150 RAL9003/RAL9003 0 С ПР ТЯЖ/ТЯЖ

ТИП ДВЕРИ	ШИРИНА ПРОЁМА	ВЫСОТА ПРОЁМА	ТОЛЩИНА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	ПОКРЫТИЕ ВНЕШН. СТОРОНА	ПОКРЫТИЕ ВНУТР. СТОРОНА	ВЫСОТА ПОРОГА	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	НАПРАВЛЕНИЕ ОТКАТА	РУЧКА ВНУТР. СТОРОНА	РУЧКА ВНЕШН. СТОРОНА
ОД ГС	2400	3000	150	RAL9003	RAL9003	0	С	ПР	ТЯЖ	ТЯЖ

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ ОД ГС

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА С НДС, РУБ.
ОКНО ДЛЯ ГЕРМЕТИЧНОЙ ДВЕРИ	38 440
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РАМЫ К СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С ПРОЁМОМ	6 520
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РАМЫ К КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ	1 000
ПОЛОТНО ИЗ AISI 304, ЦЕНА ЗА 1 КВ.М	3 950
КОМПЛЕКТ МЕТИЗОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 1 КВ. М	350

## ОТБойНИКИ ДЛЯ ОД ГС

ТИП МАТЕРИАЛА ОТБойНИКА	ТОЛЩИНА ММ	ЦЕНА ЗА М²	ЦЕНА ЗА ПОГ. М ВЕРХ 0,25 М НИЗ 0,5 М	ЦЕНА ЗА ПОГ. М
AISI 304	1,5	17 001	4 250	8 501
AISI 430	1,5	12 171	3 043	6 086
КВИНТЕТ	1,5	8 457	2 114	4 229
ПНД (ПЛАСТИК) ПЛОСКИЙ	4,0	4 442	1 111	2 221

## КОЖУХ ДЛЯ ОД ГС БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

МАТЕРИАЛ	ШИРИНА КОЖУХА, ММ				
	2200	2400	2600	2800	3000
RAL	5405	5594	5 783	6 001	6 186
AISI 304	13204	14012	14 820	15 720	16 514
AISI 430	10088	10646	11 203	11 767	12 311

## КОЖУХ ДЛЯ ОД ГС С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

МАТЕРИАЛ	ШИРИНА КОЖУХА, ММ 2200 2400				
			2600	2800	3000
RAL	6990	7277	7565	7920	8203
AISI 304	19863	21095	22327	23790	25007
AISI 430	14548	15391	16235	17181	18010

## УПАКОВКА

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА С НДС, РУБ.
СТРЕТЧ-ПЛЕНКА	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА ДВЕРИ
КАРТОН	РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО
ДЕРЕВЯННАЯ ОБРЕШЕТКА	РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО

