


ПРАЙС-ЛИСТ НА ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ГАЗОВОЙ СРЕДОЙ

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОМ СТОИМОСТИ РАМЫ ИЗ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ 2 ММ

(ОД ГС)

16.11.2022



- Предназначены для ограждения и теплоизоляции дверных проемов в камерах с регулируемой газовой средой (РГС) для хранения фруктов и овощей.
- Двухкамерный уплотнительный профиль французского производителя «Фермод» (Fermod) обладает отличными герметизирующими свойствами.
- 6 эксцентриковых замков для лучшей герметизации уплотнителя.
- Ручки тяжелой серии устанавливаются по умолчанию на все двери серии ОД ГС.



	МОНТАЖНЫЙ ПРОЁМ, ВЫСОТА, ММ	МОНТАЖНЫЙ ПРОЁМ, ШИРИНА, ММ				
		2200	2400	2600	2800	3000
80	2 400	289 341	304 881	325 622	342 735	358 276
	2 600	312 443	329 977	353 485	372 782	390 417
	2 800	336 474	356 026	382 730	404 255	424 025
	3 000	361 797	383 548	413 590	437 485	459 495
	3 200	388 226	410 063	440 104	464 145	487 224
100	2 400	294 786	311 063	332 594	350 484	366 895
	2 600	318 791	337 186	361 615	381 827	400 480
	2 800	343 790	364 337	392 107	414 689	435 633
	3 000	370 145	393 032	424 296	449 401	472 756
	3 200	397 696	421 104	453 523	481 261	503 261
120	2 400	300 226	317 228	339 559	358 274	375 515
	2 600	325 136	344 380	369 739	390 919	410 539
	2 800	351 103	372 628	401 476	425 170	447 237
	3 000	378 494	402 503	434 989	461 369	486 014
	3 200	406 885	437 536	470 031	497 841	521 224
150	2 400	308 399	326 470	350 001	369 925	388 453
	2 600	334 663	355 159	381 921	404 511	425 640
	2 800	362 085	385 057	415 520	440 850	464 658
	3 000	391 023	416 692	451 024	479 278	505 912
	3 200	420 466	443 345	483 579	511 671	538 810

МАРКИРОВКА (КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ)

ОД ГС	ОТКАТНАЯ ДВЕРЬ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ГАЗОВОЙ СРЕДОЙ
С	СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ ДВЕРЬ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР
ПР/ЛЕВ	ОТКАТ ВПРАВО / ОТКАТ ВЛЕВО
Н	РУЧКА УСИЛЕННАЯ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ДВЕРЕЙ:

ОД ГС 2400 3000 150 RAL9003/RAL9003 0 С ПР ТЯЖ/ТЯЖ

ТИП ДВЕРИ	ШИРИНА		ТОЛЩИНА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	ПОКРЫТИЕ		ВЫСОТА ПОРОГА	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	НАПРАВЛЕНИЕ ОТКАТА		РУЧКА
	ПРОЁМА	ПРОЁМА		ВНЕШН. СТОРОНА	ВНУТР. СТОРОНА			ВНУТР. СТОРОНА	ВНЕШН. СТОРОНА	
ОД ГС	2400	3000	150	RAL9003	RAL9003	0	С	ПР	ТЯЖ	ТЯЖ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ ОД ГС

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА С НДС, РУБ.
ОКНО ДЛЯ ГЕРМЕТИЧНОЙ ДВЕРИ	38 440
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РАМЫ К СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С ПРОЁМОМ	6 520
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РАМЫ К КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ	1 000
ПОЛОТНО ИЗ AISI 304, ЦЕНА ЗА 1 КВ.М	4 100
КОМПЛЕКТ МЕТИЗОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 1 КВ. М	350

ОТБойНИКИ ДЛЯ ОД ГС

ТИП МАТЕРИАЛА ОТБойНИКА	ТОЛЩИНА ММ	ЦЕНА ЗА М ²	ЦЕНА ЗА ПОГ. М	ЦЕНА ЗА ПОГ. М
			ВЕРХ 0,25 М	НИЗ 0,5 М
AISI 304	1,5	17 001	4 250	8 501
AISI 430	1,5	12 171	3 043	6 086
КВИНТЕТ	1,5	8 457	2 114	4 229
ПНД [ПЛАСТИК] ПЛОСКИЙ	4,0	4 442	1 111	2 221

КОЖУХ ДЛЯ ОД ГС БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

МАТЕРИАЛ	ШИРИНА КОЖУХА, ММ				
	2200	2400	2600	2800	3000
RAL	6435	6667	6 900	7 209	7 438
AISI 304	25262	27005	28 748	30 969	32 690
AISI 430	15720	16712	17 704	18 720	19 692

КОЖУХ ДЛЯ ОД ГС С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

МАТЕРИАЛ	ШИРИНА КОЖУХА, ММ				
	2200	2400	2600	2800	3000
RAL	9334	9752	10 169	10 750	11 163
AISI 304	39453	42127	44 801	48 320	50 969
AISI 430	23246	24754	26 263	27 938	29 426

УПАКОВКА

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА С НДС, РУБ.
СТРЕТЧ-ПЛЕНКА	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА ДВЕРИ
КАРТОН	РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО
ДЕРЕВЯННАЯ ОБРЕШЕТКА	РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО

