


ПРАЙС-ЛИСТ НА ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ГАЗОВОЙ СРЕДОЙ

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОМ СТОИМОСТИ РАМЫ ИЗ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ 2 ММ

(ОД ГС)

07.04.2026

- Предназначены для ограждения и теплоизоляции дверных проемов в камерах с регулируемой газовой средой (РГС) для хранения фруктов и овощей
- Двухкамерный уплотнительный профиль французского производителя «Фермод» (Fermod) обладает отличными герметизирующими свойствами
- 6 эксцентриковых замков для лучшей герметизации уплотнителя
- Ручки тяжелой серии устанавливаются по умолчанию на все двери серии ОД ГС



	МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ, ВЫСОТА, ММ	МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ, ШИРИНА, ММ				
		800	1000	1200	1400	1600
80	2000	327 451	337 608	356 222	365 852	375 164
	2200	335 154	345 228	364 154	373 826	383 392
	2400	343 351	353 777	373 283	383 194	392 817
	2600		381 581	404 887	415 837	426 698
	2800		411 480	437 051	449 162	461 195
	3000		443 881	472 588	486 204	499 447
100	2000	329 696	340 839	359 527	369 601	379 360
	2200	337 557	348 701	367 687	377 839	387 883
	2400	345 929	357 512	377 062	387 488	397 629
	2600		385 960	409 297	420 849	432 317
	2800		416 552	442 135	454 947	467 684
	3000		449 721	478 419	492 839	506 886
120	2000	331 938	343 484	362 841	373 364	383 566
	2200	339 961	351 543	371 231	381 867	392 389
	2400	348 510	360 564	381 761	392 704	403 358
	2600		389 530	413 717	425 876	437 949
	2800		420 679	447 233	460 746	474 184
	3000		454 466	484 258	499 486	514 343
150	2000	335 759	348 130	367 825	378 989	389 866
	2200	343 565	356 024	376 558	387 888	399 137
	2400	352 381	365 820	387 460	399 147	410 580
	2600		395 883	420 361	433 398	446 384
	2800		427 413	454 892	469 426	483 924
	3000		462 174	493 040	509 443	525 508

		МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ, ВЫСОТА, ММ		МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ, ШИРИНА, ММ				
		1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
80	2000	384 201	393 617	403 753	426 382	455 401	479 985	502 979
	2200	392 470	402 120	414 352	437 658	466 839	492 105	516 197
	2400	402 134	411 831	424 534	448 496	479 089	505 076	529 494
	2600	436 993	447 917	461 458	488 472	524 131	553 463	581 212
	2800	473 000	484 967	500 009	530 070	570 383	603 013	634 065
	3000	511 978	525 254	541 911	575 452	620 618	656 886	691 465
100	2000	388 822	398 684	409 310	432 685	462 508	487 883	511 750
	2200	397 424	407 555	420 311	444 420	474 462	500 582	525 619
	2400	407 438	417 650	430 910	455 734	487 254	514 154	539 585
	2600	443 194	454 723	468 914	496 938	533 680	564 091	593 025
	2800	480 162	492 836	508 629	539 853	581 425	615 306	647 731
	3000	520 195	534 275	551 796	586 676	633 281	670 990	707 148
	3200			563 858	599 448	647 525	686 140	723 226
	3400			577 322	613 820	663 451	703 051	741 141
3500			583 224	620 269	670 502	710 698	749 630	
120	2000	393 463	403 751	414 865	438 976	469 602	495 810	520 524
	2200	402 396	412 988	426 268	451 167	482 077	509 094	535 039
	2400	413 673	424 380	437 287	462 960	496 407	524 316	550 771
	2600	449 418	461 529	476 375	505 394	543 220	574 757	604 845
	2800	487 352	500 699	517 248	549 628	592 455	627 644	661 403
	3000	528 441	543 299	561 678	597 881	645 927	685 136	722 824
	3200			574 260	611 249	660 846	701 046	739 745
	3400			588 247	626 218	677 445	718 710	758 503
3500			594 416	632 968	684 836	726 735	767 419	
150	2000	400 416	412 266	425 028	450 312	481 245	508 723	534 783
	2200	409 851	422 057	435 215	461 281	493 498	521 835	549 181
	2400	421 652	433 571	446 865	474 745	508 635	537 959	565 915
	2600	458 746	472 246	487 573	519 117	557 527	590 725	622 575
	2800	498 127	513 053	530 190	565 422	608 995	646 113	681 914
	3000	540 796	557 429	576 511	615 924	664 895	706 318	746 351
3200			589 883	630 186	680 827	723 362	764 542	

МАРКИРОВКА (КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ)

ОД ГС	ОТКАТНАЯ ДВЕРЬ ДЛЯ СКЛАДОВ И КАМЕР С РЕГУЛИРУЕМОЙ ГАЗОВОЙ СРЕДОЙ
С	СРЕДНТЕМПЕРАТУРНАЯ ДВЕРЬ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР
ПР/ЛЕВ	ОТКАТ ВПРАВО / ОТКАТ ВЛЕВО
ТЯЖ	РУЧКА УСИЛЕННАЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ДВЕРЕЙ

ОД ГС 2400 3000 150 RAL9003/RAL9003 О С ПР ТЯЖ/ТЯЖ


ТИП ДВЕРИ	ШИРИНА ПРОЕМА	ВЫСОТА ПРОЕМА	ТОЛЩИНА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	ПОКРЫТИЕ		ВЫСОТА ПОРОГА	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	НАПРАВЛЕНИЕ ОТКАТА	РУЧКА	
				ВНЕШН. СТОРОНА	ВНУТР. СТОРОНА				ВНЕШН. СТОРОНА	ВНУТР. СТОРОНА
ОД ГС	2400	3000	150	RAL9003	RAL9003	О	С	ПР	ТЯЖ	ТЯЖ


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ ОД ГС

НАИМЕНОВАНИЕ

ЦЕНА С НДС, РУБ.

ОКНО ДЛЯ ГЕРМЕТИЧНОЙ ДВЕРИ	40 425
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РАМЫ К СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С ПРОЕМОМ	6 520
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РАМЫ К КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ	1 000
ПОЛОТНО ИЗ AISI 304. ЦЕНА ЗА КВ. М	3 150
КОМПЛЕКТ МЕТИЗОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. ЦЕНА ЗА КВ. М	350





ОТБОЙНИКИ НА ПОЛОТНО ДВЕРИ

МАТЕРИАЛ	ТОЛЩИНА, ММ	ЦЕНА ЗА М ²	ЦЕНА ЗА ПОГ. М ВЕРХ 0,25 М	ЦЕНА ЗА ПОГ. М НИЗ 0,5 М
AISI 304	1,5	13 856	3 464	6 928
AISI 430	1,5	9 185	2 296	4 593
КВИНТЕТ	1,5	7 294	1 824	3 647
ПЛОСКИЙ ПЛАСТИК ПНД	4,0	4 134	1 034	2 067

КОЖУХ ДЛЯ ДВЕРЕЙ БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

МАТЕРИАЛ	ШИРИНА КОЖУХА, ММ				
	2 200	2 400	2 600	2 800	3 000
RAL	9 330	9 789	10 246	10 807	11 260
AISI 304	19 742	20 954	22 166	23 736	24 929
AISI 430	15 154	16 037	16 921	17 950	18 815

КОЖУХ ДЛЯ ДВЕРЕЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

МАТЕРИАЛ	ШИРИНА КОЖУХА, ММ				
	2 200	2 400	2 600	2 800	3 000

УПАКОВКА

СТРЕТЧ-ПЛЕНКА	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА ДВЕРИ
КАРТОН	РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО
ДЕРЕВЯННАЯ ОБРЕШЕТКА	РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО