

**ПРАЙС-ЛИСТ НА ОТКАТНЫЕ ДВУСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ**

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОМ СТОИМОСТИ РАМЫ ИЗ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ 2 ММ

**(ОДД ПХ)**

07.04.2026

- Наполнитель - жесткий пенополиуретан производства Dow Chemical плотностью до 50 кг/м<sup>3</sup>  
Коэффициент теплопроводности  $\lambda = 0,022$  Вт/м\*К
- Покрытие (в том числе и торцы) — оцинкованная сталь толщиной не менее 0,5 мм, окрашенная по каталогу RAL  
Поверхность металла защищена пленкой толщиной 50 мкм
- Замок имеет запорный механизм и функцию аварийного открывания изнутри
- Герметизация дверей по периметру — резиновый уплотнитель европейского производства  
В дверях для морозильных камер используется уплотнитель с двойным профилем

	МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ, ВЫСОТА, ММ	МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ, ШИРИНА, ММ									
		1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
100	2000	499 765	506 532	513 862	523 727	530 288	539 461	562 460	573 905	579 654	595 749
	2200	506 529	513 485	520 990	531 333	538 081	546 501	570 761	582 734	588 642	605 272
	2400	524 666	532 302	540 496	552 013	559 422	568 585	591 605	604 692	611 104	629 193
	2600		538 559	546 917	558 971	566 544	577 820	602 032	615 669	622 250	640 984
	2800			555 268	567 878	575 689	586 223	611 733	625 949	632 770	652 146
	3000				574 078	581 993	592 648	619 211	633 899	640 825	663 541
120	2000	503 802	511 019	518 814	529 196	536 222	545 841	569 600	581 504	587 723	604 793
	2200	510 828	518 266	526 257	537 177	544 410	553 325	578 387	590 852	597 265	614 938
	2400	529 520	537 702	546 456	558 601	566 561	578 177	602 157	615 801	622 780	642 132
	2600		544 268	553 223	565 943	574 101	585 953	611 122	625 352	632 539	652 507
	2800			560 965	574 217	582 614	593 710	620 106	634 887	642 317	662 904
	3000				580 838	589 376	600 629	628 128	643 416	650 985	674 967
150	2000	510 734	518 667	531 130	538 304	546 934	555 423	580 294	592 899	599 840	618 323
	2200	517 238	525 447	538 490	545 922	554 813	563 558	589 801	603 024	610 214	629 394
	2400	536 765	545 797	560 258	568 459	580 114	589 706	615 010	629 504	637 357	658 399
	2600		553 786	568 834	577 329	588 279	598 169	624 735	639 872	647 986	669 748
	2800			576 475	585 224	596 466	606 607	634 479	650 222	658 637	681 117
	3000				592 525	603 962	614 318	643 369	659 679	668 291	694 267

	МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ, ВЫСОТА, ММ	МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ, ШИРИНА, ММ								
		3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
100	2000	607 349	613 383	621 458	630 299	655 012	662 212	676 557	685 052	690 175
	2200	617 153	623 393	631 638	640 684	666 425	677 994	692 797	701 513	706 812
	2400	641 965	648 694	657 573	667 249	695 476	707 813	723 882	733 224	739 019
	2600	654 052	660 997	670 050	679 946	709 352	719 739	736 288	745 858	751 840
	2800	665 569	672 726	682 042	692 160	722 819	733 441	750 594	760 398	766 638
	3000	677 241	684 618	694 113	704 454	736 273	747 128	764 787	774 801	781 255
120	2000	616 888	623 398	631 988	641 320	667 217	674 950	689 955	698 959	706 673
	2200	627 348	634 104	642 900	652 476	679 483	691 623	707 127	716 388	722 245
	2400	655 496	662 810	672 304	682 577	712 339	723 136	739 983	749 938	756 361
	2600	666 206	673 775	683 482	694 014	724 926	735 996	753 363	763 590	770 236
	2800	676 933	684 719	694 685	705 433	737 538	748 831	766 765	777 218	784 140
	3000	689 312	697 358	707 540	718 547	751 898	763 469	781 948	792 655	799 827
150	2000	631 185	638 434	647 761	657 829	689 690	698 199	714 183	723 989	730 394
	2200	642 629	650 178	659 766	670 137	703 230	712 059	728 596	738 719	745 400
	2400	672 692	680 895	691 281	702 447	736 555	746 117	764 111	775 030	782 383
	2600	684 432	692 953	703 613	715 094	750 483	760 378	778 953	790 207	797 850
	2800	696 195	704 987	715 965	727 720	764 433	774 617	793 819	805 363	813 339
	3000	709 718	718 831	730 083	742 159	780 255	790 775	810 586	822 443	830 736

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ



## МАРКИРОВКА (КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ)

ОДД ПХ	ОТКАТНАЯ ДВЕРЬ ДВУСТВОРЧАТАЯ
Н	НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ДВЕРЬ ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР
С	СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ ДВЕРЬ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР
ПР/ЛЕВ	ОТКАТ ВПРАВО / ОТКАТ ВЛЕВО
ТЯЖ	РУЧКА УСИЛЕННАЯ
ЛЕГ	РУЧКА ЛЕГКАЯ

## ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ДВЕРЕЙ:

**ОДД ПХ 1400 2000 100 RAL9003/RAL9003 80 Н ПР ТЯЖ/ТЯЖ**

ТИП ДВЕРИ	ШИРИНА ПРОЕМА	ВЫСОТА ПРОЕМА	ТОЛЩИНА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	ПОКРЫТИЕ		ВЫСОТА ПОРОГА	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	НАПРАВЛЕНИЕ ОТКАТА	РУЧКА	
				ВНЕШН. СТОРОНА	ВНУТР. СТОРОНА				ВНЕШН. СТОРОНА	ВНУТР. СТОРОНА
ОДД ПХ	1400	2000	100	RAL9003	RAL9003	80	Н	ПР	ТЯЖ	ТЯЖ

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ ОДД

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА С НДС, РУБ.
ПЭН ОБОГРЕВА ДВЕРНОЙ РАМЫ ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ КАМЕР, НИЖЕ 0 °С, ЦЕНА ЗА ПОГ. М	900
ПЭН ОБОГРЕВА УПЛОТНИТЕЛЯ ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ КАМЕР, НИЖЕ -25 °С, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	2 237
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РАМКИ К СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С ПРОЕМОМ	8 400
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РАМКИ К КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ	2 000
ПОКРЫТИЕ ПОЛОТНА НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304 (ОДНА СТОРОНА) ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ЦЕНА ЗА ПОГ. М	3 150
ПОКРЫТИЕ ПОЛОТНА НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 430 (ОДНА СТОРОНА) ДЛЯ НЕПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ЦЕНА ЗА ПОГ. М	2 850
РАМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ЦЕНА ЗА ПОГ. М	5 740
РАМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 430 ДЛЯ НЕПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ЦЕНА ЗА ПОГ. М	3 310
ЗАМОК RANRVASCH (ГЕРМАНИЯ), ЦЕНА ЗА ШТУКУ	22 782
ЗАМОК LCS KIDE (ИСПАНИЯ), ЦЕНА ЗА ШТУКУ	14 709
ЗАМОК ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш4080, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	10 854
ЗАМОК ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш40100, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	11 531
ЗАМОК ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш40120, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	11 916
ЗАМОК ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш40150, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	12 411
КОМПЛЕКТ ЗАМКА ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш4080З, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	41 192
КОМПЛЕКТ ЗАМКА ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш40100З, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	42 209
КОМПЛЕКТ ЗАМКА ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш40120З, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	42 443
КОМПЛЕКТ ЗАМКА ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш40150З, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	44 951
ЭЛЕКТРОПРИВОД ПХ	296 908
ДАТЧИК БЕЗОПАСНОСТИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	47 855
КОМПЛЕКТ ШНУРОВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	24 570
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПХ К СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ	1 545
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПХ К КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ	370
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПХ К МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	145
КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ	2 584
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400X400 ММ, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	5 486
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400X600 ММ, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	5 883
ОБЛЕГЧЕННЫЙ ПОРОГ RAL, ЦЕНА ЗА ПОГ. М	4 100
ОБЛЕГЧЕННЫЙ ПОРОГ AISI 304, ЦЕНА ЗА ПОГ. М	6 460
ОБЛЕГЧЕННЫЙ ПОРОГ AISI 430, ЦЕНА ЗА ПОГ. М	4 790
УТЕПЛЕННЫЙ ПОРОГ AISI 304, ЦЕНА ЗА ПОГ. М	11 640
УТЕПЛЕННЫЙ ПОРОГ AISI 430, ЦЕНА ЗА ПОГ. М	7 530
КОМПЛЕКТ МЕТИЗОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ЦЕНА ЗА КВ. М	350
СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ	
СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ РАМЫ AISI 304	8 440
СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ РАМЫ AISI 430	7 230
ПРИСТАВНОЙ ПОРОГ RAL, ЦЕНА ЗА ПОГ. М	3 450
ПРИСТАВНОЙ ПОРОГ AISI 304, ЦЕНА ЗА ПОГ. М	7 640
ПРИСТАВНОЙ ПОРОГ AISI 430, ЦЕНА ЗА ПОГ. М	5 050

## КОЖУХ ДЛЯ ДВЕРЕЙ БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

МАТЕРИАЛ	ШИРИНА КОЖУХА, ММ									
	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
RAL	7043	7441	7839	8237	8636	9034	9491	9885	10282	10676
AISI 304	13585	14642	15699	16757	17814	18871	20106	21144	22190	23228
AISI 430	10716	11489	12262	13035	13808	14581	15385	16140	16900	17655

МАТЕРИАЛ	ШИРИНА КОЖУХА, ММ									
	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	
RAL	11069	11466	11860	12254	12733	13126	13519	13912	14305	
AISI 304	24267	25313	26351	27389	28725	29757	30790	31823	32856	
AISI 430	18409	19170	19924	20679	21560	22309	23057	23806	24554	

## КОЖУХ ДЛЯ ДВЕРЕЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

МАТЕРИАЛ	ШИРИНА КОЖУХА, ММ									
	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
RAL	7615	8073	8530	8988	9445	9903	10466	10919	11372	11828
AISI 304	15197	16409	17621	18833	20045	21257	22838	24032	25225	26427
AISI 430	11840	12724	13607	14491	15374	16258	17299	18164	19030	19902

МАТЕРИАЛ	ШИРИНА КОЖУХА, ММ									
	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	
RAL	12281	12734	13191	13744	14196	14649	15101	15554	16006	
AISI 304	27620	28814	30016	31563	32751	33940	35128	36317	37505	
AISI 430	20768	21633	22506	23539	24399	25258	26118	26978	27838	

## ОТБойНИКИ НА ПОЛОТНО ДВЕРИ

МАТЕРИАЛ	ТОЛЩИНА, ММ	ЦЕНА ЗА М <sup>2</sup>	ЦЕНА ЗА ПОГ. М	
			ВЕРХ 0,25 М	НИЗ 0,5 М
AISI 304	1,5	14 537	3 634	7 269
AISI 430	1,5	9 547	2 387	4 774
КВИНТЕТ	1,5	7 696	1 924	3 848
ПЛОСКИЙ ПЛАСТИК ПНД	4	4 238	1 060	2 119

## УПАКОВКА

СТРЕТЧ-ПЛЕНКА	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА ДВЕРИ
КАРТОН	РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО
ДЕРЕВЯННАЯ ОБРЕШЕТКА	РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО