



Общество с ограниченной ответственностью «ПрофХолод»

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/505001001
 Почтовый адрес: ул. Заводская, д. 2, а/я 1603, г. Шелково, Московская область, 141108
 Адрес места нахождения: территория Агрохим, стр. 58, г. Шелково, Московская область, 141100
 info@profholod.ru www.profholod.ru тел./факс: +7 (495) 745-01-37

ПРАЙС-ЛИСТ НА ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ (ПХ) от 16.11.2022

Толщина двери, мм	Высота, мм	Ширина, мм											
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
80	1800	88 911	94 040	97 648	108 398	113 742	117 643	122 116	134 739	141 165	149 078	154 274	157 607
	2000	90 797	96 180	99 903	111 186	116 707	120 714	125 292	138 459	145 114	153 570	158 885	162 335
	2200	92 685	98 322	102 154	113 992	119 659	123 785	128 465	142 178	149 058	158 067	163 497	167 046
	2400	94 587	100 475	104 423	116 782	122 625	126 856	131 641	145 896	152 991	162 561	168 106	171 773
	2600	97 859	104 054	108 174	121 120	125 589	129 913	134 814	149 617	156 939	167 057	172 717	176 499
	2800	99 810	106 258	110 477	123 974	128 556	132 979	137 988	153 336	160 888	171 552	181 431	185 323
	3000	101 758	108 461	112 791	126 827	131 518	136 050	141 151	157 059	164 834	176 035	186 040	190 050
	3200		110 663	115 108	129 677	134 484	139 121	144 324	160 777	168 782	180 526	190 649	194 776
	3400		112 867	117 420	132 516	137 448	142 190	147 500	164 482	172 729	185 021	195 245	199 503
	3600			119 734	135 370	140 415	145 261	150 675	168 201	176 675	189 517	199 857	204 227
	3800			122 051	138 223	143 367	148 332	153 848	171 919	180 623	194 011	204 468	208 940
	4000				141 077	146 331	151 399	157 024	175 640	184 558	198 508	209 077	213 664
	100	1800	90 161	95 596	99 468	110 993	116 666	120 911	125 692	139 071	145 883	154 181	159 731
2000		92 180	97 881	101 908	113 978	119 853	124 232	129 142	143 123	150 192	159 061	164 760	168 620
2200		94 185	100 167	104 329	116 979	123 041	127 537	132 592	147 175	154 481	163 948	169 788	173 793
2400		96 190	102 465	106 754	119 968	126 229	130 856	136 042	151 223	158 788	168 830	174 815	178 950
2600		99 597	106 188	110 675	124 503	129 406	134 177	139 490	155 259	163 098	173 716	179 845	184 125
2800		101 649	108 535	113 160	127 551	132 594	137 494	142 940	159 311	167 407	178 601	188 976	193 396
3000		103 718	110 882	115 647	130 601	135 780	140 812	146 393	163 364	171 714	183 485	193 987	198 569
3200			113 230	118 135	133 635	138 967	144 131	149 828	167 416	176 023	188 365	199 015	203 742
3400			115 575	120 602	136 684	142 155	147 450	153 279	171 468	180 328	193 238	204 044	208 915
3600				123 088	139 734	145 343	150 769	156 729	175 516	184 635	198 122	209 073	214 088
3800				125 575	142 785	148 533	154 076	160 177	179 568	188 931	203 007	214 104	219 263
4000					145 833	151 721	157 391	163 627	183 620	193 238	207 891	219 132	
120		1800	90 360	96 088	100 239	112 520	118 527	123 103	128 225	142 347	149 536	158 232	164 144
	2000	92 484	98 519	102 834	115 704	121 936	126 672	131 950	146 731	154 191	163 502	169 592	173 821
	2200	94 608	100 948	105 425	118 888	125 347	130 239	135 675	151 113	158 854	168 776	175 038	179 442
	2400	96 744	103 388	108 033	122 086	128 758	133 808	139 400	155 494	163 524	174 035	180 471	185 062
	2600	100 255	107 256	112 112	126 817	132 170	137 375	143 123	159 876	168 192	179 309	185 916	190 665
	2800	102 441	109 749	114 769	130 062	135 581	140 940	146 848	164 259	172 860	184 584	195 464	200 385
	3000	104 624	112 240	117 424	133 295	138 976	144 509	150 573	168 643	177 528	189 856	200 910	206 004
	3200		114 730	120 081	136 538	142 385	148 063	154 299	173 027	182 198	195 128	206 356	211 624
	3400		117 221	122 734	139 785	145 796	151 630	158 010	177 395	186 863	200 402	211 802	217 243
	3600			125 390	143 031	149 207	155 199	161 735	181 774	191 518	205 675	217 250	222 862
	3800			128 047	146 278	152 618	158 766	165 460	186 158	196 186	210 949	222 696	
	4000				149 523	156 030	162 333	169 184	190 541	200 853	216 208		
	150	1800	93 964	98 416	102 967	116 411	122 902	127 988	133 613	148 846	156 615	165 885	172 337
2000		96 426	101 075	105 833	119 900	126 647	131 928	137 737	153 726	161 824	171 739	178 409	183 260
2200		98 876	103 722	108 681	123 379	130 390	135 870	141 874	158 593	167 031	177 595	184 482	189 533
2400		101 325	106 364	111 530	126 872	134 136	139 812	146 013	163 470	172 240	183 454	190 557	195 825
2600		105 175	110 462	115 878	131 885	137 881	143 752	150 148	168 350	177 433	189 310	196 630	202 114
2800		107 687	113 170	118 789	135 425	141 612	147 692	154 287	173 230	182 642	195 169	206 807	212 503
3000		110 185	115 876	121 700	138 967	145 355	151 632	158 424	178 110	187 851	201 011	212 877	218 792
3200			118 584	124 613	142 506	149 099	155 560	162 563	182 992	193 060	206 865	218 950	225 081
3400			121 278	127 522	146 046	152 844	159 502	166 700	187 871	198 267	212 724	225 009	
3600				130 421	149 586	156 589	163 444	170 824	192 747	203 474	218 580		
3800				133 332	153 129	160 335	167 385	174 959	197 613	208 685	224 439		
4000					156 669	164 080	171 325	179 098	202 493	213 894			

Возможно изготовление дверей по индивидуальным размерам заказчика.

Внимание! Замок является отдельной опцией и в стоимость двери не входит.

- **Наполнитель** — жёсткий пенополиуретан производства Dow Chemical (Германия) плотностью до 50 кг/м³. Коэффициент теплопроводности $k = 0,022 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$.
- **Покрытие** (в том числе и торцы) — оцинкованная сталь толщиной не менее 0.5 мм, окрашенная по каталогу RAL. Поверхность металла защищена плёнкой толщиной 50 мкм.
- **Замок** имеет запорный механизм и функцию аварийного открывания изнутри.
- **Герметизация дверей по периметру** — резиновый уплотнитель европейского производства. В дверях для морозильных камер используется уплотнитель с двойным профилем.



Маркировка (краткое наименование)

ОД ПХ	Откатная дверь ПрофХолод
Н	Низкотемпературная дверь для морозильных камер
С	Среднетемпературная дверь для холодильных камер
Пр / Лев	Откат вправо / Откат влево
Тяж	Ручка усиленная
Лег	Ручка легкая

Пример обозначения дверей: ОД ПХ 800 2000 100 Ral9003/Ral9003 с порогом 80 Н Пр Тяж/Тяж

Тип двери	Ширина проёма	Высота проёма	Толщина дверного полотна	Покрытие		Высота порога	Температурный режим	Направление отката	Ручка	
				Внешн. Сторона	Внутр. Сторона				Внутр	Внешн
ОД ПХ	800	2000	100	RAL9003	RAL9003	80	Н	Пр	Тяж	Тяж
Наименование								Краткое наименование	Цена с НДС	
ПЭН обогрева дверной рамы (для НИЗКОтемпературных камер, ниже 0°C). Цена за 1 погонный метр								Н	900	
Металлический кабель-канал для ПЭН RAL									5 291	
Металлический кабель-канал для пэн AISI 304									16 967	
Металлический кабель-канал для пэн AISI 430									9 286	
Комплект крепления рамки к сэндвич панели с проёмом								КРС ОД РН	6 520	
Комплект крепления рамки к кирпичной стене								KPK	1 000	
Комплект крепления рамы к металлоконструкции								KPM	300	
Комплект крепления рамы к металлоконструкции через СП									8 680	
Покрытие нерж. сталь (одна сторона)								AISI 304	4 100	
Цена за 1 м ² дверного проёма								AISI 430	2 740	
Рама из нержавеющей стали.								AISI 304	4 140	
Цена за 1 погонный метр								AISI 430	2 190	
Обустройство рамы и конструкции двери под монорельс									7 500	
Замок №57 Fermod									42 329	
Замок Rahrbach (Германия)									27 062	
Замок LCS KIDE (Испания)									22 064	
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш4080									7 274	
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш40100									7 747	
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш40120									7 954	
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш40150									8 078	
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш4080Э									25 238	
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш40100Э									25 744	
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш40120Э									25 965	
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш40150Э									26 098	
Электропривод ПХ									205 386	
Датчик безопасности фотоэлектрический									21 775	
Комплект шнуровых выключателей									20 567	
Комплект крепления электропривода ПХ к сэндвич панели									1 545	
Комплект крепления электропривода ПХ к кирпичной стене									370	
Комплект крепления электропривода ПХ к металлоконструкции									145	
Клапан выравнивания давления									1 508	
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x400 мм									4 230	
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x600 мм									4 700	
Облегченный порог RAL. Цена за 1 погонный метр									4 490	
Облегченный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр									6 360	
Облегченный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр									4 980	
Утепленный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр									11 290	
Утепленный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр									6 350	
Комплект метизов из нержавеющей стали 1кв.м									350	
Скрытое крепление									4 550	
Скрытое крепление для рамы AISI 304									7 460	
Скрытое крепление для рамы AISI 430									6 120	

Отбойники на полотно двери

Тип материала отбойника	Толщина мм	Цена за м ²	Цена за п/м	
			0,25 м	0,5 м
AISI 304	1,5	17 001	4 250	8 501
AISI 430	1,5	12 171	3 043	6 086
Квинтет	1,5	8 457	2 114	4 229
ПНД (пластик) плоский	4,0	4 442	1 111	2 221

Упаковка

Наименование	Цена с НДС
Стретч-пленка	входит в стоимость заказа двери
Картон	рассчитывается индивидуально
Деревянная обрешетка	рассчитывается индивидуально


Пандус стационарный

Высота пандуса	Ширина пандуса в мм													
	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
50	27 744	29 924	31 170	32 415	34 858	36 103	37 348	38 594	40 774	42 282	43 527	45 708	46 953	48 198
60	28 207	30 466	31 719	32 971	35 493	36 745	37 997	39 249	41 508	43 023	44 275	46 534	47 786	49 038
80	29 130	31 547	32 813	34 078	36 758	38 023	39 289	40 554	42 971	44 500	45 765	48 182	49 448	50 713
100	30 053	32 628	33 907	35 186	38 023	39 302	40 581	41 860	44 435	45 976	47 255	49 830	51 109	52 388
120	30 979	33 713	35 005	36 297	39 293	40 585	41 878	43 170	45 903	47 458	48 750	51 484	52 776	54 068
150	32 365	35 336	36 648	37 960	41 193	42 506	43 818	45 130	48 101	49 676	50 988	53 959	55 271	56 583
200	34 674	38 039	39 385	40 731	44 359	45 705	47 051	48 397	51 762	53 370	54 716	58 081	59 427	60 773

Пандус приставной

Высота пандуса	Ширина пандуса в мм													
	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
50	22 663	23 884	25 105	26 327	28 483	29 704	30 925	33 081	34 302	35 523	36 745	38 901	40 122	41 343
60	23 106	24 334	25 562	26 790	29 025	30 253	31 481	33 716	34 944	36 172	37 400	39 635	40 863	42 091
80	23 989	25 230	26 471	27 713	30 106	31 347	32 588	34 981	36 223	37 464	38 705	41 098	42 339	43 581
100	24 871	26 126	27 381	28 636	31 186	32 441	33 696	36 247	37 501	38 756	40 011	42 561	43 816	45 071
120	25 757	27 025	28 294	29 562	32 271	33 539	34 807	37 516	38 784	40 053	41 321	44 030	45 298	46 566
150	27 083	28 371	29 659	30 948	33 894	35 182	36 470	39 417	40 705	41 993	43 281	46 227	47 516	48 804
200	29 292	30 613	31 935	33 257	36 598	37 919	39 241	42 582	43 904	45 226	46 547	49 888	51 210	52 532

Стандартная глубина пандуса: 1000 мм
 Основа: окрашенная сталь толщиной 2 мм
 Верхняя (ходовая) часть: металл "Квинтет"



Кожух

Материал	Ширина проема											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
RAL	4 731	4 974	5 218	5 504	5 737	5 969	6 202	6 435	6 667	6 900	7 209	7 438
AISI 304	12 595	14 390	16 186	18 289	20 032	21 776	23 519	25 262	27 005	28 748	30 969	32 690
AISI 430	8 762	9 806	10 850	11 753	12 745	13 737	14 729	15 720	16 712	17 704	18 720	19 692

Кожух для двери с электроприводом

Материал	Ширина проема											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
RAL	6 269	6 700	7 244	7 662	8 080	8 498	8 916	9 334	9 752	10 169	10 750	11 163
AISI 304	20 036	22 762	26 085	28 759	31 432	34 106	36 780	39 453	42 127	44 801	48 320	50 969
AISI 430	12 582	14 143	15 703	17 211	18 720	20 229	21 737	23 246	24 754	26 263	27 938	29 426



141100, Московская обл., Щелковский р-н,
 г. Щелково, территория Агрохим, стр.58

+7 (495) 745-01-37
 +7 (800) 700-01-37

www.profhod.ru