



## ПРАЙС-ЛИСТ НА ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ СБОРНЫЕ (ОД С)

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОМ СТОИМОСТИ РАМЫ ИЗ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ 2 ММ

(ОД С)

18.11.2022

- Откатные сборные двери «ПрофХолод» сочетают лучшие технологии сохранения холода и удобство транспортировки.
- Наполнитель - жёсткий пенополиуретан производства dow chemical (германия) плотностью до 50 кг/м<sup>3</sup>. Коэффициент теплопроводности k = 0,022 Вт/м\*К.
- Покрытие (в том числе и торцы) — оцинкованная сталь толщиной не менее 0,5 мм, окрашенная по каталогу RAL. Поверхность металла защищена плёнкой толщиной 50 мкм.
- Герметизация дверей по периметру — резиновый уплотнитель европейского производства. В дверях для морозильных камер используется уплотнитель с двойным профилем.

### МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ

	ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ					
		2 000	2 200	2 400	2 600	2 800	3 000
80 ММ	2 000	150 942	165 380	172 032	178 566	183 876	187 322
	2 200	154 603	169 635	174 818	183 581	189 007	192 554
	2 400	158 662	172 635	179 725	189 034	194 574	198 236
	2 600	160 353	176 584	183 903	193 742	199 398	203 177
	2 800	164 014	180 839	188 386	198 755	208 630	212 520
	3 000	167 663	185 096	192 869	203 756	213 758	217 765


	ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ					
		2 000	2 200	2 400	2 600	2 800	3 000
100 ММ	2 000	154 783	170 036	177 101	184 043	189 737	193 595
	2 200	158 721	174 623	180 232	189 448	195 287	199 289
	2 400	163 057	177 953	185 516	195 289	201 271	205 403
	2 600	165 021	182 219	190 053	200 388	206 514	210 792
	2 800	168 959	186 806	194 897	205 790	216 164	220 579
	3 000	172 897	191 392	199 740	211 196	221 695	226 273

	ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ					
		2 000	2 200	2 400	2 600	2 800	3 000
120 ММ	2 000	158 647	174 697	182 155	188 472	194 559	198 785
	2 200	162 860	179 615	184 598	194 266	200 523	204 925
	2 400	167 471	182 215	190 240	200 483	206 914	211 501
	2 600	168 645	186 826	195 138	205 969	212 574	217 318
	2 800	172 858	191 744	200 341	211 762	222 640	227 556
	3 000	177 071	196 665	205 545	217 555	228 605	233 694

	ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ					
		2 000	2 200	2 400	2 600	2 800	3 000
150 ММ	2 000	167 282	184 541	192 636	196 692	203 358	208 204
	2 200	171 907	189 942	192 759	203 067	209 951	214 998
	2 400	176 929	190 177	198 942	209 881	216 982	222 246
	2 600	175 658	195 287	204 366	215 952	223 269	228 749
	2 800	180 283	200 701	210 109	222 329	233 963	239 657
	3 000	184 908	206 118	215 855	228 690	240 554	246 467

## МАРКИРОВКА, КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

ОДС	ОТКАТНАЯ ДВЕРЬ СБОРНАЯ
Н	НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ДВЕРЬ ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР
С	СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ ДВЕРЬ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР
ПР/ЛЕВ	ОТКАТ ВПРАВО / ОТКАТ ВЛЕВО
ТЯЖ	РУЧКА УСИЛЕННАЯ



### ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ДВЕРЕЙ:

**ОДС 2000 2000 100 RAL 9003/RAL 9003 80 Н ПРАВ ТЯЖ/ТЯЖ**

ТИП ДВЕРИ	ШИРИНА ПРОЕМА	ВЫСОТА ПРОЕМА	ТОЛЩИНА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	ПОКРЫТИЕ		ВЫСОТА ПОРОГА	ТЕМПЕРА- НАПРАВ-		РУЧКА	
				ВНЕШН. СТОРОНА	ВНУТР. СТОРОНА		ТУРНЫЙ РЕЖИМ	ЛЕНИЕ ОТКАТА	ВНУТР. СТОРОНА	ВНЕШН. СТОРОН
ОДС	2000	2000	100	RAL9003	RAL9003	80	Н	ПР	ТЯЖ	ТЯЖ

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ ОДС

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА С НДС, РУБ.
ПЭН ОБОГРЕВА ДВЕРНОЙ РАМЫ ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ КАМЕР, НИЖЕ 0 °С, ЦЕНА ЗА ПОГ. М	900
ПЭН ОБОГРЕВА ДВЕРНОЙ РАМЫ ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ КАМЕР, НИЖЕ -25 °С, ЦЕНА ЗА ПОГ. М	900
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛ ДЛЯ ПЭН RAL	5 291
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛ ДЛЯ ПЭН AISI304	16 967
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛ ДЛЯ ПЭН AISI430	9 286
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РАМЫ К СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С ПРОЁМОМ	6 520
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РАМКИ К КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ	1 000
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РАМЫ К МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЧЕРЕЗ СП	8 680
ПОКРЫТИЕ ПОЛОТНА НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304 (ОДНА СТОРОНА) ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ЗА ПОГ. М	4 100
ПОКРЫТИЕ ПОЛОТНА НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 430 (ОДНА СТОРОНА) ДЛЯ НЕПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ЗА ПОГ. М	2 740
РАМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ЦЕНА ЗА ПОГ. М	4 140
РАМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 430 ДЛЯ НЕПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ЦЕНА ЗА ПОГ. М	2 190
ОБУСТРОЙСТВО РАМЫ И КОНСТРУКЦИИ ДВЕРИ ПОД МОНОРЕЛЬС	7 500
ЗАМОК №57 FERMOD, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	42 329
ЗАМОК RAHRVACH (ГЕРМАНИЯ), ЦЕНА ЗА ШТУКУ	27 062
ЗАМОК LCS KIDE (ИСПАНИЯ), ЦЕНА ЗА ШТУКУ	22 064
ЗАМОК ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш4080, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	7 274
ЗАМОК ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш40100, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	7 747
ЗАМОК ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш40120, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	7 954
ЗАМОК ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш40150, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	8 078
КОМПЛЕКТ ЗАМКА ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш4080З, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	25 238
КОМПЛЕКТ ЗАМКА ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш40100З, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	25 744
КОМПЛЕКТ ЗАМКА ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш40120З, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	25 965
КОМПЛЕКТ ЗАМКА ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш40150З, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	26 098
ЭЛЕКТРОПРИВОД ПХ	205 386
ДАТЧИК БЕЗОПАСНОСТИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	21 775
КОМПЛЕКТ ШНУРОВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	20 567
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПХ К СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ	1 545
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПХ К КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ	370
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПХ К МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	145
КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ	1 705

ОКНО. ОДИНАРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ. ПЛАСТИК 400X400 ММ, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	4 230
ОКНО. ОДИНАРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ. ПЛАСТИК 400X600 ММ, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	4 700
ОБЛЕГЧЕННЫЙ ПОРОГ RAL. ЦЕНА ЗА 1 ПОГ. М	4 490
ОБЛЕГЧЕННЫЙ ПОРОГ AISI 304. ЦЕНА ЗА 1 ПОГ. М	6 360
ОБЛЕГЧЕННЫЙ ПОРОГ AISI 430. ЦЕНА ЗА 1 ПОГ. М	4 980
УТЕПЛЕННЫЙ ПОРОГ AISI 304. ЦЕНА ЗА 1 ПОГ. М	11 290
УТЕПЛЕННЫЙ ПОРОГ AISI 430. ЦЕНА ЗА 1 ПОГ. М	6 350
ПРИСТАВНОЙ ПОРОГ RAL. ЦЕНА ЗА 1 ПОГ. М	3 540
ПРИСТАВНОЙ ПОРОГ AISI 304. ЦЕНА ЗА 1 ПОГ. М	7 200
ПРИСТАВНОЙ ПОРОГ AISI 430. ЦЕНА ЗА 1 ПОГ. М	5 000
КОМПЛЕКТ МЕТИЗОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 1 КВ. М	350
СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ	4 550
СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ РАМЫ AISI 304	7 460
СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ РАМЫ AISI 430	6 120

## КОЖУХ ДЛЯ ДВЕРЕЙ БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

ТИП МАТЕРИАЛА	ШИРИНА КОЖУХА, ММ					
	2 000	2 200	2 400	2 600	2 800	3 000
RAL	6 202	6 435	6 667	6 900	7 209	7 438
AISI 304	23 519	25 262	27 005	28 748	30 969	32 690
AISI 430	14 729	15 720	16 712	17 704	18 720	19 692

## КОЖУХ ДЛЯ ДВЕРЕЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ТИП МАТЕРИАЛА	ШИРИНА КОЖУХА, ММ					
	2 000	2 200	2 400	2 600	2 800	3 000
RAL	8 916	9 334	9 752	10 169	10 750	11 163
AISI 304	36 780	39 453	42 127	44 801	48 320	50 969
AISI 430	21 737	23 246	24 754	26 263	27 938	29 426

## ПАНДУС ПРИСТАВНОЙ

ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ					
	2 000	2 100	2 200	2 300	2 400	2 500
50	40 774	42 282	43 527	45 708	46 953	48 198
60	41 508	43 023	44 275	46 534	47 786	49 038
80	42 971	44 500	45 765	48 182	49 448	50 713
100	44 435	45 976	47 255	49 830	51 109	52 388
120	45 903	47 458	48 750	51 484	52 776	54 068
150	48 101	49 676	50 988	53 959	55 271	56 583
200	51 762	53 370	54 716	58 081	59 427	60 773

СТАНДАРТНАЯ ГЛУБИНА ПАНДУСА 1000 ММ, ОСНОВА ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ  
ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ИЗ РИФЛЕННОГО МЕТАЛЛА «КВИНТЕТ»

## ПАНДУС СТАЦИОНАРНЫЙ

ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ					
	2 000	2 100	2 200	2 300	2 400	2 500
50	34 302	35 523	36 745	38 901	40 122	41 343
60	34 944	36 172	37 400	39 635	40 863	42 091
80	36 223	37 464	38 705	41 098	42 339	43 581
100	37 501	38 756	40 011	42 561	43 816	45 071
120	38 784	40 053	41 321	44 030	45 298	46 566
150	40 705	41 993	43 281	46 227	47 516	48 804
200	43 904	45 226	46 547	49 888	51 210	52 532

СТАНДАРТНАЯ ГЛУБИНА ПАНДУСА 1000 ММ, ОСНОВА ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ  
ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ИЗ РИФЛЕННЫЙ МЕТАЛЛ «КВИНТЕТ»

## ОТБОЙНИКИ

МАТЕРИАЛ	ТОЛЩИНА ММ	ЦЕНА ЗА М <sup>2</sup>	ЦЕНА ЗА ПОГ. М ВЕРХ 0,25 М	ЦЕНА ЗА ПОГ. М НИЗ 0,5 М
AISI 304	1,5	17 001	4 250	8 501
AISI 430	1,5	12 171	3 043	6 086
КВИНТЕТ	1,5	8 457	1 681	4 229
ПЛОСКИЙ ПЛАСТИК ПНД	4,0	4 442	1 119	2 221

## УПАКОВКА

### ЦЕНА С НДС, РУБ.

СТРЕТЧ-ПЛЕНКА	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА ДВЕРИ
КАРТОН	РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО
ДЕРЕВЯННАЯ ОБРЕШЕТКА	РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО



+7 (495) 745-01-37

[WWW.PROFHOLOD.RU](http://WWW.PROFHOLOD.RU)