

## ПРАЙС-ЛИСТ НА ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ СБОРНЫЕ (ОДС ПХ)

ЦЕНЫ В РУБЛЯХ РФ, С НДС И С УЧЕТОМ СТОИМОСТИ РАМЫ ИЗ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ 2 ММ

(ОДС ПХ)

07.04.2026

- Откатные сборные двери «ПрофХолод» сочетают лучшие технологии сохранения холода и удобство транспортировки.
- Наполнитель - жесткий пенополиуретан производства Dow Chemical (Германия) плотностью до 50 кг/м<sup>3</sup>. Коэффициент теплопроводности 0,022 Вт/(м\*К).
- Покрытие (в том числе и торцы) — оцинкованная сталь толщиной не менее 0,5 мм, окрашенная по каталогу RAL. Поверхность металла защищена плёнкой толщиной 50 мкм.
- Герметизация дверей по периметру — резиновый уплотнитель европейского производства. В дверях для морозильных камер используется уплотнитель с двойным профилем.

### МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ

	ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ					
		2 000	2 200	2 400	2 600	2 800	3 000
80 ММ	2 000	173 389	191 541	199 606	212 083	218 778	223 002
	2 200	177 676	196 597	204 944	218 080	224 940	229 319
	2 400	182 401	203 973	212 719	224 765	230 499	236 311
	2 600	188 456	209 177	218 080	232 587	239 757	244 440
	2 800	192 880	214 389	223 576	238 775	251 664	256 517
	3 000	197 161	221 274	230 904	244 940	256 730	262 989
	3 200	201 746	224 836	234 589	251 125	264 319	269 481
	3 400	206 186	230 066	240 103	257 290	270 656	275 976
	3 600	210 466	236 946	247 428	263 475	275 728	282 446
	3 800	214 641	241 884	252 630	269 363	281 771	288 641
4 000	219 065	247 096	258 146	275 531	288 090	295 110	

	ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ					
		2 000	2 200	2 400	2 600	2 800	3 000
100 ММ	2 000	178 067	197 274	205 852	218 897	226 082	230 793
	2 200	182 710	202 770	211 650	225 425	232 800	237 691
	2 400	187 792	210 568	219 913	232 615	238 912	245 275
	2 600	194 206	216 221	225 749	240 967	248 712	253 997
	2 800	198 987	221 870	231 719	247 669	261 173	266 668
	3 000	203 626	229 190	239 519	254 352	266 797	273 733
	3 200	208 568	233 188	243 680	261 052	274 939	280 819
	3 400	213 367	238 858	249 667	267 735	281 832	287 905
	3 600	218 004	246 170	257 467	274 435	287 456	294 968
	3 800	222 537	251 548	263 142	280 843	294 055	301 757
4 000	227 316	257 196	269 134	287 523	300 928		


	ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ					
		2 000	2 200	2 400	2 600	2 800	3 000
120 ММ	2 000	187 529	207 779	216 845	230 477	238 133	243 362
	2 200	192 527	213 711	223 131	237 522	245 407	250 864
	2 400	197 968	221 959	231 870	245 227	252 089	259 028
	2 600	204 740	228 036	238 179	254 096	262 440	268 344
	2 800	209 878	234 121	244 621	261 314	275 459	281 606
	3 000	214 886	241 879	252 884	268 514	281 636	289 265
	3 200	220 173	246 311	257 531	275 732	290 333	296 945
	3 400	225 329	252 417	263 993	282 929	297 779	304 624
	3 600	230 336	260 169	272 254	290 147	303 962	312 281
	3 800	235 226	265 980	278 404	297 070	311 114	
4 000	240 364	272 063	284 871	304 270			

	ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ					
		2 000	2 200	2 400	2 600	2 800	3 000
150 ММ	2 000	194 554	216 382	226 230	240 688	249 088	255 019
	2 200	200 092	222 955	233 226	248 492	257 194	263 412
	2 400	206 068	231 857	242 664	256 986	264 696	272 482
	2 600	213 375	238 589	249 685	266 616	275 891	282 685
	2 800	219 051	245 328	256 839	274 613	289 742	296 838
	3 000	224 593	253 737	265 827	282 586	296 752	305 385
	3 200	230 419	258 829	271 172	290 578	306 281	313 955
	3 400	236 111	265 588	278 346	298 549	314 562	
	3 600	241 653	273 992	287 332	306 543		
	3 800	247 080	280 459	294 191	314 241		
	4 000	252 755	287 198	301 371			

## МАРКИРОВКА, КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

ОДС ПХ  
Н  
С  
ПР/ЛЕВ  
ТЯЖ

ОТКАТНАЯ ДВЕРЬ СБОРНАЯ ПРОФХОЛОД  
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ДВЕРЬ ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР  
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ ДВЕРЬ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР  
ОТКАТ ВПРАВО / ОТКАТ ВЛЕВО  
РУЧКА УСИЛЕННАЯ



## ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ДВЕРЕЙ:

**ОДС ПХ 2000 2000 100 RAL 9003/RAL 9003 80 Н ПРАВ ТЯЖ/ТЯЖ**

ТИП ДВЕРИ	ШИРИНА ПРОЕМА	ВЫСОТА ПРОЕМА	ТОЛЩИНА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	ПОКРЫТИЕ		ВЫСОТА ПОРОГА	ТЕМПЕРА ТУРНЫЙ РЕЖИМ	НАПРАВ- ЛЕНИЕ ОТКАТА	РУЧКА	
				ВНЕШН. СТОРОНА	ВНУТР. СТОРОНА				ВНУТР. СТОРОНА	ВНЕШН. СТОРОН
ОДС ПХ	2000	2000	100	RAL9003	RAL9003	80	Н	ПР	ТЯЖ	ТЯЖ

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ ОД С

### НАИМЕНОВАНИЕ

### ЦЕНА С НДС, РУБ.

ПЭН ОБОГРЕВА ДВЕРНОЙ РАМЫ ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ КАМЕР, НИЖЕ 0 °С, ЦЕНА ЗА ПОГ. М	900
ПЭН ОБОГРЕВА ДВЕРНОЙ РАМЫ ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ КАМЕР, НИЖЕ -25 °С, ЦЕНА ЗА ПОГ. М	900
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛ ДЛЯ ПЭН RAL	5 291
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛ ДЛЯ ПЭН AISI304	16 967
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛ ДЛЯ ПЭН AISI430	9 286
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РАМЫ К СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С ПРОЁМОМ	6 520
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РАМКИ К КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ	1 000
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РАМЫ К МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЧЕРЕЗ СП	8 680
ПОКРЫТИЕ ПОЛОТНА НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304 (ОДНА СТОРОНА) ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ЗА ПОГ. М	3 150
ПОКРЫТИЕ ПОЛОТНА НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 430 (ОДНА СТОРОНА) ДЛЯ НЕПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ЗА ПОГ. М	2 750
РАМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ЦЕНА ЗА ПОГ. М	5 760
РАМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 430 ДЛЯ НЕПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ЦЕНА ЗА ПОГ. М	3 330
ОБУСТРОЙСТВО РАМЫ И КОНСТРУКЦИИ ДВЕРИ ПОД МОНОРЕЛЬС	7 500
ЗАМОК №57 FERMOD, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	37 422
ЗАМОК RAHRBACH (ГЕРМАНИЯ), ЦЕНА ЗА ШТУКУ	22 762
ЗАМОК LCS KIDE (ИСПАНИЯ), ЦЕНА ЗА ШТУКУ	14 709
ЗАМОК ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш4080, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	10 854
ЗАМОК ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш40100, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	11 718
ЗАМОК ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш40120, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	11 916
ЗАМОК ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш40150, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	14 045
КОМПЛЕКТ ЗАМКА ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш4080Э, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	41 192
КОМПЛЕКТ ЗАМКА ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш40100Э, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	42 029
КОМПЛЕКТ ЗАМКА ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш40120Э, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	42 443
КОМПЛЕКТ ЗАМКА ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш40150Э, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	44 951
ЭЛЕКТРОПРИВОД ПХ	296 908
ДАТЧИК БЕЗОПАСНОСТИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	47 855
КОМПЛЕКТ ШНУРОВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	24 570
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПХ К СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ	1 545
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПХ К КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ	370
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПХ К МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	145
КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ	2 939
ОКНО. ОДИНАРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ. ПЛАСТИК 400X400 ММ, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	5 486
ОКНО. ОДИНАРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ. ПЛАСТИК 400X600 ММ, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	5 883
ОБЛЕГЧЕННЫЙ ПОРОГ RAL, ЦЕНА ЗА 1 ПОГ. М	4 100
ОБЛЕГЧЕННЫЙ ПОРОГ AISI 304, ЦЕНА ЗА 1 ПОГ. М	6 460
ОБЛЕГЧЕННЫЙ ПОРОГ AISI 430, ЦЕНА ЗА 1 ПОГ. М	4 790
УТЕПЛЕННЫЙ ПОРОГ AISI 304, ЦЕНА ЗА 1 ПОГ. М	11 640
УТЕПЛЕННЫЙ ПОРОГ AISI 430, ЦЕНА ЗА 1 ПОГ. М	7 530
ПРИСТАВНОЙ ПОРОГ RAL, ЦЕНА ЗА 1 ПОГ. М	3 450
ПРИСТАВНОЙ ПОРОГ AISI 304, ЦЕНА ЗА 1 ПОГ. М	7 640
ПРИСТАВНОЙ ПОРОГ AISI 430, ЦЕНА ЗА 1 ПОГ. М	5 050
КОМПЛЕКТ МЕТИЗОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 1 КВ. М	350
СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ	4 550
СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ РАМЫ AISI 304	7 460
СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ РАМЫ AISI 430	6 120

## КОЖУХ ДЛЯ ДВЕРЕЙ БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

### ТИП МАТЕРИАЛА

### ШИРИНА КОЖУХА, ММ

	2 000	2 200	2 400	2 600	2 800	3 000
RAL	7 884	8 193	8 502	8 811	9 175	9 480
AISI 304	14 087	14 912	15 738	16 563	17 554	18 361
AISI 430	11 512	12 118	12 724	13 331	13 956	14 545

## КОЖУХ ДЛЯ ДВЕРЕЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

### ТИП МАТЕРИАЛА

### ШИРИНА КОЖУХА, ММ

	2 000	2 200	2 400	2 600	2 800	3 000
RAL	8 874	9 330	9 789	10 246	10 807	11 260
AISI 304	18 530	19 742	20 954	22 166	23 736	24 929
AISI 430	14 270	15 154	16 037	16 921	17 950	18 815

## ПАНДУС ПРИСТАВНОЙ

ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ					
	2 000	2 100	2 200	2 300	2 400	2 500
50	33 288	34 531	35 774	37 712	38 954	40 197
60	33 767	35 015	36 263	38 260	39 508	40 755
80	34 721	35 980	37 238	39 352	40 610	41 868
100	35 676	36 944	38 213	40 444	41 712	42 981
120	36 633	37 912	39 191	41 540	42 818	44 097
150	38 066	39 361	40 655	43 180	44 474	45 768
200	40 454	41 774	43 093	45 912	47 232	48 552

СТАНДАРТНАЯ ГЛУБИНА ПАНДУСА 1000 ММ, ОСНОВА ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ  
ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ИЗ РИФЛЕННОГО МЕТАЛЛА «КВИНТЕТ»

## ПАНДУС СТАЦИОНАРНЫЙ

ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ					
	2 000	2 100	2 200	2 300	2 400	2 500
50	39 877	41 485	42 746	44 703	45 964	47 225
60	40 425	42 038	43 305	45 320	46 586	47 853
80	41 517	43 141	44 417	46 550	47 826	49 103
100	42 609	44 243	45 530	47 780	49 067	50 354
120	43 705	45 349	46 646	49 014	50 311	51 608
150	45 345	47 005	48 317	50 861	52 173	53 486
200	48 077	49 762	51 101	53 938	55 276	56 614

СТАНДАРТНАЯ ГЛУБИНА ПАНДУСА 1000 ММ, ОСНОВА ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ  
ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ИЗ РИФЛЕННЫЙ МЕТАЛЛ «КВИНТЕТ»

## ОТБОЙНИКИ

МАТЕРИАЛ	ТОЛЩИНА ММ	ЦЕНА ЗА М <sup>2</sup>	ЦЕНА ЗА ПОГ. М ВЕРХ 0,25 М	ЦЕНА ЗА ПОГ. М НИЗ 0,5 М
AISI 304	1,5	13 856	3 464	6 928
AISI 430	1,5	9 185	2 296	4 593
КВИНТЕТ	1,5	7 294	1 681	3 647
ПЛОСКИЙ ПЛАСТИК ПНД	4,0	4 134	1 119	2 067

## УПАКОВКА

	ЦЕНА
СТРЕТЧ-ПЛЕНКА	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА ДВЕРИ
КАРТОН	РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО
ДЕРЕВЯННАЯ ОБРЕШЕТКА	РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО



+7 (495) 745-01-37

[WWW.PROFHOLOD.RU](http://WWW.PROFHOLOD.RU)