



Общество с ограниченной ответственностью «ПроФХолод»

ОГРН 1057747385279 ИНН/КПП 7705671650/505001001  
 Почтовый адрес: ул. Заводская, д. 2, в/я 1803, г. Шелково, Московская область, 141108  
 Адрес места нахождения: территория Агрохим, стр. 58, г. Шелково, Московская область, 141100  
 info@profholod.ru www.profholod.ru тел./факс: +7 [495] 745-01-37

## ПРАЙС-ЛИСТ НА ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ (ОД) от 29.03.2023

Фурнитура KIDE (Испания), ColdTech (Италия)




Толщина двери, мм	Высота, мм	Ширина, мм											
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
80	1800	67 971	73 425	77 490	88 027	125 319	130 677	135 150	147 791	154 220	162 135	165 642	168 980
	2000	69 783	75 502	79 702	90 763	128 228	133 750	138 330	151 514	158 170	164 939	170 256	173 709
	2200	71 598	77 582	81 914	93 518	131 121	136 823	141 507	155 237	160 427	169 438	174 870	178 424
	2400	73 424	79 676	84 140	96 254	134 032	139 896	144 685	157 265	164 362	173 936	179 484	183 153
	2600	108 618	115 199	119 866	132 557	136 939	142 955	146 169	160 988	168 315	178 435	184 097	187 884
	2800	110 493	117 336	122 125	135 356	139 848	146 030	149 347	164 711	172 265	182 934	192 813	196 712
	3000	112 365	119 476	124 397	138 154	142 757	147 407	152 512	168 436	176 216	187 417	197 427	201 439
100	1800	69 173	74 932	79 274	90 571	128 184	133 943	138 728	152 123	158 937	167 238	171 100	174 820
	2000	71 110	77 153	81 667	93 500	131 312	137 266	142 180	156 177	163 249	170 430	176 130	179 996
	2200	73 039	79 372	84 043	96 445	134 438	140 575	145 634	160 231	165 850	175 319	181 164	185 171
	2400	74 965	81 605	86 424	99 376	137 564	143 896	149 086	162 591	170 161	180 205	186 192	190 332
	2600	110 287	117 267	122 317	135 870	140 680	147 219	150 845	166 632	174 473	185 094	191 228	195 510
	2800	112 261	119 546	124 756	138 862	143 806	150 542	154 297	170 687	178 785	189 981	200 358	204 783
	3000	114 246	121 824	127 195	141 853	146 934	152 169	157 752	174 741	183 094	194 870	205 374	209 960
120	1800	70 384	76 441	81 070	93 110	131 049	137 198	142 323	156 461	163 655	172 354	175 513	179 574
	2000	72 425	78 801	83 617	96 234	134 394	140 769	146 052	160 849	168 311	174 870	180 963	185 196
	2200	74 463	81 162	86 163	99 358	137 741	144 341	149 779	165 235	170 223	180 149	186 411	190 820
	2400	76 518	83 534	88 720	102 494	141 086	147 912	153 508	166 863	174 895	185 410	191 848	196 442
	2600	111 938	119 335	124 768	139 183	144 431	151 483	154 478	171 249	179 567	190 687	197 299	202 050
	2800	114 040	121 755	127 374	142 365	147 776	155 052	158 207	175 635	184 238	195 964	206 849	211 771
	3000	116 138	124 173	129 982	145 537	151 108	155 866	161 934	180 021	188 910	201 240	212 297	217 393
150	1800	73 843	78 700	83 746	96 921	138 196	144 943	150 570	165 822	173 593	182 865	183 705	188 342
	2000	76 207	81 283	86 557	100 346	141 870	148 887	154 699	170 706	178 806	183 108	189 780	194 633
	2200	78 563	83 852	89 351	103 760	145 542	152 832	158 838	175 573	178 397	188 969	195 858	200 911
	2400	80 916	86 421	92 148	107 185	149 215	156 776	162 979	174 839	183 611	194 829	201 935	207 205
	2600	119 523	125 305	131 319	147 009	152 887	160 720	161 503	179 721	188 808	200 688	208 012	213 498
	2800	121 935	127 933	134 176	150 481	156 548	164 664	165 644	184 605	194 020	206 549	218 189	223 890
	3000	124 336	130 562	137 032	153 954	160 220	162 989	169 785	189 487	199 231	212 396	224 264	230 183

Возможно изготовление дверей по индивидуальным размерам заказчика.

Внимание! Замок является отдельной опцией и в стоимость двери не входит.

- **Наполнитель** - жёсткий пенополиуретан производства Dow Chemical (Германия) плотностью до 50 кг/м3. Коэффициент теплопроводности  $k = 0,022 \text{ Вт/м}^*\text{К}$ .
- **Покрытие** (в том числе и торцы) — оцинкованная сталь толщиной не менее 0.5 мм, окрашенная по каталогу RAL. Поверхность металла защищена плёнкой толщиной 50 мкм.
- **Замок** имеет запорный механизм и функцию аварийного открывания изнутри.
- **Герметизация дверей по периметру** — резиновый уплотнитель европейского производства. В дверях для морозильных камер используется уплотнитель с двойным профилем.



#### Маркировка (краткое наименование)

ОД	Откатная дверь
Н	Низкотемпературная дверь для морозильных камер
С	Среднетемпературная дверь для холодильных камер
Пр / Лев	Откат вправо / Откат влево
Тяж	Ручка усиленная
Лег	Ручка легкая

#### Пример обозначения дверей: ОД 800 2000 100 Ral9003/Ral9003 с порогом 80 Н Пр Лег/Лег

Тип двери	Ширина проёма	Высота проёма	Толщина дверного полотна	Покрытие		Высота порога	Температурный режим	Направление отката	Ручка	
				Внешн. Сторона	Внутр. Сторона				Внутр	Внешн
ОД	800	2000	100	RAL9003	RAL9003	80	Н	Пр	Лег	Лег
Наименование								Краткое наименование	Цена с НДС	
ПЭН обогрева дверной рамы (для НИЗКОтемпературных камер, ниже 0°C). Цена за 1 погонный метр								Н	900	
Металлический кабель-канал для ПЭН RAL									5 291	
Металлический кабель-канал для ПЭН AISI304									16 967	
Металлический кабель-канал для ПЭН AISI430									9 286	
Комплект крепления рамки к сэндвич панели с проёмом								КРС ОД К	6 520	
Комплект крепления рамки к кирпичной стене								КРК	1 000	
Комплект крепления рамы к металлоконструкции								КРМ	300	
Комплект крепления рамы к металлоконструкции через СП									8 680	
Покрытие нерж. сталь (одна сторона)								AISI 304	4 100	
Цена за 1 м <sup>2</sup> дверного проёма								AISI 430	2 740	
Рама из нержавеющей стали.								AISI 304	4 140	
Цена за 1 погонный метр								AISI 430	2 190	
Обустройство рамы и конструкции двери под монорельс									7 500	
Замок №57 Fermod									25 249	
Замок Rahrbach (Германия)									17 589	
Замок LCS KIDE (Испания)									10 872	
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш4080									7 857	
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш40100									8 377	
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш40120									10 136	
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш40150									10 161	
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш4080Э									36 037	
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш40100Э									36 649	
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш40120Э									38 721	
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш40150Э									38 750	
Электропривод ПХ									240 110	
Датчик безопасности фотоэлектрический									46 325	
Комплект шнуровых выключателей									23 936	
Комплект крепления электропривода ПХ к сэндвич панели									1 545	
Комплект крепления электропривода ПХ к кирпичной стене									370	
Комплект крепления электропривода ПХ к металлоконструкции									145	
Ручки тяж/тяж для двери легкой серии									19 250	
Клапан выравнивания давления									1 891	
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x400 мм									5 486	
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x600 мм									5 883	
Облегченный порог RAL. Цена за 1 погонный метр									4 490	
Облегченный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр									6 360	
Облегченный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр									4 980	
Утепленный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр									11 290	
Утепленный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр									6 350	
Комплект метизов из нержавеющей стали 1кв.м									350	
Скрытое крепление									4 550	
Скрытое крепление для рамы AISI 304									7 460	
Скрытое крепление для рамы AISI 430									6 120	

### Отбойники на полотно двери

Тип материала отбойника	Толщина мм	Цена за м <sup>2</sup>	Цена за п/м	
			0,25 м	0,5 м
AISI 304	1,5	17 001	4 250	8 501
AISI 430	1,5	12 171	3 043	6 086
Квинтет	1,5	8 457	2 114	4 229
ПНД (пластик) плоский	4,0	4 442	1 111	2 221

### Упаковка

Наименование	Цена с НДС
Стретч-пленка	входит в стоимость заказа двери
Картон	рассчитывается индивидуально
Деревянная обрешетка	рассчитывается индивидуально


### Пандус стационарный

		Ширина пандуса в мм													
		1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
Высота пандуса	50	21 465	22 901	23 850	24 799	26 550	27 499	28 448	29 398	30 834	32 097	33 047	34 483	35 432	36 382
	60	21 705	23 182	24 135	25 087	26 879	27 832	28 784	29 737	31 214	32 481	33 434	34 911	35 864	36 817
	80	22 183	23 742	24 701	25 661	27 534	28 494	29 454	30 414	31 973	33 247	34 207	35 765	36 725	37 685
	100	22 661	24 301	25 268	26 235	28 190	29 157	30 124	31 091	32 731	34 012	34 979	36 619	37 586	38 554
	120	23 141	24 863	25 837	26 812	28 848	29 822	30 796	31 770	33 492	34 780	35 754	37 476	38 450	39 425
	150	23 860	25 704	26 689	27 674	29 832	30 817	31 802	32 786	34 631	35 930	36 914	38 759	39 744	40 728
	200	25 056	27 105	28 107	29 110	31 472	32 475	33 477	34 480	36 528	37 844	38 847	40 895	41 898	42 900

### Пандус приставной

		Ширина пандуса в мм													
		1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
Высота пандуса	50	17 202	18 138	19 075	20 011	21 435	22 371	23 308	24 731	25 668	26 604	27 541	28 964	29 901	30 838
	60	17 431	18 371	19 311	20 251	21 716	22 656	23 596	25 060	26 000	26 940	27 881	29 345	30 285	31 225
	80	17 888	18 835	19 783	20 730	22 276	23 223	24 170	25 716	26 663	27 610	28 557	30 103	31 050	31 998
	100	18 345	19 300	20 254	21 208	22 836	23 790	24 744	26 371	27 326	28 280	29 234	30 862	31 816	32 770
	120	18 804	19 765	20 727	21 688	23 397	24 359	25 320	27 029	27 991	28 952	29 913	31 622	32 584	33 545
	150	19 490	20 463	21 435	22 407	24 238	25 210	26 182	28 014	28 986	29 958	30 930	32 761	33 733	34 705
	200	20 634	21 624	22 614	23 603	25 639	26 628	27 618	29 654	30 643	31 633	32 623	34 658	35 648	36 638

Стандартная глубина пандуса: 1000 мм  
 Основа: окрашенная сталь толщиной 2 мм  
 Верхняя (ходовая) часть: металл "Квинтет"



### Кожух

Материал	Ширина проема											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
RAL	4 054	4 253	4 452	4 649	4 838	5 027	5 216	5 405	5 594	5 783	6 001	6 186
AISI 304	7 462	8 307	9 152	9 972	10 780	11 588	12 396	13 204	14 012	14 820	15 720	16 514
AISI 430	6 185	6 779	7 374	7 858	8 416	8 973	9 531	10 088	10 646	11 203	11 767	12 311

### Кожух для двери с электроприводом

Материал	Ширина проема											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
RAL	4 924	5 222	5 553	5 841	6 128	6 415	6 703	6 990	7 277	7 565	7 920	8 203
AISI 304	11 066	12 335	13 703	14 935	12 016	17 399	18 631	19 863	21 095	22 327	23 790	25 007
AISI 430	8 582	9 463	10 329	11 173	12 016	12 860	13 704	14 548	15 391	16 235	17 181	18 010



141100, Московская обл., Щелковский р-н,  
г. Щелково, территория Агрохим, стр.58

+7 (495) 745-01-37  
+7 (800) 700-01-37

www.profholiday.ru