



Общество с ограниченной ответственностью «ПроФХолод»

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/505001001
 Почтовый адрес: ул. Заводская, д. 2, а/я 1603, г. Щелково, Московская область, 141108
 Адрес места нахождения: территория Агрохим, стр. 58, г. Щелково, Московская область, 141100
 info@profholod.ru www.profholod.ru тел./факс: +7 (495) 745-01-37

ПРАЙС-ЛИСТ НА ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ (ОД) от 05.07.2024

Цены указаны в рублях РФ, с НДС


Фурнитура KIDE (Испания), ColdTech (Италия)



Толщина двери, мм	Высота, мм	Ширина, мм											
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
80	1800	82 501	89 379	94 223	108 853	150 084	156 367	161 265	177 000	184 983	196 788	203 886	207 945
	2000	84 738	91 985	97 005	112 453	153 857	160 359	165 385	181 879	190 178	203 480	210 057	214 271
	2200	86 978	94 589	99 784	116 064	157 617	164 349	169 509	186 754	196 060	209 476	216 230	220 607
	2400	89 242	97 221	102 592	119 678	161 390	168 342	173 629	192 965	201 924	215 554	222 656	227 018
	2600	129 405	137 813	143 429	161 433	165 894	173 081	179 187	198 018	207 259	222 315	229 403	234 110
	2800	131 738	140 510	146 304	165 129	169 709	177 116	183 352	202 940	212 501	228 388	239 873	244 763
	3000	134 030	143 170	149 129	168 786	173 484	181 793	187 467	208 456	218 399	234 441	246 301	251 147
100	1800	84 141	91 437	96 654	112 218	153 842	160 637	165 924	182 674	191 162	203 535	211 112	215 636
	2000	86 547	94 240	99 682	116 095	157 925	164 984	170 435	188 021	196 869	210 786	217 883	222 613
	2200	88 948	97 042	102 696	119 984	162 010	169 319	174 948	193 371	203 251	217 352	224 655	229 581
	2400	91 358	99 869	105 728	123 873	166 093	173 663	179 459	200 038	209 641	223 976	231 680	236 633
	2600	131 693	140 657	146 798	165 905	170 910	178 757	185 407	205 576	215 488	231 312	239 016	244 367
	2800	134 182	143 550	149 907	169 879	175 035	183 147	189 961	210 975	221 244	237 938	250 087	255 659
	3000	136 624	146 406	152 978	173 801	179 111	188 189	194 465	216 958	227 655	244 552	257 114	262 686
120	1800	85 515	93 183	98 758	115 159	157 147	164 405	170 087	187 745	196 688	209 567	217 586	222 576
	2000	87 770	95 837	101 635	118 849	161 045	168 569	174 422	192 905	202 184	216 594	224 119	229 346
	2200	90 300	98 804	104 848	122 962	165 394	173 224	179 273	198 666	209 029	223 646	231 420	236 892
	2400	92 857	101 797	108 092	127 098	169 746	177 878	184 126	205 757	215 865	230 760	238 983	244 494
	2600	133 292	142 731	149 333	169 345	174 822	183 272	190 407	211 696	222 161	238 573	246 836	252 787
	2800	135 914	145 790	152 641	173 554	179 216	187 967	195 303	217 506	228 367	245 690	258 435	264 646
	3000	138 499	148 813	155 913	177 712	183 559	193 306	200 161	223 900	235 211	252 792	265 988	272 236
150	1800	89 897	95 923	102 030	119 734	172 516	180 499	186 766	205 818	215 469	229 112	227 550	233 215
	2000	92 865	99 193	105 605	124 269	177 329	185 679	192 187	212 283	222 391	227 428	235 741	241 711
	2200	95 826	102 453	109 170	128 794	182 141	190 858	197 616	218 736	219 745	235 299	243 931	250 209
	2400	98 797	105 723	112 748	133 342	186 956	196 038	203 048	216 271	227 329	243 257	252 372	258 779
	2600	149 925	157 215	164 601	186 243	192 495	201 957	199 654	222 911	234 387	251 886	261 133	268 027
	2800	152 976	160 566	168 259	190 862	197 349	207 179	205 130	229 422	241 353	259 834	273 623	280 836
	3000	155 979	163 867	171 878	195 442	202 155	202 790	210 563	236 515	248 975	267 764	282 064	289 382

Возможно изготовление дверей по индивидуальным размерам заказчика.
 Внимание! Замок является отдельной опцией и в стоимость двери не входит.

- **Наполнитель** - жёсткий пенополиуретан производства Dow Chemical (Германия) плотностью до 50 кг/м3. Коэффициент теплопроводности $k = 0,022 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$.
- **Покрытие** (в том числе и торцы) — оцинкованная сталь толщиной не менее 0.5 мм, окрашенная по каталогу RAL. Поверхность металла защищена плёнкой толщиной 50 мкм.
- **Замок** имеет запорный механизм и функцию аварийного открывания изнутри.
- **Герметизация дверей по периметру** — резиновый уплотнитель европейского производства. В дверях для морозильных камер используется уплотнитель с двойным профилем.



Маркировка (краткое наименование)

ОД	Откатная дверь
Н	Низкотемпературная дверь для морозильных камер
С	Среднетемпературная дверь для холодильных камер
Пр / Лев	Откат вправо / Откат влево
Тяж	Ручка усиленная
Лег	Ручка легкая

Пример обозначения дверей: ОД 800 2000 100 Ral9003/Ral9003 с порогом 80 Н Пр Лег/Лег

Тип двери	Ширина проёма	Высота проёма	Толщина дверного полотна	Покрытие		Высота порога	Температурный режим	Направление отката	Ручка	
				Внешн. Сторона	Внутр. Сторона				Внутр	Внешн
ОД	800	2000	100	RAL9003	RAL9003	80	Н	Пр	Лег	Лег
Наименование								Краткое наименование	Цена с НДС	
ПЭН обогрева дверной рамы (для НИЗКОтемпературных камер, ниже 0°C). Цена за 1 погонный метр								Н	900	
Металлический кабель-канал для ПЭН RAL									5 291	
Металлический кабель-канал для ПЭН AISI304									16 967	
Металлический кабель-канал для ПЭН AISI430									9 286	
Комплект крепления рамки к сэндвич панели с проёмом								КРС ОД К	6 520	
Комплект крепления рамки к кирпичной стене								КПК	1 000	
Комплект крепления рамы к металлоконструкции								КРМ	300	
Комплект крепления рамы к металлоконструкции через СП									8 680	
Покрытие нерж. сталь (одна сторона)								AISI 304	4 150	
Цена за 1 м ² дверного проёма								AISI 430	2 850	
Рама из нержавеющей стали.								AISI 304	5 740	
Цена за 1 погонный метр								AISI 430	3 310	
Обустройство рамы и конструкции двери под монорельс									7 500	
Замок №57 Fermod									34 160	
Замок Rahrbach (Германия)									23 796	
Замок LCS KIDE (Испания)									14 709	
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш4080									10 854	
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш40100									11 531	
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш40120									11 916	
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш40150									12 411	
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш4080Э									39 734	
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш40100Э									40 534	
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш40120Э									40 984	
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш40150Э									41 568	
Электропривод ПХ									266 495	
Датчик безопасности фотоэлектрический									46 419	
Комплект шнуровых выключателей									24 025	
Комплект крепления электропривода ПХ к сэндвич панели									1 545	
Комплект крепления электропривода ПХ к кирпичной стене									370	
Комплект крепления электропривода ПХ к металлоконструкции									145	
Ручки тяж/тяж для двери легкой серии									19 250	
Клапан выравнивания давления									1 891	
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x400 мм									5 486	
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x600 мм									5 883	
Облегченный порог RAL. Цена за 1 погонный метр									4 100	
Облегченный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр									6 460	
Облегченный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр									4 790	
Утепленный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр									11 640	
Утепленный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр									7 530	
Комплект метизов из нержавеющей стали 1кв.м									350	
Скрытое крепление									4 550	
Скрытое крепление для рамы AISI 304									7 460	
Скрытое крепление для рамы AISI 430									6 120	

Отбойники на полотно двери

Тип материала отбойника	Толщина мм	Цена за м ²	Цена за п/м	Цена за п/м
			0,25 м	0,5 м
AISI 304	1,5	13 856	3 464	6 928
AISI 430	1,5	9 185	2 296	4 593
Квинтет	1,5	6 320	1 580	3 160
ПНД (пластик) плоский	4,0	4 134	1 034	2 067

Упаковка

Наименование	Цена
Стретч-пленка	входит в стоимость заказа двери
Картон	рассчитывается индивидуально
Деревянная обрешетка	рассчитывается индивидуально


Пандус стационарный

		Ширина пандуса в мм													
		1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
Высота пандуса	50	27 354	29 310	30 572	31 833	34 136	35 398	36 659	37 920	39 877	41 485	42 746	44 703	45 964	47 225
	60	27 700	29 715	30 981	32 248	34 610	35 877	37 143	38 409	40 425	42 038	43 305	45 320	46 586	47 853
	80	28 389	30 521	31 798	33 075	35 554	36 831	38 108	39 384	41 517	43 141	44 417	46 550	47 826	49 103
	100	29 078	31 328	32 615	33 901	36 498	37 785	39 072	40 359	42 609	44 243	45 530	47 780	49 067	50 354
	120	29 769	32 137	33 434	34 731	37 446	38 743	40 040	41 337	43 705	45 349	46 646	49 014	50 311	51 608
	150	30 804	33 347	34 660	35 973	38 863	40 176	41 489	42 801	45 345	47 005	48 317	50 861	52 173	53 486
	200	32 528	35 365	36 703	38 041	41 225	42 563	43 902	45 240	48 077	49 762	51 101	53 938	55 276	56 614

Пандус приставной

		Ширина пандуса в мм													
		1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
Высота пандуса	50	21 956	23 198	24 441	25 684	27 622	28 865	30 108	32 045	33 288	34 531	35 774	37 712	38 954	40 197
	60	22 286	23 534	24 782	26 030	28 026	29 274	30 522	32 519	33 767	35 015	36 263	38 260	39 508	40 755
	80	22 944	24 202	25 461	26 719	28 833	30 091	31 349	33 463	34 721	35 980	37 238	39 352	40 610	41 868
	100	23 602	24 871	26 139	27 408	29 639	30 907	32 176	34 407	35 676	36 944	38 213	40 444	41 712	42 981
	120	24 263	25 542	26 820	28 099	30 448	31 727	33 006	35 354	36 633	37 912	39 191	41 540	42 818	44 097
	150	25 251	26 545	27 840	29 134	31 659	32 953	34 247	36 772	38 066	39 361	40 655	43 180	44 474	45 768
	200	26 898	28 218	29 538	30 857	33 676	34 996	36 316	39 134	40 454	41 774	43 093	45 912	47 232	48 552

Стандартная глубина пандуса: 1000 мм
 Основа: окрашенная сталь толщиной 2 мм
 Верхняя (ходовая) часть: металл «Квинтет»



Кожух

Материал	Ширина проема											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
RAL	5 977	6 296	6 616	6 957	7 266	7 575	7 884	8 193	8 502	8 811	9 175	9 480
AISI 304	8 977	9 851	10 726	11 611	12 436	13 262	14 087	14 912	15 738	16 563	17 554	18 361
AISI 430	7 860	8 516	9 171	9 693	10 299	10 905	11 512	12 118	12 724	13 331	13 956	14 545

Кожух для двери с электроприводом

Материал	Ширина проема											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
RAL	6 043	6 511	7 043	7 501	7 958	8 416	8 874	9 330	9 789	10 246	10 807	11 260
AISI 304	10 980	12 239	13 681	14 894	16 106	17 318	18 530	19 742	20 954	22 166	23 736	24 929
AISI 430	8 878	9 809	10 736	11 619	12 503	13 386	14 270	15 154	16 037	16 921	17 950	18 815



141100, Московская обл., Щелковский р-н,
 г. Щелково, территория Агрохим, стр.58

+7 (495) 745-01-37
 +7 (800) 700-01-37

www.profholiday.ru