



Общество с ограниченной ответственностью «ПрофХолод»

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/505001001  
 Почтовый адрес: ул. Заводская, д. 2, а/я 1603, г. Шелково, Московская область, 141108  
 Адрес места нахождения: территория Агрохим, стр. 58, г. Шелково, Московская область, 141100  
 info@profholod.ru www.profholod.ru тел./факс: +7 (495) 745-01-37

**ПРАЙС-ЛИСТ НА ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ (ОД) F от 05.07.2024**

Цены указаны в рублях РФ, с НДС и с учетом стоимости рамы из металла толщиной 2 мм

Откатная система серия F (ОДФ)

Толщина двери, мм	Высота, мм	Ширина, мм											
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
80	1800	226 526	231 498	234 295	245 752	295 185	298 064	300 876	305 339	308 339	432 256	434 781	459 764
	2000	228 937	234 269	237 240	249 515	299 110	302 148	305 114	309 884	313 184	437 377	440 046	465 181
	2200	231 348	237 052	240 184	253 276	303 037	306 229	309 354	314 425	318 030	442 501	445 311	470 590
	2400	236 216	242 562	246 004	260 488	310 607	314 106	317 521	323 146	327 227	452 476	455 573	481 120
	2600	284 693	291 312	294 862	309 970	313 751	317 366	320 881	326 723	331 063	456 463	459 664	485 306
	2800	287 219	294 215	297 930	313 877	317 826	321 602	325 278	331 429	444 379	461 792	465 137	490 922
	3000	289 738	297 116	300 999	317 785	321 904	325 838	329 677	336 143	449 517	467 119	470 608	496 540
	3200								448 340	454 888	472 669	476 272	502 370
	3400								452 932	459 772	477 770	481 551	507 777
	3600								457 755	464 910	483 097	487 024	513 397
3800								462 584	470 047	488 424	492 497	519 013	
100	1800	228 417	233 815	237 004	249 273	299 115	302 437	305 655	310 588	314 005	437 795	440 691	466 064
	2000	231 002	236 812	240 203	253 317	303 374	306 891	310 306	315 572	319 342	443 392	446 466	472 019
	2200	233 592	239 808	243 390	257 375	307 634	311 348	314 945	320 567	324 677	448 995	452 256	477 973
	2400	238 742	245 653	249 616	265 087	315 756	319 825	323 802	330 027	334 681	459 788	463 395	489 443
	2600	287 357	294 580	298 681	314 793	319 154	323 368	327 478	333 950	338 881	464 134	467 869	494 037
	2800	290 059	297 702	302 011	319 003	323 573	327 989	332 299	339 122	452 713	469 951	473 869	500 218
	3000	292 761	300 825	305 341	323 212	327 992	332 608	337 119	344 293	458 352	475 772	479 869	506 403
	3200								456 956	464 228	481 811	486 060	512 793
	3400								462 011	469 614	487 405	491 871	518 769
	3600								467 297	475 256	493 222	497 870	524 949
3800								472 588	480 897	499 043	503 872	531 134	
4000								606 222	614 863	623 734	631 346	661 920	
4200								610 264	619 104	627 783	635 575	666 753	
4400								614 461	623 506	631 988	640 371	671 309	
4600								630 361	640 438	648 682	657 592	689 465	
4800								634 424	645 164	652 752	661 843	693 897	
5000								638 945	649 410	656 818	666 079	698 318	
120	1800	229 851	235 620	239 172	252 107	302 353	306 048	309 674	314 999	318 852	442 404	445 647	471 384
	2000	232 587	238 804	242 582	256 418	306 904	310 832	314 682	320 397	324 628	448 421	451 876	477 824
	2200	234 814	241 414	245 394	259 997	310 682	314 805	318 850	324 877	329 444	453 403	457 022	483 146
	2400	240 199	247 558	251 965	268 121	319 273	323 826	328 294	334 988	340 150	464 899	468 917	495 427
	2600	290 016	297 838	302 491	319 580	324 559	329 366	334 074	341 158	346 732	471 812	476 063	502 791
	2800	292 899	301 178	306 080	324 092	329 319	334 367	339 317	346 793	461 066	478 122	482 592	509 536
	3000	295 780	304 520	309 669	328 603	334 079	339 370	344 561	352 430	467 210	484 433	489 119	516 284
	3200								465 553	473 587	490 967	495 842	523 243
	3400								471 071	479 477	497 050	502 177	529 781
	3600								476 820	485 621	503 361	508 706	536 528
3800								482 573	491 767	509 672	515 235	543 275	
4000								619 178	628 664	637 055	645 430	676 771	
4200								623 763	633 487	641 668	650 261	682 237	
4400								628 479	638 447	646 402	655 635	687 413	
4600								645 212	656 254	663 937	673 720	706 466	
4800								649 794	661 540	668 549	678 551		
5000								654 861	666 386	673 182			

150	1800	234 602	238 526	242 615	256 624	307 449	311 731	315 943	321 882	326 360	449 623	453 374	479 641
	2000	237 780	241 996	246 378	261 331	312 451	317 022	321 523	327 894	332 805	456 285	460 296	486 823
	2200	240 961	245 463	250 127	266 037	317 453	322 313	327 104	333 908	339 250	462 958	467 217	494 005
	2400	247 116	252 120	257 302	274 886	326 866	332 245	337 541	345 114	351 151	475 668	480 424	507 675
	2600	297 422	302 728	308 229	326 798	332 664	338 359	343 955	351 981	358 488	483 320	488 351	515 889
	2800	300 796	306 399	312 207	331 763	337 938	343 933	349 833	358 310	473 563	490 367	495 674	523 481
	3000	304 167	310 070	316 184	336 725	343 212	349 509		364 639	480 461	497 416	502 993	531 075
	3200								478 447	487 594	504 686	510 507	538 878
	3400								484 659	494 239	511 508	517 636	546 263
	3600								491 102	501 136	518 558	524 957	553 859
	3800								497 547	508 037	525 605	532 279	561 453
	4000								637 843	648 615	656 274	665 804	698 296
	4200								643 258	654 320	661 740	671 542	704 728
	4400								648 778	660 142	667 312	677 806	
	4600								666 768	679 265	686 090		
	4800								672 152	685 411			
	5000								678 013				

**Возможно изготовление дверей по индивидуальным размерам заказчика.  
Внимание! Замок является отдельной опцией и в стоимость двери не входит.**

- **Наполнитель** — жесткий пенополиуретан производства Dow Chemical (Германия) плотностью не менее 50 кг/м<sup>3</sup>. Коэффициент теплопроводности 0,022 Вт/(м\*К).
- **Покрытие** (в том числе и торцы) — оцинкованная сталь толщиной не менее 0,5 мм, окрашенная по каталогу RAL. Поверхность металла защищена пленкой толщиной 50 мкм.
- **Замок** имеет запорный механизм и функцию аварийного открывания изнутри.
- **Герметизация дверей по периметру** — резиновый уплотнитель европейского производства. В дверях для морозильных камер используется уплотнитель с двойным профилем.



**Маркировка (краткое наименование)**

ОД	Откатная дверь
Н	Низкотемпературная дверь для морозильных камер
С	Среднетемпературная дверь для холодильных камер
Пр / Лев	Откат вправо / Откат влево
Fermatic	Двери на системе Fermat

## Электропривод Fermod



### Комплект ручек 3350 | 3530

Устанавливается на двери высотой до 3000 мм

### Комплект ручек 4440

Устанавливается на двери высотой от 4000 до 4700 мм

### Пример обозначения дверей: ОД 800 2000 100 Ral9003/Ral9003 с порогом 80 Н Пр Fermatic

Тип двери	Ширина проема	Высота проема	Толщина дверного полотна	Покрытие		Высота порога	Температурный режим	Направление отката	Система
				Внутр. сторона	Внешн. сторона				
ОД	800	2000	100	RAL9003	RAL9003	80	Н	Пр	Fermatic

### Дополнительные опции для ОД

Наименование	Краткое	Цена с НДС
Электропривод KIT 5010 Fermod		498 418
Электропривод ПрофХолод F		257 122
ПЭН (провод электронагревательный) постоянной мощности с металлической оплеткой, 40 Вт/м. Цена за 1 погонный метр		900
Металлический кабель-канал для ПЭН RAL		5 291
Металлический кабель-канал для ПЭН AISI 304		16 967
Металлический кабель-канал для ПЭН AISI 430		9 286
Комплект крепления рамки к сэндвич панели с проемом	КРС ОД	6 520
Комплект крепления рамки к кирпичной стене	КРК	1 000
Комплект крепления рамы к металлоконструкции		300
Комплект крепления рамы к металлоконструкции через СП		4 790
Покрытие нерж. сталь (одна сторона)	Нерж 304	4 150
Цена за 1 м <sup>2</sup> дверного проёма	Нерж 430	2 850
Рама из нержавеющей стали.		7 550
Цена за 1 погонный метр		4 360
Обустройство рамы и конструкции двери под монорельс		7 500
Замок №57 Fermod		34 160
Замок №58 с датчиком для ЭП Fermod		47 445
Клапан выравнивания давления	Клапан	1 891
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x400 мм		5 486
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x600 мм		5 883
Ручки тяж/тяж для двери легкой серии		63 531
Комплект метизов из нержавеющей стали 1 кв.м		350
Облегченный порог RAL. Цена за 1 погонный метр		4 100
Облегченный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр		6 460
Облегченный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр		4 790
Утепленный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр		11 640
Утепленный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр		7 530
Скрытое крепление		6 010
Скрытое крепление для рамы AISI 304		10 560
Скрытое крепление для рамы AISI 430		8 410

### Пандус стационарный

		Ширина пандуса в мм													
		1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
Высота пандуса	50	27 354	29 310	30 572	31 833	34 136	35 398	36 659	37 920	39 877	41 485	42 746	44 703	45 964	47 225
	60	27 700	29 715	30 981	32 248	34 610	35 877	37 143	38 409	40 425	42 038	43 305	45 320	46 586	47 853
	80	28 389	30 521	31 798	33 075	35 554	36 831	38 108	39 384	41 517	43 141	44 417	46 550	47 826	49 103
	100	29 078	31 328	32 615	33 901	36 498	37 785	39 072	40 359	42 609	44 243	45 530	47 780	49 067	50 354
	120	29 769	32 137	33 434	34 731	37 446	38 743	40 040	41 337	43 705	45 349	46 646	49 014	50 311	51 608
	150	30 804	33 347	34 660	35 973	38 863	40 176	41 489	42 801	45 345	47 005	48 317	50 861	52 173	53 486
	200	32 528	35 365	36 703	38 041	41 225	42 563	43 902	45 240	48 077	49 762	51 101	53 938	55 276	56 614

## Пандус приставной

		Ширина пандуса в мм													
		1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
Высота пандуса	50	21 956	23 198	24 441	25 684	27 622	28 865	30 108	32 045	33 288	34 531	35 774	37 712	38 954	40 197
	60	22 286	23 534	24 782	26 030	28 026	29 274	30 522	32 519	33 767	35 015	36 263	38 260	39 508	40 755
	80	22 944	24 202	25 461	26 719	28 833	30 091	31 349	33 463	34 721	35 980	37 238	39 352	40 610	41 868
	100	23 602	24 871	26 139	27 408	29 639	30 907	32 176	34 407	35 676	36 944	38 213	40 444	41 712	42 981
	120	24 263	25 542	26 820	28 099	30 448	31 727	33 006	35 354	36 633	37 912	39 191	41 540	42 818	44 097
	150	25 251	26 545	27 840	29 134	31 659	32 953	34 247	36 772	38 066	39 361	40 655	43 180	44 474	45 768
	200	26 898	28 218	29 538	30 857	33 676	34 996	36 316	39 134	40 454	41 774	43 093	45 912	47 232	48 552

- Стандартная глубина пандуса: 1000 мм
- Основа: окрашенная сталь толщиной 2 мм
- Верхняя (ходовая) часть: рифленый металл «Квинтет»



## Кожух

Материал	Ширина проема											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
RAL	5 977	6 296	6 616	6 957	7 266	7 575	7 884	8 193	8 502	8 811	9 175	9 480
AISI 304	8 977	9 851	10 726	11 611	12 436	13 262	14 087	14 912	15 738	16 563	17 554	18 361
AISI 430	7 860	8 516	9 171	9 693	10 299	10 905	11 512	12 118	12 724	13 331	13 956	14 545

## Кожух для двери с электроприводом

Материал	Ширина проема											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
RAL	6 043	6 511	7 043	7 501	7 958	8 416	8 874	9 330	9 789	10 246	10 807	11 260
AISI 304	10 980	12 239	13 681	14 894	16 106	17 318	18 530	19 742	20 954	22 166	23 736	24 929
AISI 430	8 878	9 809	10 736	11 619	12 503	13 386	14 270	15 154	16 037	16 921	17 950	18 815



141100, Московская обл., Щелковский р-н,  
г. Щелково, территория Агрохим, стр.58

+7 (495) 745-01-37  
+7 (800) 700-01-37

[www.profhod.ru](http://www.profhod.ru)