



Общество с ограниченной ответственностью «ПрофХолод»

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/505001001
 Почтовый адрес: ул. Заводская, д. 2, а/я 1603, г. Шелково, Московская область, 141108
 Адрес места нахождения: территория Агрохим, стр. 58, г. Шелково, Московская область, 141100
 info@profholod.ru www.profholod.ru тел./факс: +7 (495) 745-01-37

ПРАЙС ЛИСТ НА ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ (ОД) F от 16.11.2022

Цены указаны с учетом стоимости рамы из металла толщиной 2 мм

Откатная система серия F (ОДФ)

Толщина двери, мм	Высота, мм	Ширина, мм											
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
80	1800	190 369	194 189	196 516	205 254	244 630	246 993	249 368	252 858	256 386	320 904	323 138	440 097
	2000	192 238	196 306	198 763	208 051	247 543	250 012	252 495	256 197	259 937	325 190	327 546	444 600
	2200	194 107	198 437	201 010	210 848	250 456	253 032	255 622	259 536	263 473	329 476	331 939	449 100
	2400	198 290	203 110	205 928	216 825	256 738	259 556	262 374	266 723	271 078	338 341	341 040	458 451
	2600	237 114	242 225	245 149	256 639	259 781	262 725	265 658	270 229	274 808	342 842	345 653	463 179
	2800	239 081	244 448	247 508	259 576	262 840	265 898	268 941	273 735	345 641	347 358	350 266	467 902
	3000	241 043	246 686	249 868	262 513	265 898	269 053	272 224	277 227	349 605	351 860	354 894	472 627
	3200								348 459	353 585	356 356	359 507	477 366
	3400								352 200	357 548	360 857	364 118	482 093
	3600								355 942	361 512	365 370	368 733	486 819
	3800								359 697	365 477	369 873	373 346	491 544
	100	1800	191 747	195 865	198 477	207 887	247 560	250 248	252 917	256 756	260 561	325 482	328 023
2000		193 735	198 145	200 898	210 871	250 701	253 524	256 325	260 389	264 448	330 131	332 805	450 213
2200		195 728	200 424	203 305	213 870	253 839	256 798	259 721	264 036	268 333	334 781	337 588	455 144
2400		200 116	205 335	208 523	220 223	260 531	263 764	266 987	271 770	276 533	344 306	347 393	465 218
2600		239 070	244 604	247 941	260 249	263 814	267 201	270 566	275 602	280 614	349 188	352 418	470 383
2800		241 162	246 999	250 483	263 384	267 111	270 639	274 147	279 432	351 801	354 065	357 439	475 542
3000		243 253	249 391	253 012	266 533	270 409	274 076	277 726	283 260	356 117	358 949	362 458	480 704
3200									354 802	360 436	363 825	367 494	485 882
3400									358 871	364 765	368 722	372 517	491 046
3600									362 948	369 080	373 602	377 538	496 208
3800									367 016	373 397	378 486	382 561	501 372
4000									479 784	486 147	485 585	491 933	613 008
4200									483 094	489 601	489 207	495 697	617 326
4400									486 544	493 190	492 971	500 030	621 372
4600									499 181	506 564	507 527	514 896	
4800									502 513	510 451	511 174	518 697	
5000								506 250	513 900	514 799			
120	1800	193 122	197 543	200 439	210 487	250 487	253 467	256 462	260 615	264 769	330 060	332 926	450 471
	2000	195 235	199 970	203 022	213 685	253 855	256 997	260 139	264 572	268 992	335 071	338 099	455 803
	2200	197 345	202 396	205 615	216 886	257 224	260 527	263 830	268 513	273 213	340 094	343 271	461 152
	2400	201 943	207 575	211 132	223 601	264 324	267 962	271 598	276 797	282 010	350 251	353 754	471 964
	2600	241 023	246 986	250 732	263 823	267 847	271 669	275 474	280 952	286 429	355 514	359 201	477 564
	2800	243 242	249 535	253 444	267 184	271 384	275 375	279 349	285 104	357 980	360 775	364 632	483 161
	3000	245 460	252 082	256 170	270 544	274 921	279 066	283 225	289 260	362 650	366 052	370 058	488 774
	3200								361 142	367 320	371 311	375 489	494 375
	3400								365 530	371 988	376 572	380 920	499 974
	3600								369 918	376 654	381 833	386 366	505 574
	3800								374 308	381 340	387 096	391 797	511 173
	4000								489 448	496 412	496 451	503 414	625 087
	4200								493 162	500 293	500 548	507 663	629 919
	4400								496 989	504 290	504 748	512 459	634 472
	4600								510 336	518 402	520 051	528 119	
	4800								514 047	522 693	524 148	532 368	
5000								518 193	526 596	528 251			

150	1800	196 950	200 065	203 372	214 420	254 878	258 316	261 766	266 407	271 061	336 921	340 245	458 267
	2000	199 397	202 713	206 230	217 923	258 589	262 228	265 880	270 828	275 773	342 475	346 001	464 237
	2200	201 843	205 361	209 074	221 424	262 302	266 140	269 994	275 246	280 498	348 044	351 755	470 195
	2400	207 015	210 920	215 037	228 684	270 015	274 257	278 500	284 350	290 186	359 170	363 278	482 115
	2600	246 446	250 564	254 913	269 223	273 911	278 365	282 819	288 991	295 150	365 002	369 337	488 369
	2800	249 017	253 345	257 914	272 901	277 792	282 473	287 139	293 617	307 214	370 834	375 381	494 635
	3000	251 585	256 126	260 899	276 577	281 688	286 581		298 256	312 414	376 680	381 421	500 891
	3200								370 623	377 626	382 510	387 464	507 147
	3400								375 501	382 821	388 342	393 522	513 402
	3600								380 374	388 018	394 174	399 565	519 655
	3800								385 267	393 218	400 006	405 609	525 924
	4000								503 902	511 767	512 735	520 600	643 177
	4200								508 239	516 319	517 515	525 590	648 791
	4400								512 660	520 949	522 404	531 105	
	4600								527 068	536 166	538 873		
	4800								531 372	541 092			
	5000								536 086				

Возможно изготовление дверей по индивидуальным размерам заказчика.
Внимание! Замок является отдельной опцией и в стоимость двери не входит.

- **Наполнитель** — жёсткий пенополиуретан производства Dow Chemical (Германия) плотностью не менее 50 кг/м³. Коэффициент теплопроводности $k = 0,022 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$.
- **Покрытие** (в том числе и торцы) — оцинкованная сталь толщиной не менее 0.5 мм, окрашенная по каталогу RAL. Поверхность металла защищена плёнкой толщиной 50 мкм.
- **Замок** имеет запорный механизм и функцию аварийного открывания изнутри.
- **Герметизация дверей по периметру** — резиновый уплотнитель европейского производства. В дверях для морозильных камер используется уплотнитель с двойным профилем.



Маркировка (краткое наименование)

- | | |
|----------|---|
| ОД | Откатная дверь |
| Н | Низкотемпературная дверь для морозильных камер |
| С | Среднетемпературная дверь для холодильных камер |
| Пр / Лев | Откат вправо / Откат влево |
| Fermatic | Двери на системе Fermat |

Электропривод Fermod



Комплект ручек 3350 | 3530

Устанавливается на двери высотой до 3000 мм

Комплект ручек 4440

Устанавливается на двери высотой от 4000 до 4700 мм

Пример обозначения дверей: ОД 800 2000 100 Ral9003/Ral9003 с порогом 80 Н Пр Fermatic

Тип двери	Ширина проёма	Высота проёма	Толщина дверного полотна	Покрытие		Высота порога	Температурный режим	Направление отката	Система
				Внутр. сторона	Внешн. сторона				
ОД	800	2000	100	RAL9003	RAL9003	80	Н	Пр	Fermatic

Дополнительные опции для ОД

Наименование	Краткое	Цена с НДС
Электропривод KIT 5010 Fermod		640 550
Электропривод ПрофХолод F		207 612
ПЭН (провод электронагревательный) постоянной мощности с металлической оплеткой, 40 Вт/м. Цена за 1 погонный метр		900
Металлический кабель-канал для ПЭН RAL		5 291
Металлический кабель-канал для ПЭН AISI 304		16 967
Металлический кабель-канал для ПЭН AISI 430		9 286
Комплект крепления рамки к сэндвич панели с проёмом	КРС ОД	6 520
Комплект крепления рамки к кирпичной стене	КРК	1 000
Комплект крепления рамы к металлоконструкции		300
Комплект крепления рамы к металлоконструкции через СП		4 790
Покрытие нерж. сталь (одна сторона)	Нерж 304	4 100
Цена за 1 м ² дверного проёма	Нерж 430	2 740
Рама из нержавеющей стали.		5 450
Цена за 1 погонный метр		2 880
Обустройство рамы и конструкции двери под монорельс		7 500
Замок №57 Fermod		42 329
Замок №58 с датчиком для ЭП Fermod		59 152
Клапан выравнивания давления	Клапан	1 705
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x400 мм		4 230
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x600 мм		4 700
Ручки тяж/тяж для двери легкой серии		63 531
Комплект метизов из нержавеющей стали 1кв.м		350
Облегченный порог RAL. Цена за 1 погонный метр		4 490
Облегченный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр		6 360
Облегченный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр		4 980
Утепленный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр		11 290
Утепленный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр		6 350
Скрытое крепление		6 010
Скрытое крепление для рамы AISI 304		10 560
Скрытое крепление для рамы AISI 430		8 410

Пандус стационарный

		Ширина пандуса в мм													
		1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
Высота пандуса	50	27 744	29 924	31 170	32 415	34 858	36 103	37 348	38 594	40 774	42 282	43 527	45 708	46 953	48 198
	60	28 207	30 466	31 719	32 971	35 493	36 745	37 997	39 249	41 508	43 023	44 275	46 534	47 786	49 038
	80	29 130	31 547	32 813	34 078	36 758	38 023	39 289	40 554	42 971	44 500	45 765	48 182	49 448	50 713
	100	30 053	32 628	33 907	35 186	38 023	39 302	40 581	41 860	44 435	45 976	47 255	49 830	51 109	52 388
	120	30 979	33 713	35 005	36 297	39 293	40 585	41 878	43 170	45 903	47 458	48 750	51 484	52 776	54 068
	150	32 365	35 336	36 648	37 960	41 193	42 506	43 818	45 130	48 101	49 676	50 988	53 959	55 271	56 583
	200	34 674	38 039	39 385	40 731	44 359	45 705	47 051	48 397	51 762	53 370	54 716	58 081	59 427	60 773

Пандус приставной

		Ширина пандуса в мм													
		1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
Высота пандуса	50	22 663	23 884	25 105	26 327	28 483	29 704	30 925	33 081	34 302	35 523	36 745	38 901	40 122	41 343
	60	23 106	24 334	25 562	26 790	29 025	30 253	31 481	33 716	34 944	36 172	37 400	39 635	40 863	42 091
	80	23 989	25 230	26 471	27 713	30 106	31 347	32 588	34 981	36 223	37 464	38 705	41 098	42 339	43 581
	100	24 871	26 126	27 381	28 636	31 186	32 441	33 696	36 247	37 501	38 756	40 011	42 561	43 816	45 071
	120	25 757	27 025	28 294	29 562	32 271	33 539	34 807	37 516	38 784	40 053	41 321	44 030	45 298	46 566
	150	27 083	28 371	29 659	30 948	33 894	35 182	36 470	39 417	40 705	41 993	43 281	46 227	47 516	48 804
	200	29 292	30 613	31 935	33 257	36 598	37 919	39 241	42 582	43 904	45 226	46 547	49 888	51 210	52 532

- **Стандартная глубина пандуса:** 1000 мм
- **Основа:** окрашенная сталь толщиной 2 мм
- **Верхняя (ходовая) часть:** рифленый металл «Квинтет»



Кожух

Материал	Ширина проема											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
RAL	4 731	4 974	5 218	5 504	5 737	5 969	6 202	6 435	6 667	6 900	7 209	7 438
AISI 304	12 595	14 390	16 186	18 289	20 032	21 776	23 519	25 262	27 005	28 748	30 969	32 690
AISI 430	8 762	9 806	10 850	11 753	12 745	13 737	14 729	15 720	16 712	17 704	18 720	19 692

Кожух для двери с электроприводом

Материал	Ширина проема											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
RAL	6 269	6 700	7 244	7 662	8 080	8 498	8 916	9 334	9 752	10 169	10 750	11 163
AISI 304	20 036	22 762	26 085	28 759	31 432	34 106	36 780	39 453	42 127	44 801	48 320	50 969
AISI 430	12 582	14 143	15 703	17 211	18 720	20 229	21 737	23 246	24 754	26 263	27 938	29 426



141100, Московская обл., Щелковский р-н,

г. Щелково, территория Агрохим, стр.58

+7 (495) 745-01-37

+7 (800) 700-01-37

www.profhod.ru