



Общество с ограниченной ответственностью «ПрофХолод»

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/505001001
 Почтовый адрес: ул. Заводская, д. 2, а/я 1603, г. Щелково, Московская область, 141108
 Адрес места нахождения: территория Агротим, стр. 58, г. Щелково, Московская область, 141100
 info@profholod.ru www.profholod.ru тел./факс: +7 (495) 745-01-37

ПРАЙС ЛИСТ НА РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ ДВУСТВОРЧАТЫЕ (РДД) от 05.07.2024

Цены указаны в рублях РФ, с НДС и с учетом стоимости рамы из металла толщиной 2 мм

Фурнитура MTH (Италия),
 Fermod (Франция)



Толщина двери, мм	Световой проём, Высота, мм	Световой проём, ШИРИНА, мм					
		1400	1600	1800	2000	2200	2400
80	1800	76 346	78 261	80 148	83 160	85 379	90 924
	2000	80 010	82 067	84 096	87 352	89 728	99 342
	2200	83 696	85 887	88 056	91 560	97 651	104 230
	2400	91 471	93 799	96 117	99 867	102 570	109 662
100	1800	78 685	80 918	83 124	86 800	90 738	96 229
	2000	82 518	84 926	87 306	91 289	95 553	105 081
	2200	86 456	89 031	91 588	95 884	104 016	110 518
	2400	94 276	97 017	99 748	104 349	109 269	116 272
120	1800	81 164	83 719	86 247	90 245	94 518	100 369
	2000	85 169	87 929	90 663	95 000	99 626	109 532
	2200	89 185	92 141	95 078	99 752	108 258	115 170
	2400	97 227	100 381	103 530	108 543	113 888	121 329
150	1800	86 306	89 393	92 457	97 024	105 211	108 372
	2000	90 763	94 112	97 437	102 399	111 328	118 326
	2200	95 233	98 834	102 416	107 773	121 015	124 704
	2400	103 785	107 639	111 485	117 239	127 657	131 613

Фурнитура Rahrbach
 (Германия)



Толщина двери, мм	Световой проём, Высота, мм	Световой проём, ШИРИНА, мм								
		1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
80	1800	139 191	141 632	144 084	147 824	150 263	158 991	194 631	199 808	202 958
	2000	143 700	146 328	148 943	152 977	155 592	177 921	202 227	207 733	211 061
	2200	148 210	151 011	153 799	158 133	173 757	184 007	209 826	215 658	219 169
	2400	166 050	169 011	171 972	176 605	179 579	190 591	217 922	224 094	240 620
	2600	192 593	195 884	199 175	204 362	207 656	220 039	250 295	270 029	274 096
	2800	211 432	215 420	219 424	225 714	229 705	244 802	294 146	302 418	307 339
	3000	230 001	234 213	238 412	245 058	249 270	265 291	303 548	312 227	317 363
	3200	235 350	239 773	244 176	251 179	255 602	272 529	312 631	321 701	327 057
	3400	240 853	245 484	250 095	257 457	262 087	279 926	321 839	331 306	349 761
	3600	257 757	262 577	267 396	275 117	279 952	298 728	342 477	365 247	371 013
100	3800	263 257	268 291	273 318	281 395	286 441	306 121	364 539	374 829	380 834
	1800	141 503	144 357	147 223	151 806	156 377	165 209	199 730	205 451	209 030
	2000	146 339	149 420	152 492	157 453	162 406	184 848	207 923	214 029	217 834
	2200	151 176	154 476	157 763	163 102	181 269	191 644	216 116	222 609	226 639
	2400	169 341	172 843	176 348	182 067	187 787	198 940	224 810	231 700	248 789
	2600	196 437	200 342	204 248	210 665	217 059	229 600	258 205	278 749	283 459
	2800	216 355	221 099	225 856	233 649	241 432	256 719	304 039	313 310	319 017
	3000	240 311	245 541	250 752	259 342	267 936	284 839	322 441	332 588	338 816
	3200	246 293	251 789	257 272	266 338	275 407	293 266	332 649	343 276	349 784
	3400	252 429	258 200	263 956	273 494	283 036	301 861	342 984	354 097	373 786
	3600	270 020	276 044	282 069	292 080	302 097	321 907	364 804	389 323	396 374
	3800	276 156	282 453	288 749	299 236	309 726	330 498	388 008	400 121	407 478
	4000	282 298	288 864	295 430	306 389	317 352	339 090		410 945	418 582
	4200	301 298	308 136	314 990	326 425	337 844	360 567		421 766	429 663
	4400		314 705	321 828	333 739	345 630	369 319			440 931
	4600		321 113	328 509	340 892	353 259	377 910			
	4800		327 754	335 419	348 275	361 118	386 733			
	5000			342 100	355 432	368 747	395 324			

120	1800	149 142	152 570	156 010	161 255	166 492	176 364	212 570	219 153	223 361
	2000	154 560	158 276	161 977	167 664	173 344	196 936	221 800	228 847	233 339
	2200	159 982	163 967	167 942	174 075	193 048	204 653	231 029	238 544	243 320
	2400	178 765	183 012	187 260	193 836	200 415	212 896	240 785	248 775	266 679
	2600	211 416	216 367	221 321	229 022	236 701	251 341	283 518	305 711	311 569
	2800	232 991	238 946	244 921	254 180	263 434	281 090	332 317	343 443	350 474
	3000	252 906	259 215	265 511	275 319	285 137	303 876	344 058	355 765	363 151
	3200	259 550	266 197	272 828	283 188	293 552	313 361	355 450	367 733	375 470
	3400	266 354	273 343	280 315	291 221	302 138	323 017	366 975	379 838	400 834
	3600	284 662	291 972	299 282	310 737	322 203	344 178	390 037	416 412	424 830
	3800	291 470	299 118	306 769	318 774	330 782	353 834	414 445	428 492	437 287
	4000	298 278	306 263	314 249	326 803	339 365	363 486		440 598	449 740
	4200	317 960	326 284	334 624	347 728	360 821	386 035		452 704	462 176
	4400		333 593	342 271	355 925	369 564	395 858			474 803
	4600		340 739	349 755	363 958	378 150	405 510			
	4800		348 124	357 477	372 226	386 968	415 406			
5000			364 961	380 262	395 554	425 062				
150	1800	154 323	158 400	162 490	168 400	178 592	185 066	222 131	229 578	234 460
	2000	160 252	164 684	169 102	175 527	186 654	206 509	232 300	240 302	245 539
	2200	166 186	170 957	175 717	182 652	207 562	215 094	242 472	251 025	256 618
	2400	185 482	190 584	195 686	203 130	216 140	224 209	253 169	262 288	281 081
	2600	219 334	225 296	231 255	239 986	255 242	264 686	298 110	321 640	328 547
	2800	242 577	249 760	256 957	267 464	285 888	297 254	349 978	362 722	371 030
	3000	263 123	270 746	278 353	289 491	309 086	321 116	362 882	376 325	385 073
	3200	270 402	278 445	286 474	298 248	318 999	331 684	375 440	389 563	398 751
	3400	277 841	286 311	294 760	307 168	329 076	342 415	388 131	402 946	425 482
	3600	296 787	305 659	314 532	327 571	350 636	364 655	412 356	440 793	450 837
	3800	304 226	313 522	322 821	336 495	360 713	375 386	437 926	454 148	464 657
	4000	311 669	321 388	331 106	345 415	370 790	386 118		467 531	478 477
	4200	331 982	342 124	352 283	367 227	393 738	409 746		480 911	492 275
	4400		350 154	360 736	376 311	403 979	420 648			506 265
	4600		358 016	369 022	385 231	414 056	431 376			
	4800		366 121	377 550	394 390	424 372	442 350			
5000			385 835	403 311	434 450	453 082				

Возможно изготовление дверей по индивидуальным размерам заказчика

- **Наполнитель** - жёсткий пенополиуретан производства Dow Chemical (Германия) плотностью не менее 50 кг/м³. Коэффициент теплопроводности $k = 0,022 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$.
- **Покрытие** (в том числе и торцы) — оцинкованная сталь толщиной не менее 0.5 мм, окрашенная по каталогу RAL. Поверхность металла защищена плёнкой толщиной 50 мкм.
- **Замки** всех дверей имеют запорный механизм и функцию аварийного открывания изнутри.
- **Герметизация дверей по периметру** — резиновый уплотнитель европейского производства. В дверях для морозильных камер используется уплотнитель с двойным профилем.



Маркировка (краткое наименование)

РДД	Распашная дверь двустворчатая
РДД R	Распашная дверь двустворчатая Серия R
Н	Низкотемпературная дверь для морозильных камер
С	Среднетемпературная дверь для холодильных камер
Пр / Лев	Подвижная правая/левая створка

Пример обозначения дверей: РДД R 1400 2000 100 Ral9003/Ral9003 с порогом 80 Н Пр

Тип двери	Ширина проёма	Высота проёма	Толщина дверного полотна	Покрытие		Высота порога	Температурный режим	Подвижная створка
				Внешн. сторона	Внутр. сторона			
РДД R	1400	2000	100	RAL9003	RAL9003	80	Н	Пр

Дополнительные опции для РДД

Наименование	Краткое наименование	Цена с НДС
ПЭН обогрева дверной рамы (для НИЗКОтемпературных камер, ниже 0°C). Цена за 1 погонный метр	Н	450
ПЭН обогрева уплотнителя (для НИЗКОтемпературных камер, ниже -25°C, шокер). Цена за шт		2 337
Комплект крепления рамы РДД к сэндвич панели с проёмом	КРС РДД	2 660
Комплект крепления рамы РДД R к сэндвич панели с проёмом	КРС РДД R	4 070
Комплект крепления рамы к кирпичной стене	КРК	1 000
Комплект крепления рамы к металлоконструкции	КРМ	300
Комплект крепления рамы к металлоконструкции через сэндвич-панель	КРМ через СП	3 470
Покрытие нерж. сталь AISI 304 (одна сторона, за 1 м2)	AISI 304	4 150
Покрытие нерж. сталь AISI 430 (одна сторона, за 1 м2)	AISI 430	2 850
Рама из нержавеющей стали AISI 304 (1 пог.м.)	AISI 304	3 280
Рама из нержавеющей стали AISI 430 (1 пог.м.)	AISI 430	1 900
Обустройство рамы под монорельс		5 000
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x400 мм		4 230
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x600 мм		4 700
Комплект ручки STUV для вспомогательной створки		14 638
Комплект для опломбирования		2 600
Облегченный порог RAL. Цена за 1 погонный метр		4 100
Облегченный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр		6 460
Облегченный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр		4 790
Утепленный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр		11 640
Утепленный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр		7 530
Приставной порог RAL. Цена за 1 погонный метр		3 320
Приставной порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр		7 640
Приставной порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр		5 050
Комплект метизов из нержавеющей стали 1кв.м		350
Скрытое крепление		4 590
Скрытое крепление для рамы AISI 304		6 660
Скрытое крепление для рамы AISI 430		5 770

Отбойники на полотно двери

Тип материала отбойника	Толщина мм	Цена за м ²	Цена за п/м	
			0,25 м	0,5 м
AISI 304	1,5	14 537	3 634	7 269
AISI 430	1,5	9 547	2 387	4 774
Квинтет	1,5	6 635	1 659	3 318
ПНД (пластик) плоский	4,0	4 238	1 060	2 119

Упаковка

Наименование	Цена с НДС
Стретч-пленка	входит в стоимость заказа двери
Картон	рассчитывается индивидуально
Деревянная обрешетка	рассчитывается индивидуально




Пандус стационарный

		Ширина пандуса в мм										
		1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
Высота пандуса	50	30 572	31 833	34 136	35 398	36 659	37 920	39 877	41 485	42 746	44 703	45 964
	60	30 981	32 248	34 610	35 877	37 143	38 409	40 425	42 038	43 305	45 320	46 586
	80	31 798	33 075	35 554	36 831	38 108	39 384	41 517	43 141	44 417	46 550	47 826
	100	32 615	33 901	36 498	37 785	39 072	40 359	42 609	44 243	45 530	47 780	49 067
	120	33 434	34 731	37 446	38 743	40 040	41 337	43 705	45 349	46 646	49 014	50 311
	150	34 660	35 973	38 863	40 176	41 489	42 801	45 345	47 005	48 317	50 861	52 173
	200	36 703	38 041	41 225	42 563	43 902	45 240	48 077	49 762	51 101	53 938	55 276

Пандус приставной

		Ширина пандуса в мм										
		1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
Высота пандуса	50	24 441	25 684	27 622	28 865	30 108	32 045	33 288	34 531	35 774	37 712	38 954
	60	24 782	26 030	28 026	29 274	30 522	32 519	33 767	35 015	36 263	38 260	39 508
	80	25 461	26 719	28 833	30 091	31 349	33 463	34 721	35 980	37 238	39 352	40 610
	100	26 139	27 408	29 639	30 907	32 176	34 407	35 676	36 944	38 213	40 444	41 712
	120	26 820	28 099	30 448	31 727	33 006	35 354	36 633	37 912	39 191	41 540	42 818
	150	27 840	29 134	31 659	32 953	34 247	36 772	38 066	39 361	40 655	43 180	44 474
	200	29 538	30 857	33 676	34 996	36 316	39 134	40 454	41 774	43 093	45 912	47 232

- **Стандартная глубина пандуса:** 1000 мм
- **Основа:** окрашенная сталь толщиной 2 мм
- **Верхняя (ходовая) часть:** рифленый металл «Квинтет»



141100, Московская обл., Щелковский р-н,
г. Щелково, территория Агрехим, стр.58

+7 (495) 745-01-37
+7 (800) 700-01-37

www.profhod.ru