



Общество с ограниченной ответственностью «ПроФХолод»

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/505001001
 Почтовый адрес: ул. Заводская, д. 2, а/я 1603, г. Шелково, Московская область, 141108
 Адрес места нахождения: территория Агротим, стр. 58, г. Шелково, Московская область, 141100
 info@profholod.ru www.profholod.ru тел./факс: +7 (495) 745-01-37

ПРАЙС ЛИСТ НА РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ ДВУСТВОРЧАТЫЕ (РДД) от 16.11.2022

Цены указаны с учетом стоимости рамы из металла толщиной 2 мм

Фурнитура MTH (Италия),
Fermod (Франция)



Толщина двери, мм	Световой проём, Высота, мм	Световой проём, ШИРИНА, мм					
		1400	1600	1800	2000	2200	2400
80	1800	60 687	62 343	63 902	66 277	67 839	72 162
	2000	63 440	65 208	66 870	69 428	71 091	78 634
	2200	66 194	68 070	69 840	72 577	77 166	82 272
	2400	72 270	74 259	76 131	79 052	80 936	86 411
100	1800	62 658	64 560	66 367	69 253	72 132	76 403
	2000	65 606	67 646	69 582	72 698	75 808	83 293
	2200	68 553	70 731	72 798	76 145	82 304	87 347
	2400	74 826	77 140	79 336	82 913	86 498	91 906
120	1800	64 629	66 779	68 833	71 964	75 090	79 639
	2000	67 772	70 084	72 294	75 680	79 064	86 852
	2200	70 914	73 391	75 756	79 401	85 859	91 232
	2400	77 380	80 021	82 542	86 441	90 351	96 116
150	1800	68 937	71 510	73 981	77 563	83 725	86 195
	2000	72 440	75 219	77 890	81 772	88 489	94 051
	2200	75 941	78 928	81 797	85 980	96 132	99 014
	2400	82 834	86 027	89 096	93 581	101 424	104 493

Фурнитура Rahrbach
(Германия)



Толщина двери, мм	Световой проём, Высота, мм	Световой проём, ШИРИНА, мм								
		1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
80	1800	115 736	117 731	119 740	122 780	124 774	131 974	162 793	167 293	169 924
	2000	119 436	121 581	123 708	126 979	129 106	147 475	168 908	173 682	176 435
	2200	123 136	125 411	127 673	131 175	143 993	152 413	175 039	180 056	182 946
	2400	137 392	139 784	142 178	145 933	148 325	157 353	181 152	186 426	200 007
	2600	159 011	161 665	164 335	168 501	171 154	181 299	207 494	223 899	227 272
	2800	175 256	178 473	181 686	186 775	189 989	202 354	244 334	251 389	255 412
	3000	190 343	193 719	197 114	202 458	205 834	218 936	251 721	259 066	263 278
	3200	194 899	198 434	201 969	207 613	211 148	224 979	259 209	266 866	271 240
	3400	199 385	203 079	206 773	212 679	216 395	230 959	266 592	274 560	289 714
	3600	212 848	216 723	220 573	226 760	230 632	245 958	283 005	301 926	306 634
100	3800	217 335	221 350	225 381	231 843	235 858	251 932	300 993	309 623	314 496
	1800	117 517	119 826	122 153	125 845	129 527	136 771	166 711	171 630	174 591
	2000	121 464	123 958	126 435	130 421	134 402	152 817	173 283	178 523	181 638
	2200	125 414	128 073	130 715	135 000	149 828	158 302	179 873	185 394	188 682
	2400	139 919	142 727	145 538	150 132	154 703	163 789	186 442	192 267	206 281
	2600	161 965	165 090	168 230	173 349	178 459	188 668	213 568	230 594	234 458
	2800	179 038	182 831	186 625	192 875	199 093	211 538	251 933	259 751	264 375
	3000	198 713	202 870	207 052	213 910	220 754	234 494	266 882	275 384	280 440
	3200	203 770	208 138	212 503	219 753	226 968	241 476	275 256	284 135	289 408
	3400	208 755	213 328	217 904	225 503	233 111	248 384	283 517	292 777	308 891
	3600	222 778	227 582	232 366	240 335	248 310	264 382	300 877	321 173	326 875
	3800	227 764	232 756	237 767	246 104	254 430	271 291	319 762	329 816	335 734
	4000	232 753	237 949	243 169	251 876	260 569	278 173		338 455	344 570
	4200	248 351	253 778	259 183	268 257	277 321	295 724		347 098	353 429
	4400		259 128	264 760	274 204	283 639	302 789			362 474
4600		264 318	270 139	279 976	289 778	309 694				
4800		269 794	275 823	286 005	296 200	316 887				
5000			281 224	291 777	302 343	323 793				

Фурнитура STUV (Германия)



120	1800	123 747	126 504	129 278	133 485	137 683	145 756	177 133	182 740	186 193
	2000	128 153	131 139	134 104	138 658	143 203	162 539	184 512	190 500	194 151
	2200	132 562	135 756	138 931	143 831	159 290	168 743	191 913	198 242	202 115
	2400	147 543	150 928	154 313	159 576	164 810	174 947	199 293	205 988	220 641
	2600	174 308	178 248	182 204	188 325	194 436	206 322	234 246	252 600	257 367
	2800	192 699	197 434	202 170	209 569	216 930	231 260	274 948	284 245	289 908
	3000	208 836	213 832	218 851	226 649	234 439	249 628	284 135	293 863	299 821
	3200	214 420	219 676	224 928	233 182	241 399	257 437	293 437	303 614	309 843
	3400	219 929	225 442	230 955	239 614	248 284	265 177	302 628	313 256	330 395
	3600	234 541	240 337	246 110	255 196	264 291	282 066	320 979	342 735	349 498
	3800	240 050	246 083	252 137	261 652	271 153	289 803	340 803	352 374	359 404
	4000	245 559	251 853	258 167	268 104	278 034	297 512		362 012	369 292
	4200	261 700	268 270	274 821	285 187	295 544	315 904		371 651	379 202
	4400		274 202	281 033	291 829	302 611	323 802			389 301
	4600		279 969	287 036	298 281	309 493	331 535			
	4800		286 029	293 357	305 008	316 669	339 568			
5000			299 387	311 463	323 554	347 301				
150	1800	128 525	131 779	135 050	139 767	147 889	153 238	185 277	191 545	195 514
	2000	133 325	136 860	140 376	145 490	154 343	170 688	193 377	200 094	204 319
	2200	138 127	141 921	145 700	151 212	171 371	177 558	201 497	208 629	213 123
	2400	153 498	157 538	161 579	167 506	177 828	184 430	209 598	217 161	232 496
	2600	181 185	185 900	190 630	197 537	209 644	217 362	246 247	265 626	271 198
	2800	200 856	206 531	212 206	220 558	235 177	244 467	289 299	299 843	306 483
	3000	217 476	223 479	229 503	238 321	253 849	263 659	299 383	310 438	317 440
	3200	223 550	229 874	236 198	245 534	261 967	272 296	309 578	321 170	328 506
	3400	229 543	236 192	242 840	252 645	270 012	280 859	319 659	331 786	350 102
	3600	244 641	251 638	258 607	268 910	287 182	298 576	338 903	362 238	370 249
	3800	250 637	257 935	265 253	276 045	295 203	307 137	359 619	372 858	381 203
	4000	256 634	264 255	271 898	283 180	303 244	315 673		383 474	392 135
	4200	273 257	281 224	289 167	300 943	321 916	334 893		394 090	403 088
	4400		287 703	295 994	308 260	330 143	343 618			414 232
	4600		294 020	302 612	315 399	338 187	352 175			
	4800		300 635	309 552	322 805	346 522	361 036			
5000			316 193	329 940	354 563	369 593				

Возможно изготовление дверей по индивидуальным размерам заказчика

- Наполнитель - жёсткий пенополиуретан производства Dow Chemical (Германия) плотностью не менее 50 кг/м³. Коэффициент теплопроводности $k = 0,022 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$.
- Покрытие (в том числе и торцы) — оцинкованная сталь толщиной не менее 0.5 мм, окрашенная по каталогу RAL. Поверхность металла защищена плёнкой толщиной 50 мкм.
- Замки всех дверей имеют запорный механизм и функцию аварийного открывания изнутри.
- Герметизация дверей по периметру — резиновый уплотнитель европейского производства. В дверях для морозильных камер используется уплотнитель с двойным профилем.



Маркировка (краткое наименование)

РДД	Распашная дверь двустворчатая
РДД R	Распашная дверь двустворчатая Серия R
Н	Низкотемпературная дверь для морозильных камер
С	Среднетемпературная дверь для холодильных камер
Пр / Лев	Подвижная правая/левая створка

Пример обозначения дверей: РДД R 1400 2000 100 Ral9003/Ral9003 с порогом 80 Н Пр

Тип двери	Ширина проёма	Высота проёма	Толщина дверного полотна	Покрытие		Высота порога	Температурный режим	Подвижная створка
				Внешн. сторона	Внутр. сторона			
РДД R	1400	2000	100	RAL9003	RAL9003	80	Н	Пр

Дополнительные опции для РДД

Наименование	Краткое наименование	Цена с НДС
ПЭН обогрева дверной рамы (для НИЗКОтемпературных камер, ниже 0°C). Цена за 1 погонный метр	Н	450
ПЭН обогрева уплотнителя (для НИЗКОтемпературных камер, ниже -25°C, шокер). Цена за шт		1 628
Комплект крепления рамы РДД к сэндвич панели с проёмом	КРС РДД	2 660
Комплект крепления рамы РДД R к сэндвич панели с проёмом	КРС РДД R	4 070
Комплект крепления рамы к кирпичной стене	КРК	1 000
Комплект крепления рамы к металлоконструкции	КРМ	300
Комплект крепления рамы к металлоконструкции через сэндвич-панель	КРМ через СП	3 470
Покрытие нерж. сталь (одна сторона) AISI 304 (для пищевых продуктов)	AISI 304	4 100
Цена за 1 м ² дверного проёма	AISI 430	2 740
Рама из нержавеющей стали AISI 304 (для пищевых продуктов)	AISI 304	2 370
Цена за 1 погонный метр AISI 430 (для непищевых продуктов)	AISI 430	1 250
Обустройство рамы под монорельс		5 000
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x400 мм		4 230
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x600 мм		4 700
Комплект ручки STUV для вспомогательной створки		10 553
Комплект для опломбирования		2 600
Облегченный порог RAL. Цена за 1 погонный метр		4 490
Облегченный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр		6 360
Облегченный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр		4 980
Утепленный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр		11 290
Утепленный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр		6 350
Приставной порог RAL. Цена за 1 погонный метр		3 540
Приставной порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр		7 200
Приставной порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр		5 000
Комплект метизов из нержавеющей стали 1 кв.м		350
Скрытое крепление		4 590
Скрытое крепление для рамы AISI 304		6 660
Скрытое крепление для рамы AISI 430		5 770

Отбойники на полотно двери

Тип материала отбойника	Толщина мм	Цена за м ²	Цена за п/м	
			0,25 м	0,5 м
AISI 304	1,5	17 888	4 472	8 944
AISI 430	1,5	12 729	3 182	6 365
Квинтет	1,5	8 960	2 240	4 480
ПНД (пластик) плоский	4,0	4 572	1 143	2 286

Упаковка

Наименование	Цена с НДС
Стретч-пленка	входит в стоимость заказа двери
Картон	рассчитывается индивидуально
Деревянная обрешетка	рассчитывается индивидуально




Пандус стационарный

		Ширина пандуса в мм										
		1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
Высота пандуса	50	19 075	20 011	21 435	22 371	23 308	24 731	25 668	26 604	27 541	28 964	29 901
	60	19 311	20 251	21 716	22 656	23 596	25 060	26 000	26 940	27 881	29 345	30 285
	80	19 783	20 730	22 276	23 223	24 170	25 716	26 663	27 610	28 557	30 103	31 050
	100	20 254	21 208	22 836	23 790	24 744	26 371	27 326	28 280	29 234	30 862	31 816
	120	20 727	21 688	23 397	24 359	25 320	27 029	27 991	28 952	29 913	31 622	32 584
	150	21 435	22 407	24 238	25 210	26 182	28 014	28 986	29 958	30 930	32 761	33 733
	200	22 614	23 603	25 639	26 628	27 618	29 654	30 643	31 633	32 623	34 658	35 648

Пандус приставной

		Ширина пандуса в мм										
		1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
Высота пандуса	50	23 850	24 799	26 550	27 499	28 448	29 398	30 834	32 097	33 047	34 483	35 432
	60	24 135	25 087	26 879	27 832	28 784	29 737	31 214	32 481	33 434	34 911	35 864
	80	24 701	25 661	27 534	28 494	29 454	30 414	31 973	33 247	34 207	35 765	36 725
	100	25 268	26 235	28 190	29 157	30 124	31 091	32 731	34 012	34 979	36 619	37 586
	120	25 837	26 812	28 848	29 822	30 796	31 770	33 492	34 780	35 754	37 476	38 450
	150	26 689	27 674	29 832	30 817	31 802	32 786	34 631	35 930	36 914	38 759	39 744
	200	28 107	29 110	31 472	32 475	33 477	34 480	36 528	37 844	38 847	40 895	41 898

- Стандартная глубина пандуса: 1000 мм
- Основа: окрашенная сталь толщиной 2 мм
- Верхняя (ходовая) часть: рифленый металл «Квинтет»



141100, Московская обл., Щелковский р-н,
г. Щелково, территория Агрехим, стр.58

+7 (495) 745-01-37
+7 (800) 700-01-37

www.profholiday.ru