

## ПРАЙС-ЛИСТ НА ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ РФ С НДС

(ОД)

ОТ 26.03.2025



### ФУРНИТУРА KIDE (ИСПАНИЯ), COLDTESCH (ИТАЛИЯ)

ВЫСОТА, ШИРИНА, ММ															
ММ	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000			
80 ММ	1800	86 626	93 743	99 630	114 538	153 132	159 409	164 610	181 114	189 015	202 069	210 082	214 209		
	2000	88 716	96 168	102 216	117 870	156 628	163 106	168 424	185 629	193 818	209 368	215 772	220 036		
	2200	91 230	99 020	104 803	121 211	160 111	166 800	172 239	192 103	202 347	215 885	222 451	226 868		
	2400	94 075	102 209	108 162	125 323	164 367	171 276	176 831	199 890	208 685	222 371	229 273	233 662		
	2600	130 906	139 437	146 482	164 506	169 473	176 613	184 046	204 578	213 624	229 656	236 528	241 251		
	2800	133 512	142 379	149 161	167 931	173 009	180 353	187 906	209 135	218 472	235 261	246 517	251 402		
	3000	136 382	145 596	152 540	172 088	177 272	186 591	192 491	215 147	224 842	241 722	253 339	258 172		
100 ММ	1800	88 219	95 719	101 948	117 754	156 730	163 485	169 044	186 526	194 894	208 475	216 934	221 491		
	2000	90 462	98 323	104 762	121 338	160 507	167 504	173 214	191 467	200 164	216 285	223 170	227 918		
	2200	93 124	101 357	107 561	124 932	164 287	171 513	177 386	198 377	209 147	223 325	230 400	235 323		
	2400	96 118	104 740	111 142	129 314	168 848	176 331	182 355	206 598	215 987	230 328	237 788	242 721		
	2600	133 105	142 144	149 673	168 750	174 236	181 991	189 925	211 731	221 396	238 139	245 580	250 896		
	2800	135 856	145 268	152 568	172 428	178 058	186 053	194 140	216 720	226 713	244 250	256 115	261 634		
	3000	138 882	148 683	156 190	176 847	182 613	192 644	199 100	223 185	233 576	251 247	263 511	269 015		
120 ММ	1800	89 517	97 354	103 906	120 512	159 836	167 022	172 944	191 294	200 080	214 124	222 989	227 980		
	2000	91 571	99 770	106 519	123 854	163 370	170 798	176 872	195 969	205 058	221 619	228 899	234 103		
	2200	94 348	102 948	109 501	127 651	167 392	175 097	181 353	203 235	214 448	229 095	236 599	242 026		
	2400	97 483	106 492	114 138	133 147	173 076	181 093	187 526	211 858	221 708	237 539	245 474	250 924		
	2600	134 561	144 030	151 961	171 892	177 825	186 134	194 512	217 353	227 525	244 794	252 749	258 616		
	2800	137 429	147 301	155 036	175 784	181 889	190 475	199 036	222 719	233 252	251 350	263 765	269 870		
	3000	140 596	150 876	158 854	180 427	186 700	197 349	204 332	229 567	240 517	258 802	271 646	277 773		
150 ММ	1800	93 592	99 943	106 976	124 826	174 041	181 901	188 363	208 044	218 460	232 229	232 357	237 970		
	2000	96 765	103 397	110 291	129 013	178 485	186 681	193 363	215 953	225 810	232 863	240 870	246 764		
	2200	99 515	106 419	113 590	133 186	182 930	191 461	198 372	221 899	224 586	240 101	248 401	254 575		
	2400	103 058	110 247	118 563	139 087	189 065	197 965	205 100	221 828	233 533	249 346	258 110	264 388		
	2600	150 315	157 846	166 077	187 560	194 235	203 487	203 253	227 966	240 047	257 346	266 211	272 948		
	2800	153 155	160 961	169 471	191 828	198 721	208 309	208 307	233 971	246 467	264 661	278 041	285 073		
	3000	156 730	164 819	173 631	196 887	203 981	206 327	214 159	241 488	254 472	272 901	286 767	293 876		

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЗ  
 ВНИМАНИЕ! ЗАМОК ЯВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНОЙ ОПЦИЕЙ И В СТОИМОСТЬ ДВЕРИ НЕ ВХОДИТ

- **Наполнитель** – жесткий пенополиуретан производства Dow Chemical (Германия) плотностью до 50 кг/м<sup>3</sup>.  
 Коэффициент теплопроводности 0,022 Вт/(м\*К)
- **Покрытие** (в том числе и торцы) – оцинкованная сталь толщиной не менее 0,5 мм, окрашенная по каталогу RAL.  
 Поверхность металла защищена пленкой толщиной 50 мкм
- **Замок** имеет запорный механизм и функцию аварийного открывания изнутри
- **Герметизация дверей по периметру** – резиновый уплотнитель европейского производства.  
 В дверях для морозильных камер используется уплотнитель с двойным профилем





## МАРКИРОВКА (КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ)

<b>ОД</b>	Откатная дверь
<b>Н</b>	Низкотемпературная дверь для морозильных камер
<b>С</b>	Среднетемпературная дверь для холодильных камер
<b>Пр / Лев</b>	Откат вправо / Откат влево
<b>Тяж</b>	Ручка усиленная
<b>Лег</b>	Ручка легкая

## ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ДВЕРЕЙ:

**ОД 800 2000 100 RAL9003/RAL9003 С ПОРОГОМ 80 Н ПР ЛЕГ/ЛЕГ**

ТИП ДВЕРИ	ШИРИНА ПРОЕМА	ВЫСОТА ПРОЕМА	ТОЛЩИНА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	ПОКРЫТИЕ		ВЫСОТА ПОРОГА	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	НАПРАВЛЕНИЕ ОТКАТА	РУЧКА	
				ВНЕШН. СТОРОНА	ВНУТР. СТОРОНА				ВНУТР.	ВНЕШН.
ОД	800	2000	100	RAL9003	RAL9003	80	Н	ПР	ЛЕГ	ЛЕГ

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА
ПЭН обогрева дверной рамы (для НИЗКОтемпературных камер, ниже 0°C). Цена за 1 погонный метр	900
Металлический кабель-канал для ПЭН RAL	5 291
Металлический кабель-канал для ПЭН AISI 304	16 967
Металлический кабель-канал для ПЭН AISI 430	9 286
Комплект крепления рамки к сэндвич-панели с проемом	6 520
Комплект крепления рамки к кирпичной стене	1 000
Комплект крепления рамы к металлоконструкции	300
Комплект крепления рамы к металлоконструкции через сэндвич-панель	8 680
Покрытие нерж. сталь (одна сторона)	4 150
Цена за 1 м <sup>2</sup> дверного проема	2 850
Рама из нержавеющей стали	5 740
Цена за 1 погонный метр	3 310
Обустройство рамы и конструкции двери под монорельс	7 500
Замок №57 Fermod	31 190
Замок Rahrbach (Германия)	22 762
Замок LCS KIDE (Испания)	13 430
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш4080	10 854
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш40100	11 531
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш40120	11 916
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш40150	12 411
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш4080Э	39 734
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш40100Э	40 534
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш40120Э	40 984
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш40150Э	41 568
Электропривод ПХ	266 495
Датчик безопасности фотоэлектрический	46 419
Комплект шнуровых выключателей	24 025
Комплект крепления электропривода ПХ к сэндвич-панели	1 545
Комплект крепления электропривода ПХ к кирпичной стене	370
Комплект крепления электропривода ПХ к металлоконструкции	145
Ручки тяж/тяж для двери легкой серии	19 250
Клапан выравнивания давления	1 891
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x400 мм	5 486
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x600 мм	5 883
Облегченный порог RAL. Цена за 1 погонный метр	4 100
Облегченный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр	6 460
Облегченный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр	4 790
Утепленный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр	11 640
Утепленный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр	7 530
Комплект метизов из нержавеющей стали 1 кв. м	350
Скрытое крепление	4 550
Скрытое крепление для рамы AISI 304	7 460
Скрытое крепление для рамы AISI 430	6 120

## ОТБОЙНИКИ НА ПОЛОТНО ДВЕРИ

ТИП МАТЕРИАЛА ОТБОЙНИКА	ТОЛЩИНА, ММ	ЦЕНА ЗА М <sup>2</sup>	ЦЕНА ЗА ПОГ. М	
			0,25 М	0,5 М
AISI 304	1,5	13 856	3 464	6 928
AISI 430	1,5	9 185	2 296	4 593
КВИНТЕТ	1,5	6 320	1 580	3 160
ПНД (ПЛАСТИК) ПЛОСКИЙ	4,0	4 134	1 034	2 067

## УПАКОВКА

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА
СТРЕЧ-ПЛЕНКА	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА ДВЕРИ
КАРТОН	РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО
ДЕРЕВЯННАЯ ОБРЕШЕТКА	РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО

## ПАНДУС СТАЦИОНАРНЫЙ

ВЫСОТА ПАНДУСА	ШИРИНА ПАНДУСА, ММ													
	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
50	27 354	29 310	30 572	31 833	34 136	35 398	36 659	37 920	39 877	41 485	42 746	44 703	45 964	47 225
60	27 700	29 715	30 981	32 248	34 610	35 877	37 143	38 409	40 425	42 038	43 305	45 320	46 586	47 853
80	28 389	30 521	31 798	33 075	35 554	36 831	38 108	39 384	41 517	43 141	44 417	46 550	47 826	49 103
100	29 078	31 328	32 615	33 901	36 498	37 785	39 072	40 359	42 609	44 243	45 530	47 780	49 067	50 354
120	29 769	32 137	33 434	34 731	37 446	38 743	40 040	41 337	43 705	45 349	46 646	49 014	50 311	51 608
150	30 804	33 347	34 660	35 973	38 863	40 176	41 489	42 801	45 345	47 005	48 317	50 861	52 173	53 486
200	32 528	35 365	36 703	38 041	41 225	42 563	43 902	45 240	48 077	49 762	51 101	53 938	55 276	56 614

## ПАНДУС ПРИСТАВНОЙ

ВЫСОТА ПАНДУСА	ШИРИНА ПАНДУСА, ММ													
	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
50	21 956	23 198	24 441	25 684	27 622	28 865	30 108	32 045	33 288	34 531	35 774	37 712	38 954	40 197
60	22 286	23 534	24 782	26 030	28 026	29 274	30 522	32 519	33 767	35 015	36 263	38 260	39 508	40 755
80	22 944	24 202	25 461	26 719	28 833	30 091	31 349	33 463	34 721	35 980	37 238	39 352	40 610	41 868
100	23 602	24 871	26 139	27 408	29 639	30 907	32 176	34 407	35 676	36 944	38 213	40 444	41 712	42 981
120	24 263	25 542	26 820	28 099	30 448	31 727	33 006	35 354	36 633	37 912	39 191	41 540	42 818	44 097
150	25 251	26 545	27 840	29 134	31 659	32 953	34 247	36 772	38 066	39 361	40 655	43 180	44 474	45 768
200	26 898	28 218	29 538	30 857	33 676	34 996	36 316	39 134	40 454	41 774	43 093	45 912	47 232	48 552

- Стандартная глубина пандуса: 1000 мм
- Основа: окрашенная сталь толщиной 2 мм
- Верхняя (ходовая) часть: рифленый металл «Квинтет»



## КОЖУХ

МАТЕРИАЛ	ШИРИНА ПРОЕМА, ММ											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
RAL	5 977	6 296	6 616	6 957	7 266	7 575	7 884	8 193	8 502	8 811	9 175	9 480
AISI 304	8 977	9 851	10 726	11 611	12 436	13 262	14 087	14 912	15 738	16 563	17 554	18 361
AISI 430	7 860	8 516	9 171	9 693	10 299	10 905	11 512	12 118	12 724	13 331	13 956	14 545

## КОЖУХ ДЛЯ ДВЕРИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

МАТЕРИАЛ	ШИРИНА ПРОЕМА, ММ
----------	-------------------

	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
RAL	6 043	6 511	7 043	7 501	7 958	8 416	8 874	9 330	9 789	10 246	10 807	11 260
AISI 304	10 980	12 239	13 681	14 894	16 106	17 318	18 530	19 742	20 954	22 166	23 736	24 929
AISI 430	8 878	9 809	10 736	11 619	12 503	13 386	14 270	15 154	16 037	16 921	17 950	18 815



+7 (495) 745-01-37

[WWW.PROFHOLOD.RU](http://WWW.PROFHOLOD.RU)