



Общество с ограниченной ответственностью «Профхолод»

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/505001001
Почтовый адрес: ул. Заводская д. 2 а/я 1603, г. Щелково, Московская область, 141100
Адрес места нахождения: территория Агрохим, стр. 58, г. Щелково, Московская область, 141108
E-mail: info@profkholod.ru web: www.profkholod.ru tel/fax: (495) 745-01-37

ПРАЙС-ЛИСТ НА ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ ПХ

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ РФ С НДС

(ОД ПХ)

01.03.2025

ВЫСОТА, ШИРИНА, ММ													
ММ	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
80 ММ	1800	112 432	119 228	124 264	139 545	144 747	149 095	154 507	171 159	178 784	191 405	197 435	201 417
	2000	114 490	121 601	126 769	142 795	148 140	152 619	158 157	175 512	183 413	196 746	202 924	207 039
	2200	116 953	124 374	129 270	146 049	151 519	156 140	161 810	181 760	189 939	203 035	209 371	213 633
	2400	119 710	127 454	132 488	150 042	155 654	160 405	166 208	187 567	196 053	209 296	215 955	220 191
	2600	122 440	130 515	136 498	154 862	160 611	165 493	171 421	192 091	200 821	216 325	222 958	227 513
	2800	124 945	133 337	139 043	158 157	164 044	169 053	175 117	196 485	205 496	221 734	232 744	237 459
	3000	127 701	136 420	142 250	162 152	168 179	173 313	179 508	202 287	211 643	227 968	239 329	243 993
	3200		138 886	144 859	165 499	171 666	176 942	183 264	206 134	215 704	233 372	244 680	249 692
	3400		141 811	147 913	169 327	175 633	181 038	187 481	211 111	220 959	239 344	250 814	255 974
	3600			150 410	172 583	179 030	184 553	191 125	216 073	226 269	244 751	256 552	261 656
	3800			152 969	175 894	182 478	188 131	194 832	220 489	230 946	250 157	262 104	267 353
	4000				180 782	187 509	193 290	200 125	225 720	236 477	256 396	268 490	273 884
	1800	113 972	121 125	126 469	142 638	148 241	152 983	158 756	176 383	184 456	197 592	204 051	208 449
	2000	116 169	123 672	129 177	146 133	151 909	156 814	162 749	181 149	189 541	203 425	210 070	214 649
	2200	118 771	126 626	131 883	149 631	155 579	160 633	166 741	187 816	196 504	210 220	217 046	221 797
100 ММ	2400	121 684	129 883	135 320	153 885	160 006	165 226	171 501	194 043	203 104	216 978	224 177	228 935
	2600	124 556	133 115	139 532	158 947	165 241	170 622	177 056	198 993	208 321	224 516	231 698	236 826
	2800	127 196	136 109	142 281	162 486	168 950	174 493	181 090	203 807	213 452	230 413	242 012	247 338
	3000	130 103	139 385	145 720	166 735	173 369	179 088	185 838	210 046	220 071	237 165	249 150	254 460
	3200		142 023	148 522	170 334	177 142	183 014	189 939	214 308	224 583	243 062	255 028	260 723
	3400		145 118	151 777	174 407	181 385	187 418	194 494	219 704	230 291	249 528	261 693	267 573
	3600			154 491	177 896	185 046	191 254	198 480	225 082	236 055	255 423	267 960	273 817
	3800			158 071	182 300	189 623	195 992	203 377	229 912	241 183	261 326	274 042	280 082
	4000				186 598	194 095	200 628	208 181	235 580	247 186	268 072	280 974	
	1800	115 511	123 022	128 686	145 733	151 736	156 859	163 024	181 609	190 129	203 780	210 665	215 505
	2000	117 850	125 740	131 598	149 472	155 682	160 999	167 359	186 792	195 652	210 106	217 198	222 271
	2200	120 579	128 867	134 505	153 213	159 625	165 138	171 692	193 875	203 080	217 390	224 705	229 995
	2400	123 648	132 312	138 979	158 579	165 200	170 909	177 663	200 555	210 154	225 624	233 357	238 669
	2600	126 657	135 716	142 567	163 033	169 858	175 763	182 707	205 911	215 826	232 695	240 447	246 166
	2800	129 439	138 884	145 518	166 815	173 843	179 941	187 083	211 139	221 405	239 086	251 293	257 244
120 ММ	3000	132 512	142 348	149 178	171 326	178 557	184 855	192 203	217 812	228 485	246 347	258 976	264 949
	3200		145 155	152 182	175 171	182 608	189 099	196 631	222 489	233 462	252 736	265 386	271 780
	3400		148 425	155 642	179 484	187 126	193 811	201 528	228 298	239 622	259 693	272 578	279 192
	3600			158 558	183 219	191 063	197 944	205 865	234 095	245 824	266 084	279 375	286 004
	3800			162 342	187 866	195 916	202 992	211 104	239 341	251 405	272 477	285 987	
	4000				192 427	200 682	207 951	216 264	245 445	257 884	279 742		
	1800	119 761	125 860	132 003	150 385	156 967	162 678	169 421	189 443	199 593	213 047	220 575	226 045
	2000	122 881	129 245	135 209	154 487	161 326	167 280	174 256	197 149	206 757	221 069	228 875	234 618
	2200	125 595	132 221	138 422	158 594	165 685	171 882	179 101	202 944	212 965	228 123	236 214	242 233
	2400	129 070	135 962	143 228	164 354	171 701	178 143	185 610	210 276	221 683	237 136	245 680	251 797
	2600	132 865	140 033	147 130	169 163	176 772	183 460	191 166	216 255	228 032	244 935	253 575	260 143
	2800	135 618	143 049	150 385	173 311	181 172	188 099	196 054	222 110	234 290	252 066	265 215	272 070
	3000	139 086	146 787	154 379	178 227	186 327	193 501	201 713	229 435	242 092	260 097	273 722	280 653
	3200		149 864	157 686	182 425	190 791	198 211	206 653	234 738	247 736	267 226	280 924	288 331
150 ММ	3400		153 390	161 450	187 104	195 723	203 386	212 060	241 173	254 574	274 921	288 911	
	3600			164 670	191 213	200 075	207 981	216 910	247 592	261 467	282 052		
	3800			168 759	196 226	205 340	213 492	222 661	253 461	267 725	289 181		
	4000				201 179	210 547	218 940	228 359	260 222	274 911			

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА
ВНИМАНИЕ! ЗАМОК ЯВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНОЙ ОПЦИЕЙ И НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ДВЕРИ

- **Наполнитель** – жесткий пенополиуретан производства Dow Chemical (Германия) плотностью не менее 50 кг/м³. Коэффициент теплопроводности $\lambda = 0,022 \text{ Вт/(м*К)}$.
- **Покрытие** (в том числе и торцы) – оцинкованная сталь толщиной не менее 0,5 мм, окрашенная по каталогу RAL. Поверхность металла защищена плёнкой толщиной 50 мкм.
- **Замок** имеет запорный механизм и функцию аварийного открывания изнутри.
- **Герметизация дверей по периметру** – резиновый уплотнитель европейского производства. В дверях для морозильных камер используется уплотнитель с двойным профилем.

МАРКИРОВКА (КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ)

ОД ПХ	Откатная дверь ПрофХолод
Н	Низкотемпературная дверь для морозильных камер
С	Среднетемпературная дверь для холодильных камер
Пр / Лев	Откат вправо / Откат влево
Тяж	Ручка усиленная
Лег	Ручка легкая



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ДВЕРЕЙ:

ОД ПХ 800 2000 100 RAL9003/RAL9003 С ПОРОГОМ 80 Н ПР ТЯЖ/ТЯЖ

ТИП ДВЕРИ	ШИРИНА ПРОЕМА	ВЫСОТА ПРОЕМА	ТОЛЩИНА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	ПОКРЫТИЕ ВНЕШН. СТОРОНА	ПОКРЫТИЕ ВНУТР. СТОРОНА	ВЫСОТА ПОРОГА	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	НАПРАВЛЕНИЕ ОТКАТА	РУЧКА ВНУТР.	РУЧКА ВНЕШН.
ОД ПХ	800	2000	100	RAL9003	RAL9003	80	Н	ПР	ТЯЖ	ТЯЖ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА
ПЭН обогрева дверной рамы (для НИЗКОтемпературных камер, ниже 0°C). Цена за 1 погонный метр (сокр. Н)	900
Металлический кабель-канал для ПЭН RAL	5 291
Металлический кабель-канал для ПЭН AISI 304	16 967
Металлический кабель-канал для ПЭН AISI 430	9 286
Комплект ВДХ А ПрофХолод AISI 304	89 269
Комплект крепления рамки к сэндвич панели с проёмом (сокр. КРС ОД РН)	6 520
Комплект крепления рамки к кирпичной стене (сокр. КРК)	1 000
Комплект крепления рамы к металлоконструкции (сокр. КРМ)	300
Комплект крепления рамы к металлоконструкции через СП	8 680
Покрытие нерж. сталь AISI 304 (одна сторона). Цена за 1 м² дверного проема (сокр. AISI 304)	4150
Покрытие нерж. сталь AISI 430 (одна сторона). Цена за 1 м² дверного проема (сокр. AISI 430)	2 850
Рама из нержавеющей стали AISI 304. Цена за 1 погонный метр (сокр. AISI 304)	6 800
Рама из нержавеющей стали AISI 430. Цена за 1 погонный метр (сокр. AISI 430)	3 930
Обустройство рамы и конструкции двери под монорельс	7 500
Замок №57 Fermod	31 190
Замок Rahrbach (Германия)	22 762
Замок LCS KIDE (Испания)	13 430
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш4080	10 854
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш40100	11 531
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш40120	11 916
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш40150	12 411
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш4080Э	39 734
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш40100Э	40 534
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш40120Э	40 984
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш40150Э	41 568
Электропривод ПХ	266 495
Датчик безопасности фотоэлектрический	46 419

Комплект шнуровых выключателей	24 025
Комплект крепления электропривода ПХ к сэндвич панели	1 545
Комплект крепления электропривода ПХ к кирпичной стене	370
Комплект крепления электропривода ПХ к металлоконструкции	145
Клапан выравнивания давления	1 891
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400х400 мм	5 486
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400х600 мм	5 883
Облегченный порог RAL. Цена за 1 погонный метр	4 100
Облегченный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр	6 330
Облегченный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр	4 790
Утепленный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр	11 640
Утепленный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр	7 530
Комплект метизов из нержавеющей стали 1 м²	350
Скрытое крепление	4 550
Скрытое крепление для рамы AISI 304	7 460
Скрытое крепление для рамы AISI 430	6 120

ОТБОЙНИКИ НА ПОЛОТНО ДВЕРИ

ТИП МАТЕРИАЛА ОТБОЙНИКА	ТОЛЩИНА, ММ	ЦЕНА ЗА М²	ЦЕНА ЗА П/М	
			0,25 М	0,5 М
AISI 304	1,5	13 856	3 464	6 928
AISI 430	1,5	9 185	2 296	4 593
Квинтет	1,5	7 294	1 824	3 647
ПНД (пластик) плоский	4,0	4 134	1 034	2 067

УПАКОВКА

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА
СТРЕТЧ-ПЛЕНКА	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА ДВЕРИ
КАРТОН	РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО
ДЕРЕВЯННАЯ ОБРЕШЕТКА	РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО

ПАНДУС СТАЦИОНАРНЫЙ

ВЫСОТА ПАНДУСА	ШИРИНА ПАНДУСА, ММ														
	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	
50	27 354	29 310	30 572	31 833	34 136	35 398	36 659	37 920	39 877	41 485	42 746	44 703	45 964	47 225	
60	27 700	29 715	30 981	32 248	34 610	35 877	37 143	38 409	40 425	42 038	43 305	45 320	46 586	47 853	
80	28 389	30 521	31 798	33 075	35 554	36 831	38 108	39 384	41 517	43 141	44 417	46 550	47 826	49 103	
100	29 078	31 328	32 615	33 901	36 498	37 785	39 072	40 359	42 609	44 243	45 530	47 780	49 067	50 354	
120	29 769	32 137	33 434	34 731	37 446	38 743	40 040	41 337	43 705	45 349	46 646	49 014	50 311	51 608	
150	30 804	33 347	34 660	35 973	38 863	40 176	41 489	42 801	45 345	47 005	48 317	50 861	52 173	53 486	
200	32 528	35 365	36 703	38 041	41 225	42 563	43 902	45 240	48 077	49 762	51 101	53 938	55 276	56 614	

ПАНДУС ПРИСТАВНОЙ

ВЫСОТА ПАНДУСА	ШИРИНА ПАНДУСА, ММ														
	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	
50	21956	23198	24441	25684	27622	28865	30108	32045	33288	34531	35774	37712	38954	40197	
60	22286	23534	24782	26030	28026	29274	30522	32519	33767	35015	36263	38260	39508	40755	
80	22944	24202	25461	26719	28833	30091	31349	33463	34721	35980	37238	39352	40610	41868	
100	23602	24871	26139	27408	29639	30907	32176	34407	35676	36944	38213	40444	41712	42981	
120	24263	25542	26820	28099	30448	31727	33006	35354	36633	37912	39191	41540	42818	44097	
150	25251	26545	27840	29134	31659	32953	34247	36772	38066	39361	40655	43180	44474	45768	
200	26898	28218	29538	30857	33676	34996	36316	39134	40454	41774	43093	45912	47232	48552	

- Стандартная глубина пандуса: 1000 мм
- Основа: окрашенная сталь толщиной 2 мм
- Верхняя (ходовая) часть: рифленый металл «Квинтет»



КОЖУХ

МАТЕРИАЛ	ШИРИНА ПРОЕМА, ММ											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
RAL	5 977	6 296	6 616	6 957	7 266	7 575	7 884	8 193	8 502	8 811	9 175	9 480
AISI 304	8 977	9 851	10 726	11 611	12 436	13 262	14 087	14 912	15 738	16 563	17 554	18 361
AISI 430	7 860	8 516	9 171	9 693	10 299	10 905	11 512	12 118	12 724	13 331	13 956	14 545

КОЖУХ ДЛЯ ДВЕРИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

МАТЕРИАЛ	ШИРИНА ПРОЕМА, ММ											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
RAL	6 043	6 511	7 043	7 501	7 958	8 416	8 874	9 330	9 789	10 246	10 807	11 260
AISI 304	10 980	12 239	13 681	14 894	16 106	17 318	18 530	19 742	20 954	22 166	23 736	24 929
AISI 430	8 878	9 809	10 736	11 619	12 503	13 386	14 270	15 154	16 037	16 921	17 950	18 815



+7 (495) 745-01-37

WWW.PROFHOLOD.RU