



**ПРАЙС-ЛИСТ НА ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ СБОРНЫЕ (ОД С)**

ЦЕНЫ В РУБЛЯХ РФ, С НДС И С УЧЕТОМ СТОИМОСТИ РАМЫ ИЗ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ 2 ММ

(ОД С)

05.07.2024

- Откатные сборные двери «ПрофХолод» сочетают лучшие технологии сохранения холода и удобство транспортировки.
- Наполнитель - жесткий пенополиуретан производства Dow Chemical (Германия) плотностью до 50 кг/м<sup>3</sup>. Коэффициент теплопроводности 0,022 Вт/(м\*К).
- Покрытие (в том числе и торцы) — оцинкованная сталь толщиной не менее 0,5 мм, окрашенная по каталогу RAL. Поверхность металла защищена плёнкой толщиной 50 мкм.
- Герметизация дверей по периметру — резиновый уплотнитель европейского производства. В дверях для морозильных камер используется уплотнитель с двойным профилем.

**МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ**

	ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ					
		2 000	2 200	2 400	2 600	2 800	3 000
80 ММ	2 000	182 708	201 006	209 505	223 023	229 757	234 069
	2 200	187 474	206 601	216 131	229 755	236 669	241 150
	2 400	193 389	214 174	223 309	237 793	244 861	249 529
	2 600	198 614	219 496	228 959	244 242	251 498	256 317
	2 800	203 426	225 141	234 930	251 054	262 816	267 818
	3 000	208 466	231 044	241 153	258 083	270 030	275 188


	ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ					
		2 000	2 200	2 400	2 600	2 800	3 000
100 ММ	2 000	187 873	207 291	216 351	230 494	237 762	242 602
	2 200	193 039	213 374	223 487	237 811	245 289	250 330
	2 400	199 351	221 425	231 207	246 421	254 082	259 366
	2 600	204 977	227 231	237 381	253 445	261 335	266 814
	2 800	210 188	233 362	243 877	260 826	273 263	278 969
	3 000	215 628	239 746	250 626	268 431	281 096	286 999

	ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ					
		2 000	2 200	2 400	2 600	2 800	3 000
120 ММ	2 000	191 816	212 140	221 641	236 289	243 993	249 342
	2 200	197 325	218 637	229 247	244 097	252 056	257 656
	2 400	203 972	227 098	237 410	253 192	261 384	267 241
	2 600	209 946	233 327	244 042	260 711	269 172	275 263
	2 800	215 499	239 874	250 995	268 585	281 638	287 993
	3 000	221 279	246 673	258 200	276 678	289 998	296 592

	ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ					
		2 000	2 200	2 400	2 600	2 800	3 000
150 ММ	2 000	210 003	231 979	242 328	247 373	255 883	261 994
	2 200	216 105	239 183	240 212	256 017	264 855	271 284
	2 400	223 344	237 856	249 140	265 963	275 098	281 857
	2 600	219 406	244 803	256 557	274 330	283 798	290 854
	2 800	225 551	252 068	264 288	283 056	297 177	304 561
	3 000	231 927	259 586	272 274	292 000	306 449	314 135

## МАРКИРОВКА, КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

ОДС	ОТКАТНАЯ ДВЕРЬ СБОРНАЯ
Н	НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ДВЕРЬ ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР
С	СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ ДВЕРЬ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР
ПР/ЛЕВ	ОТКАТ ВПРАВО / ОТКАТ ВЛЕВО
ТЯЖ	РУЧКА УСИЛЕННАЯ



### ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ДВЕРЕЙ:

**ОДС 2000 2000 100 RAL 9003/RAL 9003 80 Н ПРАВ ТЯЖ/ТЯЖ**

ТИП ДВЕРИ	ШИРИНА ПРОЕМА	ВЫСОТА ПРОЕМА	ТОЛЩИНА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	ПОКРЫТИЕ		ВЫСОТА ПОРОГА	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	НАПРАВЛЕНИЕ ОТКАТА	РУЧКА	
				ВНЕШН. СТОРОНА	ВНУТР. СТОРОНА				ВНУТР. СТОРОНА	ВНЕШН. СТОРОНА
ОДС	2000	2000	100	RAL9003	RAL9003	80	Н	ПР	ТЯЖ	ТЯЖ

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ ОДС

#### НАИМЕНОВАНИЕ

#### ЦЕНА С НДС, РУБ.

ПЭН ОБОГРЕВА ДВЕРНОЙ РАМЫ ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ КАМЕР, НИЖЕ 0 °С, ЦЕНА ЗА ПОГ. М	900
ПЭН ОБОГРЕВА ДВЕРНОЙ РАМЫ ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ КАМЕР, НИЖЕ -25 °С, ЦЕНА ЗА ПОГ. М	900
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛ ДЛЯ ПЭН RAL	5 291
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛ ДЛЯ ПЭН AISI304	16 967
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛ ДЛЯ ПЭН AISI430	9 286
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РАМЫ К СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С ПРОЁМОМ	6 520
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РАМКИ К КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ	1 000
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РАМЫ К МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЧЕРЕЗ СП	8 680
ПОКРЫТИЕ ПОЛОТНА НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304 (ОДНА СТОРОНА) ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ЗА ПОГ. М	4 150
ПОКРЫТИЕ ПОЛОТНА НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 430 (ОДНА СТОРОНА) ДЛЯ НЕПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ЗА ПОГ. М	2 850
РАМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ЦЕНА ЗА ПОГ. М	5 740
РАМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 430 ДЛЯ НЕПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ЦЕНА ЗА ПОГ. М	3 310
ОБУСТРОЙСТВО РАМЫ И КОНСТРУКЦИИ ДВЕРИ ПОД МОНОРЕЛЬС	7 500
ЗАМОК №57 FERMOD, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	34 160
ЗАМОК RAHRVACH (ГЕРМАНИЯ), ЦЕНА ЗА ШТУКУ	23 796
ЗАМОК LCS KIDE (ИСПАНИЯ), ЦЕНА ЗА ШТУКУ	14 709
ЗАМОК ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш4080, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	10 854
ЗАМОК ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш40100, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	11 531
ЗАМОК ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш40120, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	11 916
ЗАМОК ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш40150, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	12 411
КОМПЛЕКТ ЗАМКА ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш4080Э, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	39 734
КОМПЛЕКТ ЗАМКА ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш40100Э, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	40 534
КОМПЛЕКТ ЗАМКА ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш40120Э, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	40 984
КОМПЛЕКТ ЗАМКА ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш40150Э, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	41 568
ЭЛЕКТРОПРИВОД ПХ	266 495
ДАТЧИК БЕЗОПАСНОСТИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	46 419
КОМПЛЕКТ ШНУРОВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	24 025
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПХ К СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ	1 545
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПХ К КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ	370
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПХ К МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	145
КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ	1 891

ОКНО. ОДИНАРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ. ПЛАСТИК 400X400 ММ, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	5 486
ОКНО. ОДИНАРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ. ПЛАСТИК 400X600 ММ, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	5 883
ОБЛЕГЧЕННЫЙ ПОРОГ RAL. ЦЕНА ЗА 1 ПОГ. М	4 100
ОБЛЕГЧЕННЫЙ ПОРОГ AISI 304. ЦЕНА ЗА 1 ПОГ. М	6 460
ОБЛЕГЧЕННЫЙ ПОРОГ AISI 430. ЦЕНА ЗА 1 ПОГ. М	4 790
УТЕПЛЕННЫЙ ПОРОГ AISI 304. ЦЕНА ЗА 1 ПОГ. М	11 640
УТЕПЛЕННЫЙ ПОРОГ AISI 430. ЦЕНА ЗА 1 ПОГ. М	7 530
ПРИСТАВНОЙ ПОРОГ RAL. ЦЕНА ЗА 1 ПОГ. М	3 450
ПРИСТАВНОЙ ПОРОГ AISI 304. ЦЕНА ЗА 1 ПОГ. М	7 640
ПРИСТАВНОЙ ПОРОГ AISI 430. ЦЕНА ЗА 1 ПОГ. М	5 050
КОМПЛЕКТ МЕТИЗОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 1 КВ. М	350
СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ	4 550
СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ РАМЫ AISI 304	7 460
СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ РАМЫ AISI 430	6 120

## КОЖУХ ДЛЯ ДВЕРЕЙ БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

ТИП МАТЕРИАЛА	ШИРИНА КОЖУХА, ММ					
	2 000	2 200	2 400	2 600	2 800	3 000
RAL	7 884	8 193	8 502	8 811	9 175	9 480
AISI 304	14 087	14 912	15 738	16 563	17 554	18 361
AISI 430	11 512	12 118	12 724	13 331	13 956	14 545

## КОЖУХ ДЛЯ ДВЕРЕЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ТИП МАТЕРИАЛА	ШИРИНА КОЖУХА, ММ					
	2 000	2 200	2 400	2 600	2 800	3 000
RAL	8 874	9 330	9 789	10 246	10 807	11 260
AISI 304	18 530	19 742	20 954	22 166	23 736	24 929
AISI 430	14 270	15 154	16 037	16 921	17 950	18 815

## ПАНДУС ПРИСТАВНОЙ

ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ					
	2 000	2 100	2 200	2 300	2 400	2 500
50	33 288	34 531	35 774	37 712	38 954	40 197
60	33 767	35 015	36 263	38 260	39 508	40 755
80	34 721	35 980	37 238	39 352	40 610	41 868
100	35 676	36 944	38 213	40 444	41 712	42 981
120	36 633	37 912	39 191	41 540	42 818	44 097
150	38 066	39 361	40 655	43 180	44 474	45 768
200	40 454	41 774	43 093	45 912	47 232	48 552

СТАНДАРТНАЯ ГЛУБИНА ПАНДУСА 1000 ММ, ОСНОВА ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ  
ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ИЗ РИФЛЕННОГО МЕТАЛЛА «КВИНТЕТ»

## ПАНДУС СТАЦИОНАРНЫЙ

ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ					
	2 000	2 100	2 200	2 300	2 400	2 500
50	39 877	41 485	42 746	44 703	45 964	47 225
60	40 425	42 038	43 305	45 320	46 586	47 853
80	41 517	43 141	44 417	46 550	47 826	49 103
100	42 609	44 243	45 530	47 780	49 067	50 354
120	43 705	45 349	46 646	49 014	50 311	51 608
150	45 345	47 005	48 317	50 861	52 173	53 486
200	48 077	49 762	51 101	53 938	55 276	56 614

СТАНДАРТНАЯ ГЛУБИНА ПАНДУСА 1000 ММ, ОСНОВА ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ  
ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ИЗ РИФЛЕННЫЙ МЕТАЛЛ «КВИНТЕТ»

## ОТБОЙНИКИ

### МАТЕРИАЛ

	ТОЛЩИНА ММ	ЦЕНА ЗА М <sup>2</sup>	ЦЕНА ЗА ПОГ. М ВЕРХ 0,25 М	ЦЕНА ЗА ПОГ. М НИЗ 0,5 М
AISI 304	1,5	13 856	3 464	6 928
AISI 430	1,5	9 185	2 296	4 593
КВИНТЕТ	1,5	7 294	1 681	3 647
ПЛОСКИЙ ПЛАСТИК ПНД	4,0	4 134	1 119	2 067

## УПАКОВКА

### ЦЕНА

СТРЕТЧ-ПЛЕНКА	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА ДВЕРИ
КАРТОН	РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО
ДЕРЕВЯННАЯ ОБРЕШЕТКА	РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО



+7 (495) 745-01-37

[WWW.PROFHOLOD.RU](http://WWW.PROFHOLOD.RU)