


**СТЕНОВЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
 С ЗАМКАМИ Z-LOCK ИЛИ SECRET FIX**

СУТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ. 1 КЛАСС ПО ГОСТ 32603-2021. ЦЕНЫ В РУБЛЯХ РФ С НДС

18.06.2024

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ



С ЗАМКОМ Z-LOCK


МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ		ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ, ММ / ЗАМОК Z-LOCK							
СТОРОНА А	СТОРОНА Б	50	60	80	100	120	150	170	200
ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ		EI 30	EI 60	EI 90	EI 150	EI 180			
RAL	RAL	3373	3585	4022	4430	4848	5487	5895	6552
	ZN	3258	3470	3907	4315	4733	5372	5780	6437
	AISI 304	5141	5353	5790	6198	6616	7255	7663	8320
	AISI 430	4495	4707	5144	5552	5970	6609	7017	7674
	PVDF	4638	4850	5287	5695	6113	6752	7160	7817
	PU	4208	4420	4857	5265	5683	6322	6730	7387
	FOOD SAFE	4798	5010	5447	5855	6273	6912	7320	7977
ZN	RAL	3258	3470	3907	4315	4733	5372	5780	6437
	ZN	3143	3355	3792	4200	4618	5257	5665	6322
	AISI 304	5026	5238	5675	6083	6501	7140	7548	8205
	AISI 430	4380	4592	5029	5437	5855	6494	6902	7559
	PVDF	4523	4735	5172	5580	5998	6637	7045	7702
	PU	4093	4305	4742	5150	5568	6207	6615	7272
	FOOD SAFE	4683	4895	5332	5740	6158	6797	7205	7862
AISI 304	RAL	5141	5353	5790	6198	6616	7255	7663	8320
	ZN	5026	5238	5675	6083	6501	7140	7548	8205
	AISI 304	6909	7121	7558	7966	8384	9023	9431	10088
	AISI 430	6263	6475	6912	7320	7738	8377	8785	9442
	PVDF	6406	6618	7055	7463	7881	8520	8928	9585
	PU	5976	6188	6625	7033	7451	8090	8498	9155
	FOOD SAFE	6566	6778	7215	7623	8041	8680	9088	9745
AISI 430	RAL	4495	4707	5144	5552	5970	6609	7017	7674
	ZN	4380	4592	5029	5437	5855	6494	6902	7559
	AISI 304	6263	6475	6912	7320	7738	8377	8785	9442
	AISI 430	5617	5829	6266	6674	7092	7731	8139	8796
	PVDF	5760	5972	6409	6817	7235	7874	8282	8939
	PU	5330	5542	5979	6387	6805	7444	7852	8509
	FOOD SAFE	5920	6132	6569	6977	7395	8034	8442	9099

	RAL	4638	4850	5287	5695	6113	6752	7160	7817
	ZN	4523	4735	5172	5580	5998	6637	7045	7702
PVDF	AISI 304	6406	6618	7055	7463	7881	8520	8928	9585
	AISI 430	5760	5972	6409	6817	7235	7874	8282	8939
	PVDF	5903	6115	6552	6960	7378	8017	8425	9082
	PU	5473	5685	6122	6530	6948	7587	7995	8652
	FOOD SAFE	6063	6275	6712	7120	7538	8177	8585	9242
	RAL	4208	4420	4857	5265	5683	6322	6730	7387
	ZN	4093	4305	4742	5150	5568	6207	6615	7272
PU (ПОЛИУРЕТАН)	AISI 304	5976	6188	6625	7033	7451	8090	8498	9155
	AISI 430	5330	5542	5979	6387	6805	7444	7852	8509
	PVDF	5473	5685	6122	6530	6948	7587	7995	8652
	PU	5043	5255	5692	6100	6518	7157	7565	8222
	FOOD SAFE	5633	5845	6282	6690	7108	7747	8155	8812
FOOD SAFE	FOOD SAFE	6223	6435	6872	7280	7698	8337	8745	9402


С ЗАМКОМ SECRET FIX

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ		ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ, ММ / ЗАМОК SECRET FIX				
СТОРОНА А	СТОРОНА Б	60	80	100	120	150
ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ		EI 30	EI 60	EI 90	EI 150	EI 180
RAL	RAL	3879	4345	4759	5184	5833
	ZN	3715	4181	4595	5020	5669
	AISI 304	6405	6871	7285	7710	8359
	AISI 430	5482	5948	6362	6787	7436
	PVDF	5686	6152	6566	6991	7640
	PU	5072	5538	5952	6377	7026
	FOOD SAFE	5915	6381	6795	7220	7869
ZN	RAL	3715	4181	4595	5020	5669
	ZN	3551	4017	4431	4856	5505
	AISI 304	6241	6707	7121	7546	8195
	AISI 430	5318	5784	6198	6623	7272
	PVDF	5522	5988	6402	6827	7476
	PU	4908	5374	5788	6213	6862
	FOOD SAFE	5751	6217	6631	7056	7705
AISI 304	RAL	6405	6871	7285	7710	8359
	ZN	6241	6707	7121	7546	8195
	AISI 304	8931	9397	9811	10236	10885
	AISI 430	8008	8474	8888	9313	9962
	PVDF	8212	8678	9092	9517	10166
	PU	7598	8064	8478	8903	9552
	FOOD SAFE	8441	8907	9321	9746	10395
AISI 430	RAL	5482	5948	6362	6787	7436
	ZN	5318	5784	6198	6623	7272
	AISI 304	8008	8474	8888	9313	9962
	AISI 430	7085	7551	7965	8390	9039
	PVDF	7289	7755	8169	8594	9243
	PU	6675	7141	7555	7980	8629
	FOOD SAFE	7518	7984	8398	8823	9472
PVDF	RAL	5686	6152	6566	6991	7640
	ZN	5522	5988	6402	6827	7476
	AISI 304	8212	8678	9092	9517	10166
	AISI 430	7289	7755	8169	8594	9243
	PVDF	7493	7959	8373	8798	9447
	PU	6879	7345	7759	8184	8833
	FOOD SAFE	7722	8188	8602	9027	9676
PU (ПОЛИУРЕТАН)	RAL	5072	5538	5952	6377	7026
	ZN	4908	5374	5788	6213	6862
	AISI 304	7598	8064	8478	8903	9552
	AISI 430	6675	7141	7555	7980	8629
	PVDF	6879	7345	7759	8184	8833
	PU	6265	6731	7145	7570	8219
	FOOD SAFE	7108	7574	7988	8413	9062
FOOD SAFE	FOOD SAFE	7951	8417	8831	9256	9905

КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ



МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ		ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ, ММ							
СТОРОНА А	СТОРОНА Б	50	60	80	100	120	150	170	200
ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ		RE 15		RE 30	REI 45		REI 60		
RAL	RAL	3934	4137	4574	4980	5388	5997	6434	7045
	ZN	3800	4003	4440	4846	5254	5863	6300	6911
	AISI 304	5999	6202	6639	7045	7453	8062	8499	9110
	AISI 430	5245	5448	5885	6291	6699	7308	7745	8356
	PVDF	5412	5615	6052	6458	6866	7475	7912	8523
	PU	4909	5112	5549	5955	6363	6972	7409	8020
	FOOD SAFE	5599	5802	6239	6645	7053	7662	8099	8710
ZN	RAL	3800	4003	4440	4846	5254	5863	6300	6911
	ZN	3666	3869	4306	4712	5120	5729	6166	6777
	AISI 304	5865	6068	6505	6911	7319	7928	8365	8976
	AISI 430	5111	5314	5751	6157	6565	7174	7611	8222
	PVDF	5278	5481	5918	6324	6732	7341	7778	8389
	PU	4775	4978	5415	5821	6229	6838	7275	7886
	FOOD SAFE	5465	5668	6105	6511	6919	7528	7965	8576
AISI 304	RAL	5999	6202	6639	7045	7453	8062	8499	9110
	ZN	5865	6068	6505	6911	7319	7928	8365	8976
	AISI 304	8064	8267	8704	9110	9518	10127	10564	11175
	AISI 430	7310	7513	7950	8356	8764	9373	9810	10421
	PVDF	7477	7680	8117	8523	8931	9540	9977	10588
	PU	6974	7177	7614	8020	8428	9037	9474	10085
	FOOD SAFE	7664	7867	8304	8710	9118	9727	10164	10775
AISI 430	RAL	5245	5448	5885	6291	6699	7308	7745	8356
	ZN	5111	5314	5751	6157	6565	7174	7611	8222
	AISI 304	7310	7513	7950	8356	8764	9373	9810	10421
	AISI 430	6556	6759	7196	7602	8010	8619	9056	9667
	PVDF	6723	6926	7363	7769	8177	8786	9223	9834
	PU	6220	6423	6860	7266	7674	8283	8720	9331
	FOOD SAFE	6910	7113	7550	7956	8364	8973	9410	10021
PVDF	RAL	5412	5615	6052	6458	6866	7475	7912	8523
	ZN	5278	5481	5918	6324	6732	7341	7778	8389
	AISI 304	7477	7680	8117	8523	8931	9540	9977	10588
	AISI 430	6723	6926	7363	7769	8177	8786	9223	9834
	PVDF	6890	7093	7530	7936	8344	8953	9390	10001
	PU	6387	6590	7027	7433	7841	8450	8887	9498
	FOOD SAFE	7077	7280	7717	8123	8531	9140	9577	10188
PU (ПОЛИУРЕТАН)	RAL	4909	5112	5549	5955	6363	6972	7409	8020
	ZN	4775	4978	5415	5821	6229	6838	7275	7886
	AISI 304	6974	7177	7614	8020	8428	9037	9474	10085
	AISI 430	6220	6423	6860	7266	7674	8283	8720	9331
	PVDF	6387	6590	7027	7433	7841	8450	8887	9498
	PU	5884	6087	6524	6930	7338	7947	8384	8995
	FOOD SAFE	6574	6777	7214	7620	8028	8637	9074	9685
FOOD SAFE	FOOD SAFE	7264	7467	7904	8310	8718	9327	9764	10375



Для аккуратного перемещения сэндвич-панелей на стройплощадке вы можете заказать в «ПроФХолоде» специальные накладки на вилы погрузчика. Накладки производятся из конвейерной транспортной ленты высокой прочности и металлического основания. Легко устанавливаются и снимаются, защищают металл сэндвич-панелей от царапин при перемещении.

«ПРОФХОЛОД» ПРОИЗВОДИТ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ КЛАССА 1 ПО ГОСТ 32603-2021 НА НЕПРЕРЫВНОЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ ЛИНИИ RU.MA

- **Длина панелей** — до 16 метров, все заказы производятся по индивидуальным размерам в соответствии с техническим заданием
- **Наполнитель** — минеральная вата на основе базальтового волокна
- **Класс пожарной опасности** конструкции из сэндвич-панелей— КО (45)
- **Плотность** — 105 кг/м³
- **Металл**

Листовой металл от ведущих российских металлургических предприятий — «Северсталь», НЛМК, ММК — или европейского производства: от Arcelor Mittal, SSAB и других с различными полимерными покрытиями: Food Safe Laminate*, полиэстер, пурал, PVDF, нержавеющей сталь и т.п. Различные цвета по каталогу RAL. Гладкая или профилированная поверхность.

* Food Safe Laminate — специальное покрытие для помещений, предназначенных для хранения и обработки пищевых продуктов: мясокомбинаты, рыбные, молочные производства и т.п. Толщина покрытия: 110 мкр.

- Сэндвич-панели защищены пленкой для транспортировки, которая свободно удаляется после монтажа.

