


СТЕНОВЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
С ЗАМКАМИ Z-LOCK ИЛИ SECRET FIX

С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ. 2 КЛАСС ПО ГОСТ 32603-2021 ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ РФ, С НДС


18.06.2024

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

С ЗАМКОМ Z-LOCK


МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ		ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ, ММ /ЗАМОК Z-LOCK							
СТОРОНА А	СТОРОНА Б	50	60	80	100	120	150	170	200
ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ		EI 30		EI 60	EI 90	EI 150	EI 180		
RAL	RAL	3 094	3 288	3 684	4 056	4 436	5 016	5 385	5 985
	Zn	2 979	3 173	3 569	3 941	4 321	4 901	5 270	5 870
	AISI 304	4 862	5 056	5 452	5 824	6 204	6 784	7 153	7 753
	AISI 430	4 216	4 410	4 806	5 178	5 558	6 138	6 507	7 107
	PVDF	4 359	4 553	4 949	5 321	5 701	6 281	6 650	7 250
	Полиуретан	3 929	4 123	4 519	4 891	5 271	5 851	6 220	6 820
	Food Safe	4 519	4 713	5 109	5 481	5 861	6 441	6 810	7 410
Zn	RAL	2 979	3 173	3 569	3 941	4 321	4 901	5 270	5 870
	Zn	2 864	3 058	3 454	3 826	4 206	4 786	5 155	5 755
	AISI 304	4 747	4 941	5 337	5 709	6 089	6 669	7 038	7 638
	AISI 430	4 101	4 295	4 691	5 063	5 443	6 023	6 392	6 992
	PVDF	4 244	4 438	4 834	5 206	5 586	6 166	6 535	7 135
	Полиуретан	3 814	4 008	4 404	4 776	5 156	5 736	6 105	6 705
	Food Safe	4 404	4 598	4 994	5 366	5 746	6 326	6 695	7 295
AISI 304	RAL	4 862	5 056	5 452	5 824	6 204	6 784	7 153	7 753
	Zn	4 747	4 941	5 337	5 709	6 089	6 669	7 038	7 638
	AISI 304	6 630	6 824	7 220	7 592	7 972	8 552	8 921	9 521
	AISI 430	5 984	6 178	6 574	6 946	7 326	7 906	8 275	8 875
	PVDF	6 127	6 321	6 717	7 089	7 469	8 049	8 418	9 018
	Полиуретан	5 697	5 891	6 287	6 659	7 039	7 619	7 988	8 588
	Food Safe	6 287	6 481	6 877	7 249	7 629	8 209	8 578	9 178
AISI 430	RAL	4 216	4 410	4 806	5 178	5 558	6 138	6 507	7 107
	Zn	4 101	4 295	4 691	5 063	5 443	6 023	6 392	6 992
	AISI 304	5 984	6 178	6 574	6 946	7 326	7 906	8 275	8 875
	AISI 430	5 338	5 532	5 928	6 300	6 680	7 260	7 629	8 229
	PVDF	5 481	5 675	6 071	6 443	6 823	7 403	7 772	8 372
	Полиуретан	5 051	5 245	5 641	6 013	6 393	6 973	7 342	7 942
	Food Safe	5 641	5 835	6 231	6 603	6 983	7 563	7 932	8 532
PVDF	RAL	4 359	4 553	4 949	5 321	5 701	6 281	6 650	7 250
	Zn	4 244	4 438	4 834	5 206	5 586	6 166	6 535	7 135
	AISI 304	6 127	6 321	6 717	7 089	7 469	8 049	8 418	9 018
	AISI 430	5 481	5 675	6 071	6 443	6 823	7 403	7 772	8 372
	PVDF	5 624	5 818	6 214	6 586	6 966	7 546	7 915	8 515
	Полиуретан	5 194	5 388	5 784	6 156	6 536	7 116	7 485	8 085
	Food Safe	5 784	5 978	6 374	6 746	7 126	7 706	8 075	8 675
Полиуретан	RAL	3 929	4 123	4 519	4 891	5 271	5 851	6 220	6 820
	Zn	3 814	4 008	4 404	4 776	5 156	5 736	6 105	6 705
	AISI 304	5 697	5 891	6 287	6 659	7 039	7 619	7 988	8 588
	AISI 430	5 051	5 245	5 641	6 013	6 393	6 973	7 342	7 942
	PVDF	5 194	5 388	5 784	6 156	6 536	7 116	7 485	8 085
	Полиуретан	4 764	4 958	5 354	5 726	6 106	6 686	7 055	7 655
	Food Safe	5 354	5 548	5 944	6 316	6 696	7 276	7 645	8 245
Food Safe	Food Safe	5 944	6 138	6 534	6 906	7 286	7 866	8 235	8 835

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ		ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ, ММ / ЗАМОК SECRET FIX				
СТОРОНА А	СТОРОНА Б	60	80	100	120	150
ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ		EI 30	EI 60	EI 90	EI 150	EI 180
RAL	RAL	3 557	3 980	4 356	4 742	5 334
	Zn	3 393	3 816	4 192	4 578	5 170
	AISI 304	6 083	6 506	6 882	7 268	7 860
	AISI 430	5 160	5 583	5 959	6 345	6 937
	PVDF	5 364	5 787	6 163	6 549	7 141
	Полиуретан	4 750	5 173	5 549	5 935	6 527
	Food Safe	5 593	6 016	6 392	6 778	7 370
Zn	RAL	3 393	3 816	4 192	4 578	5 170
	Zn	3 229	3 652	4 028	4 414	5 006
	AISI 304	5 919	6 342	6 718	7 104	7 696
	AISI 430	4 996	5 419	5 795	6 181	6 773
	PVDF	5 200	5 623	5 999	6 385	6 977
	Полиуретан	4 586	5 009	5 385	5 771	6 363
	Food Safe	5 429	5 852	6 228	6 614	7 206
AISI 304	RAL	6 083	6 506	6 882	7 268	7 860
	Zn	5 919	6 342	6 718	7 104	7 696
	AISI 304	8 609	9 032	9 408	9 794	10 386
	AISI 430	7 686	8 109	8 485	8 871	9 463
	PVDF	7 890	8 313	8 689	9 075	9 667
	Полиуретан	7 276	7 699	8 075	8 461	9 053
	Food Safe	8 119	8 542	8 918	9 304	9 896
AISI 430	RAL	5 160	5 583	5 959	6 345	6 937
	Zn	4 996	5 419	5 795	6 181	6 773
	AISI 304	7 686	8 109	8 485	8 871	9 463
	AISI 430	6 763	7 186	7 562	7 948	8 540
	PVDF	6 967	7 390	7 766	8 152	8 744
	Полиуретан	6 353	6 776	7 152	7 538	8 130
	Food Safe	7 196	7 619	7 995	8 381	8 973
PVDF	RAL	5 364	5 787	6 163	6 549	7 141
	Zn	5 200	5 623	5 999	6 385	6 977
	AISI 304	7 890	8 313	8 689	9 075	9 667
	AISI 430	6 967	7 390	7 766	8 152	8 744
	PVDF	7 171	7 594	7 970	8 356	8 948
	Полиуретан	6 557	6 980	7 356	7 742	8 334
	Food Safe	7 400	7 823	8 199	8 585	9 177
Полиуретан	RAL	4 750	5 173	5 549	5 935	6 527
	Zn	4 586	5 009	5 385	5 771	6 363
	AISI 304	7 276	7 699	8 075	8 461	9 053
	AISI 430	6 353	6 776	7 152	7 538	8 130
	PVDF	6 557	6 980	7 356	7 742	8 334
	Полиуретан	5 943	6 366	6 742	7 128	7 720
	Food Safe	6 786	7 209	7 585	7 971	8 563
Food Safe	Food Safe	7 629	8 052	8 428	8 814	9 406

КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ



МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ		ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ, ММ							
СТОРОНА А	СТОРОНА Б	50	60	80	100	120	150	170	200
ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ		RE 15		RE 30	REI 45			REI 60	
RAL	RAL	3 621	3 805	4 202	4 571	4 941	5 495	5 893	6 446
	Zn	3 487	3 671	4 068	4 437	4 807	5 361	5 759	6 312
	AISI 304	5 686	5 870	6 267	6 636	7 006	7 560	7 958	8 511
	AISI 430	4 932	5 116	5 513	5 882	6 252	6 806	7 204	7 757
	PVDF	5 099	5 283	5 680	6 049	6 419	6 973	7 371	7 924
	Полиуретан	4 596	4 780	5 177	5 546	5 916	6 470	6 868	7 421
Food Safe	5 286	5 470	5 867	6 236	6 606	7 160	7 558	8 111	
Zn	RAL	3 487	3 671	4 068	4 437	4 807	5 361	5 759	6 312
	Zn	3 353	3 537	3 934	4 303	4 673	5 227	5 625	6 178
	AISI 304	5 552	5 736	6 133	6 502	6 872	7 426	7 824	8 377
	AISI 430	4 798	4 982	5 379	5 748	6 118	6 672	7 070	7 623
	PVDF	4 965	5 149	5 546	5 915	6 285	6 839	7 237	7 790
	Полиуретан	4 462	4 646	5 043	5 412	5 782	6 336	6 734	7 287
Food Safe	5 152	5 336	5 733	6 102	6 472	7 026	7 424	7 977	
AISI 304	RAL	5 686	5 870	6 267	6 636	7 006	7 560	7 958	8 511
	Zn	5 552	5 736	6 133	6 502	6 872	7 426	7 824	8 377
	AISI 304	7 751	7 935	8 332	8 701	9 071	9 625	10 023	10 576
	AISI 430	6 997	7 181	7 578	7 947	8 317	8 871	9 269	9 822
	PVDF	7 164	7 348	7 745	8 114	8 484	9 038	9 436	9 989
	Полиуретан	6 661	6 845	7 242	7 611	7 981	8 535	8 933	9 486
Food Safe	7 351	7 535	7 932	8 301	8 671	9 225	9 623	10 176	
AISI 430	RAL	4 932	5 116	5 513	5 882	6 252	6 806	7 204	7 757
	Zn	4 798	4 982	5 379	5 748	6 118	6 672	7 070	7 623
	AISI 304	6 997	7 181	7 578	7 947	8 317	8 871	9 269	9 822
	AISI 430	6 243	6 427	6 824	7 193	7 563	8 117	8 515	9 068
	PVDF	6 410	6 594	6 991	7 360	7 730	8 284	8 682	9 235
	Полиуретан	5 907	6 091	6 488	6 857	7 227	7 781	8 179	8 732
Food Safe	6 597	6 781	7 178	7 547	7 917	8 471	8 869	9 422	
PVDF	RAL	5 099	5 283	5 680	6 049	6 419	6 973	7 371	7 924
	Zn	4 965	5 149	5 546	5 915	6 285	6 839	7 237	7 790
	AISI 304	7 164	7 348	7 745	8 114	8 484	9 038	9 436	9 989
	AISI 430	6 410	6 594	6 991	7 360	7 730	8 284	8 682	9 235
	PVDF	6 577	6 761	7 158	7 527	7 897	8 451	8 849	9 402
	Полиуретан	6 074	6 258	6 655	7 024	7 394	7 948	8 346	8 899
Food Safe	6 764	6 948	7 345	7 714	8 084	8 638	9 036	9 589	
Полиуретан	RAL	4 596	4 780	5 177	5 546	5 916	6 470	6 868	7 421
	Zn	4 462	4 646	5 043	5 412	5 782	6 336	6 734	7 287
	AISI 304	6 661	6 845	7 242	7 611	7 981	8 535	8 933	9 486
	AISI 430	5 907	6 091	6 488	6 857	7 227	7 781	8 179	8 732
	PVDF	6 074	6 258	6 655	7 024	7 394	7 948	8 346	8 899
	Полиуретан	5 571	5 755	6 152	6 521	6 891	7 445	7 843	8 396
Food Safe	6 261	6 445	6 842	7 211	7 581	8 135	8 533	9 086	
Food Safe	Food Safe	6 951	7 135	7 532	7 901	8 271	8 825	9 223	9 776



Для аккуратного перемещения сэндвич-панелей на стройплощадке вы можете заказать в «ПрофХолоде» специальные накладки на вилы погрузчика.

Накладки производятся из конвейерной транспортной ленты высокой прочности и металлического основания. Легко устанавливаются и снимаются, защищают металл сэндвич-панелей от царапин при перемещении.

«ПРОФХОЛОД» ПРОИЗВОДИТ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ КЛАССА 2 ПО ГОСТ 32603-2021 НА НЕПРЕРЫВНОЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ ЛИНИИ P.U.M.A

- **Длина панелей** — до 16 метров, все заказы производятся по индивидуальным размерам в соответствии с техническим заданием
 - **Ширина стеновых панелей** — 1000 мм или 1190 мм, **ширина кровельных панелей** — 1000 мм
 - **Наполнитель** — минеральная вата на основе базальтового волокна плотностью 95 кг/м³
 - **Класс пожарной опасности** конструкции из панелей — КО (45)
 - **Металл**
Листовой металл от ведущих российских металлургических предприятий — «Северсталь», НЛМК, ММК — или европейского производства: от Arcelor Mittal, SSAB и других с различными полимерными покрытиями: Food Safe Laminate*, полиэстер, пурал, PVDF, нержавеющая сталь и т.п. Различные цвета по каталогу RAL. Гладкая или профилированная поверхность
- * Food Safe Laminate — специальное покрытие для помещений, предназначенных для хранения и обработки пищевых продуктов: мяскокомбинаты, рыбные, молочные производства и т.п. Толщина покрытия: 110 мкр
- Сэндвич-панели защищены пленкой для транспортировки, которая свободно удаляется после монтажа

