


**СТЕНОВЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
 С ЗАМКАМИ Z-LOCK ИЛИ SECRET FIX
 С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ**

01.07.2021

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ



С ЗАМКОМ Z-LOCK


| МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ | | ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ, ММ / ЗАМОК Z-LOCK | | | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------------------------------|------|-------|------|-------|------|--------|------|
| СТОРОНА А | СТОРОНА Б | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 |
| ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ | | EI 30 | | EI 60 | | EI 60 | | EI 180 | |
| RAL | RAL | 3107 | 3244 | 3445 | 3693 | 3922 | 4401 | 4625 | 4886 |
| | ZN | 3092 | 3229 | 3430 | 3678 | 3907 | 4386 | 4610 | 4871 |
| | AISI 304 | 4607 | 4744 | 4945 | 5193 | 5422 | 5901 | 6125 | 6386 |
| | AISI 430 | 3982 | 4119 | 4320 | 4568 | 4797 | 5276 | 5500 | 5761 |
| | PVDF | 3447 | 3584 | 3785 | 4033 | 4262 | 4741 | 4965 | 5226 |
| | PU | 3597 | 3734 | 3935 | 4183 | 4412 | 4891 | 5115 | 5376 |
| | FOOD SAFE | 3632 | 3769 | 3970 | 4218 | 4447 | 4926 | 5150 | 5411 |
| ZN | RAL | 3092 | 3229 | 3430 | 3678 | 3907 | 4386 | 4610 | 4871 |
| | ZN | 3077 | 3214 | 3415 | 3663 | 3892 | 4371 | 4595 | 4856 |
| | AISI 304 | 4592 | 4729 | 4930 | 5178 | 5407 | 5886 | 6110 | 6371 |
| | AISI 430 | 3967 | 4104 | 4305 | 4553 | 4782 | 5261 | 5485 | 5746 |
| | PVDF | 3432 | 3569 | 3770 | 4018 | 4247 | 4726 | 4950 | 5211 |
| | PU | 3582 | 3719 | 3920 | 4168 | 4397 | 4876 | 5100 | 5361 |
| | FOOD SAFE | 3617 | 3754 | 3955 | 4203 | 4432 | 4911 | 5135 | 5396 |
| AISI 304 | RAL | 4607 | 4744 | 4945 | 5193 | 5422 | 5901 | 6125 | 6386 |
| | ZN | 4592 | 4729 | 4930 | 5178 | 5407 | 5886 | 6110 | 6371 |
| | AISI 304 | 6107 | 6244 | 6445 | 6693 | 6922 | 7401 | 7625 | 7886 |
| | AISI 430 | 5482 | 5619 | 5820 | 6068 | 6297 | 6776 | 7000 | 7261 |
| | PVDF | 4947 | 5084 | 5285 | 5533 | 5762 | 6241 | 6465 | 6726 |
| | PU | 5097 | 5234 | 5435 | 5683 | 5912 | 6391 | 6615 | 6876 |
| | FOOD SAFE | 5132 | 5269 | 5470 | 5718 | 5947 | 6426 | 6650 | 6911 |
| AISI 430 | RAL | 3982 | 4119 | 4320 | 4568 | 4797 | 5276 | 5500 | 5761 |
| | ZN | 3967 | 4104 | 4305 | 4553 | 4782 | 5261 | 5485 | 5746 |
| | AISI 304 | 5482 | 5619 | 5820 | 6068 | 6297 | 6776 | 7000 | 7261 |
| | AISI 430 | 4857 | 4994 | 5195 | 5443 | 5672 | 6151 | 6375 | 6636 |
| | PVDF | 4322 | 4459 | 4660 | 4908 | 5137 | 5616 | 5840 | 6101 |
| | PU | 4472 | 4609 | 4810 | 5058 | 5287 | 5766 | 5990 | 6251 |
| | FOOD SAFE | 4507 | 4644 | 4845 | 5093 | 5322 | 5801 | 6025 | 6286 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | RAL | 3447 | 3584 | 3785 | 4033 | 4262 | 4741 | 4965 | 5226 |
| | ZN | 3432 | 3569 | 3770 | 4018 | 4247 | 4726 | 4950 | 5211 |
| | AISI 304 | 4947 | 5084 | 5285 | 5533 | 5762 | 6241 | 6465 | 6726 |
| PVDF | AISI 430 | 4322 | 4459 | 4660 | 4908 | 5137 | 5616 | 5840 | 6101 |
| | PVDF | 3787 | 3924 | 4125 | 4373 | 4602 | 5081 | 5305 | 5566 |
| | PU | 3937 | 4074 | 4275 | 4523 | 4752 | 5231 | 5455 | 5716 |
| | FOOD SAFE | 3972 | 4109 | 4310 | 4558 | 4787 | 5266 | 5490 | 5751 |
| | RAL | 3597 | 3734 | 3935 | 4183 | 4412 | 4891 | 5115 | 5376 |
| | ZN | 3582 | 3719 | 3920 | 4168 | 4397 | 4876 | 5100 | 5361 |
| | AISI 304 | 5097 | 5234 | 5435 | 5683 | 5912 | 6391 | 6615 | 6876 |
| PU (ПОЛИУРЕТАН) | AISI 430 | 4472 | 4609 | 4810 | 5058 | 5287 | 5766 | 5990 | 6251 |
| | PVDF | 3937 | 4074 | 4275 | 4523 | 4752 | 5231 | 5455 | 5716 |
| | PU | 4087 | 4224 | 4425 | 4673 | 4902 | 5381 | 5605 | 5866 |
| | FOOD SAFE | 4122 | 4259 | 4460 | 4708 | 4937 | 5416 | 5640 | 5901 |
| FOOD SAFE | FOOD SAFE | 4157 | 4294 | 4495 | 4743 | 4972 | 5451 | 5675 | 5936 |

С ЗАМКОМ SECRET FIX

| МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ | | ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ, ММ / ЗАМОК SECRET FIX | | | | |
|------------------------|-----------|---------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
| СТОРОНА А | СТОРОНА Б | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ | | EI 30 | EI 60 | EI 90 | EI 150 | EI 180 |
| | RAL | 3490 | 3684 | 3934 | 4176 | 4646 |
| | ZN | 3469 | 3663 | 3913 | 4155 | 4625 |
| | AISI 304 | 5633 | 5827 | 6077 | 6319 | 6789 |
| RAL | AISI 430 | 4740 | 4934 | 5184 | 5426 | 5896 |
| | PVDF | 3976 | 4170 | 4420 | 4662 | 5132 |
| | PU | 4190 | 4384 | 4634 | 4876 | 5346 |
| | FOOD SAFE | 4240 | 4434 | 4684 | 4926 | 5396 |
| | RAL | 3469 | 3663 | 3913 | 4155 | 4625 |
| | ZN | 3448 | 3642 | 3892 | 4134 | 4604 |
| | AISI 304 | 5612 | 5806 | 6056 | 6298 | 6768 |
| ZN | AISI 430 | 4719 | 4913 | 5163 | 5405 | 5875 |
| | PVDF | 3955 | 4149 | 4399 | 4641 | 5111 |
| | PU | 4169 | 4363 | 4613 | 4855 | 5325 |
| | FOOD SAFE | 4219 | 4413 | 4663 | 4905 | 5375 |
| | RAL | 5633 | 5827 | 6077 | 6319 | 6789 |
| | ZN | 5612 | 5806 | 6056 | 6298 | 6768 |
| | AISI 304 | 7776 | 7970 | 8220 | 8462 | 8932 |
| AISI 304 | AISI 430 | 6883 | 7077 | 7327 | 7569 | 8039 |
| | PVDF | 6119 | 6313 | 6563 | 6805 | 7275 |
| | PU | 6333 | 6527 | 6777 | 7019 | 7489 |
| | FOOD SAFE | 6383 | 6577 | 6827 | 7069 | 7539 |
| | RAL | 4740 | 4934 | 5184 | 5426 | 5896 |
| | ZN | 4719 | 4913 | 5163 | 5405 | 5875 |
| | AISI 304 | 6883 | 7077 | 7327 | 7569 | 8039 |
| AISI 430 | AISI 430 | 5990 | 6184 | 6434 | 6676 | 7146 |
| | PVDF | 5226 | 5420 | 5670 | 5912 | 6382 |
| | PU | 5440 | 5634 | 5884 | 6126 | 6596 |
| | FOOD SAFE | 5490 | 5684 | 5934 | 6176 | 6646 |
| | RAL | 3976 | 4170 | 4420 | 4662 | 5132 |
| | ZN | 3955 | 4149 | 4399 | 4641 | 5111 |
| | AISI 304 | 6119 | 6313 | 6563 | 6805 | 7275 |
| PVDF | AISI 430 | 5226 | 5420 | 5670 | 5912 | 6382 |
| | PVDF | 4462 | 4656 | 4906 | 5148 | 5618 |
| | PU | 4676 | 4870 | 5120 | 5362 | 5832 |
| | FOOD SAFE | 4726 | 4920 | 5170 | 5412 | 5882 |
| | RAL | 4190 | 4384 | 4634 | 4876 | 5346 |
| | ZN | 4169 | 4363 | 4613 | 4855 | 5325 |
| | AISI 304 | 6333 | 6527 | 6777 | 7019 | 7489 |
| PU (ПОЛИУРЕТАН) | AISI 430 | 5440 | 5634 | 5884 | 6126 | 6596 |
| | PVDF | 4676 | 4870 | 5120 | 5362 | 5832 |
| | PU | 4890 | 5084 | 5334 | 5576 | 6046 |
| | FOOD SAFE | 4940 | 5134 | 5384 | 5626 | 6096 |
| FOOD SAFE | FOOD SAFE | 4990 | 5184 | 5434 | 5676 | 6146 |

КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ



| МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ | | ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ, ММ | | | | | | | |
|----------------------|-----------|--------------------|--------|--------|-------|------|--------|------|------|
| СТОРОНА А | СТОРОНА Б | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 |
| ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ | | RE 15 | | RE 30 | RE 45 | | | | |
| RAL | RAL | 3452 | 3584 | 3792 | 4031 | 4262 | 4712 | 4981 | 5198 |
| | ZN | 3434 | 3566 | 3774 | 4013 | 4244 | 4694 | 4963 | 5180 |
| | AISI 304 | 5204 | 5336 | 5544 | 5783 | 6014 | 6464 | 6733 | 6950 |
| | AISI 430 | 4474 | 4606 | 4814 | 5053 | 5284 | 5734 | 6003 | 6220 |
| | PVDF | 3849 | 3981 | 4189 | 4428 | 4659 | 5109 | 5378 | 5595 |
| | PU | 4024 | 4156 | 4364 | 4603 | 4834 | 5284 | 5553 | 5770 |
| | FOOD SAFE | 4065 | 4197 | 4405 | 4644 | 4875 | 5325 | 5594 | 5811 |
| ZN | RAL | 3434 | 3566 | 3774 | 4013 | 4244 | 4694 | 4963 | 5180 |
| | ZN | 3416 | 3548 | 3756 | 3995 | 4226 | 4676 | 4945 | 5162 |
| | AISI 304 | 5186 | 5318 | 5526 | 5765 | 5996 | 6446 | 6715 | 6932 |
| | AISI 430 | 4456 | 4588 | 4796 | 5035 | 5266 | 5716 | 5985 | 6202 |
| | PVDF | 3831 | 3963 | 4171 | 4410 | 4641 | 5091 | 5360 | 5577 |
| | PU | 4006 | 4138 | 4346 | 4585 | 4816 | 5266 | 5535 | 5752 |
| | FOOD SAFE | 4047 | 4179 | 4387 | 4626 | 4857 | 5307 | 5576 | 5793 |
| AISI 304 | RAL | 5204 | 5336 | 5544 | 5783 | 6014 | 6464 | 6733 | 6950 |
| | ZN | 5186 | 5318 | 5526 | 5765 | 5996 | 6446 | 6715 | 6932 |
| | AISI 304 | 6956 | 7088 | 7296 | 7535 | 7766 | 8216 | 8485 | 8702 |
| | AISI 430 | 6226 | 6358 | 6566 | 6805 | 7036 | 7486 | 7755 | 7972 |
| | PVDF | 5601 | 5733 | 5941 | 6180 | 6411 | 6861 | 7130 | 7347 |
| | PU | 5776 | 5908 | 6116 | 6355 | 6586 | 7036 | 7305 | 7522 |
| | FOOD SAFE | 5817 | 5949 | 6157 | 6396 | 6627 | 7077 | 7346 | 7563 |
| AISI 430 | RAL | 4474 | 4606 | 4814 | 5053 | 5284 | 5734 | 6003 | 6220 |
| | ZN | 4456 | 4588 | 4796 | 5035 | 5266 | 5716 | 5985 | 6202 |
| | AISI 304 | 6226 | 6358 | 6566 | 6805 | 7036 | 7486 | 7755 | 7972 |
| | AISI 430 | 5496 | 5628 | 5836 | 6075 | 6306 | 6756 | 7025 | 7242 |
| | PVDF | 4871 | 5003 | 5211 | 5450 | 5681 | 6131 | 6400 | 6617 |
| | PU | 5046 | 5178 | 5386 | 5625 | 5856 | 6306 | 6575 | 6792 |
| | FOOD SAFE | 5087 | 5219 | 5427 | 5666 | 5897 | 6347 | 6616 | 6833 |
| PVDF | RAL | 3849 | 3981 | 4189 | 4428 | 4659 | 5109 | 5378 | 5595 |
| | ZN | 3831 | 3963 | 4171 | 4410 | 4641 | 5091 | 5360 | 5577 |
| | AISI 304 | 5601 | 5733 | 5941 | 6180 | 6411 | 6861 | 7130 | 7347 |
| | AISI 430 | 4871 | 5003 | 5211 | 5450 | 5681 | 6131 | 6400 | 6617 |
| | PVDF | 4246 | 4378 | 4586 | 4825 | 5056 | 5506 | 5775 | 5992 |
| | PU | 4421 | 4553 | 4761 | 5000 | 5231 | 5681 | 5950 | 6167 |
| | FOOD SAFE | 4462 | 4594 | 4802 | 5041 | 5272 | 5722 | 5991 | 6208 |
| PU (ПОЛИУРЕТАН) | RAL | 4024 | 4156 | 4364 | 4603 | 4834 | 5284 | 5553 | 5770 |
| | ZN | 4006 | 4138 | 4346 | 4585 | 4816 | 5266 | 5535 | 5752 |
| | AISI 304 | 5776 | 5908 | 6116 | 6355 | 6586 | 7036 | 7305 | 7522 |
| | AISI 430 | 5046 | 5178 | 5386 | 5625 | 5856 | 6306 | 6575 | 6792 |
| | PVDF | 4421 | 4553 | 4761 | 5000 | 5231 | 5681 | 5950 | 6167 |
| | PU | 4596 | 4763 | 4971 | 5210 | 5441 | 5891 | 6160 | 6377 |
| | FOOD SAFE | 4637 | 4804 | 5012 | 5251 | 5482 | 5932 | 6201 | 6418 |
| FOOD SAFE | FOOD SAFE | 4677,8 | 4990,8 | 5198,7 | 5438 | 5669 | 6119,4 | 6388 | 6605 |

«ПРОФХОЛОД» ПРОИЗВОДИТ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ НА НЕПРЕРЫВНОЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ ЛИНИИ PU.MA

- **Длина панелей** — до 16 метров, все заказы производятся по индивидуальным размерам в соответствии с техническим заданием
- **Наполнитель** — минеральная вата на основе базальтового волокна
- **Класс пожарной опасности** конструкции из панелей— КО (45)
- **Плотность** — 95 кг/м³

- **Металл**

Листовой металл от ведущих российских металлургических предприятий — «Северсталь», НЛМК, ММК — или европейского производства: от Arcelor Mittal, SSAB и других с различными полимерными покрытиями: Food Safe Laminate*, полиэстер, пурал, PVDF, нержавеющая сталь и т.п. Различные цвета по каталогу RAL. Гладкая или профилированная поверхность.

* Food Safe Laminate — специальное покрытие для помещений, предназначенных для хранения и обработки пищевых продуктов: мясокомбинаты, рыбные, молочные производства и т.п. Толщина покрытия: 110 мкр.

- Сэндвич-панели защищены пленкой для транспортировки, которая свободно удаляется после монтажа.

