


ПРАЙС-ЛИСТ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДВЕРИ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ

ЦЕНЫ В РУБЛЯХ РФ, С НДС, С УЧЕТОМ СТОИМОСТИ РАМЫ ИЗ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ 2 ММ

(ТДО)
 08.07.2024

- Технологические двери не обеспечивают полной герметизации проема: для холодильных камер используйте распашные холодильные двери.
- Технологические двери применяются в производственных, медицинских, торговых и офисных помещениях, в ресторанах и кафе.
- Наполнитель — жесткий пенополиуретан пр-ва Dow Chemical (Германия) плотностью до 50 кг/м³. Коэффициент теплопроводности 0,022 Вт/(м*К). Поверхность металла защищена пленкой толщиной 50 мкм.



РАМА УГЛОВАЯ

МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ, ВЫСОТА, ММ МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ, ШИРИНА, ММ

	700	800	900	1000	1100	1200	
RAL 9003	1800	38 801	39 649	40 699	44 802	46 690	49 014
	1900	39 581	40 442	41 521	45 727	47 649	50 045
	2000	40 352	41 240	42 359	46 645	48 628	51 065
	2100	41 120	42 044	43 180	47 572	49 589	52 099
	2200	41 901	42 837	44 013	48 485	50 564	53 116
	2300	44 367	45 342	46 555	51 280	53 442	56 132
	2400	45 138	46 137	47 393	52 198	54 419	57 155

МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ, ВЫСОТА, ММ МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ, ШИРИНА, ММ

	700	800	900	1000	1100	1200	
AISI 304	1800	71 109	74 325	77 743	84 214	88 470	93 162
	1900	73 344	76 656	80 186	86 843	91 216	96 063
	2000	75 570	78 992	82 645	89 465	93 982	98 953
	2100	77 793	81 334	85 087	92 096	96 730	101 857
	2200	80 029	83 665	87 541	94 713	99 492	104 744
	2300	83 950	87 708	91 704	99 212	104 157	109 630
	2400	86 176	90 041	94 163	101 834	106 921	112 523


МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ, ВЫСОТА, ММ МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ, ШИРИНА, ММ

	700	800	900	1000	1100	1200	
AISI 430	1800	58 583	60 961	63 541	69 174	72 592	76 446
	1900	60 266	62 714	65 380	71 173	74 682	78 665
	2000	61 940	64 472	67 235	73 165	76 792	80 873
	2100	63 611	66 236	69 073	75 166	78 884	83 095
	2200	65 295	67 989	70 923	77 153	80 990	85 300
	2300	68 664	71 454	74 482	81 022	84 999	89 504
	2400	70 338	73 209	76 337	83 014	87 107	91 715

РАМА В ОБХВАТ

МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ, ВЫСОТА, ММ МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ, ШИРИНА, ММ

	700	800	900	1000	1100	1200	
RAL 9003	1800	47 218	48 297	49 619	54 670	57 036	59 929
	1900	48 318	49 412	50 768	55 941	58 364	61 324
	2000	49 409	50 530	51 924	57 228	59 698	62 728
	2100	50 497	51 646	53 072	58 499	61 026	64 129
	2200	51 585	52 763	54 233	59 768	62 354	65 541
	2300	54 454	55 685	57 199	63 009	65 720	69 037
	2400	55 557	56 805	58 353	64 286	67 051	70 440





АISI 304	МОНТАЖНЫЙ ПРОЁМ, ВЫСОТА, ММ	МОНТАЖНЫЙ ПРОЁМ, ШИРИНА, ММ					
		700	800	900	1000	1100	1200
	1800	109 376	114 017	118 901	127 514	133 442	139 897
	1900	113 125	117 864	122 865	131 683	137 751	144 356
	2000	116 865	121 714	126 836	135 868	142 066	148 824
	2100	120 602	125 562	130 799	140 037	146 375	153 289
	2200	124 339	129 411	134 775	144 204	150 684	157 765
	2300	129 857	135 065	140 556	150 343	157 031	164 325
	2400	133 609	138 917	144 525	154 518	161 343	168 792

АISI 430	МОНТАЖНЫЙ ПРОЁМ, ВЫСОТА, ММ	МОНТАЖНЫЙ ПРОЁМ, ШИРИНА, ММ					
		700	800	900	1000	1100	1200
	1800	84 250	87 549	91 091	98 362	102 948	108 061
	1900	86 943	90 314	93 947	101 397	106 097	111 334
	2000	89 627	93 082	96 810	104 448	109 252	114 616
	2100	92 308	95 848	99 665	107 483	112 401	117 895
	2200	94 989	98 615	102 533	110 516	115 550	121 185
	2300	99 451	103 187	107 206	115 521	120 737	126 559
	2400	102 147	105 957	110 067	118 562	123 889	129 840

ПРОИЗВЕДЕМ ДВЕРИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕХЗАДАНИЮ


ПРАЙС-ЛИСТ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДВЕРИ ДВУСТВОРЧАТЫЕ

ЦЕНЫ В РУБЛЯХ РФ, С НДС, С УЧЕТОМ СТОИМОСТИ РАМЫ ИЗ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ 2 ММ

(ТДД)


08.07.2024

- Технологические двери не обеспечивают полной герметизации проема: для холодильных камер используйте распашные холодильные двери.
- Технологические двери применяются на производстве, офисах, на складах, кухнях, в ресторанах, поликлиниках и так далее.
- Наполнитель — жесткий пенополиуретан пр-ва Dow Chemical (Германия) плотностью до 50 кг/м³. Коэффициент теплопроводности 0,022 Вт/(м*К).
- Покрытие (в том числе и торцы) — оцинкованная сталь толщиной не менее 0,5 мм, окрашенная по каталогу RAL. Поверхность металла защищена пленкой толщиной 50 мкм.



РАМА УГЛОВАЯ

RAL 9003	МОНТАЖНЫЙ ПРОЁМ, ВЫСОТА, ММ	МОНТАЖНЫЙ ПРОЁМ, ШИРИНА, ММ					
		1400	1600	1800	2000	2200	2320
	1800	70 843	72 161	73 479	74 802	76 215	77 013
	1900	72 443	73 804	75 169	76 535	78 013	78 827
	2000	74 081	75 486	76 877	78 293	79 817	80 658
	2100	75 678	77 129	78 583	80 039	81 612	82 480
	2200	77 300	78 797	80 291	81 797	83 418	84 313
	2300	82 841	84 381	85 922	87 470	89 143	90 063
	2400	84 476	86 049	87 633	89 225	90 947	91 896



МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ, ВЫСОТА, ММ **МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ, ШИРИНА, ММ**

	1400	1600	1800	2000	2200	2320	
AISI 304	1800	119 727	125 781	131 835	137 894	144 043	147 683
	1900	123 363	129 626	135 893	142 161	148 541	152 296
	2000	127 037	133 510	139 969	146 453	153 045	156 927
	2100	130 670	137 355	144 043	150 733	157 540	161 548
	2200	134 328	141 225	148 119	155 025	162 046	166 181
	2300	141 905	149 011	156 118	163 232	170 471	174 731
	2400	145 576	152 881	160 197	167 521	174 975	179 363

МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ, ВЫСОТА, ММ **МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ, ШИРИНА, ММ**

	1400	1600	1800	2000	2200	2320	
AISI 430	1800	101 335	105 713	110 091	114 474	118 947	121 581
	1900	104 237	108 772	113 311	117 851	122 503	125 221
	2000	107 177	111 870	116 549	121 253	126 065	128 879
	2100	110 076	114 929	119 785	124 643	129 618	132 527
	2200	113 000	118 013	123 023	128 045	133 182	136 187
	2300	119 843	125 013	130 184	135 362	140 665	143 763
	2400	122 780	128 097	133 425	138 761	144 227	147 422

РАМА В ОБХВАТ

МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ, ВЫСОТА, ММ **МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ, ШИРИНА, ММ**

	1400	1600	1800	2000	2200	2320	
RAL 9003	1800	89 556	91 400	93 228	95 096	97 092	98 193
	1900	91 716	93 608	95 504	97 408	99 458	100 590
	2000	93 919	95 844	97 788	99 741	101 849	103 008
	2100	96 075	98 056	100 048	102 053	104 213	105 405
	2200	98 260	100 289	102 333	104 386	106 604	107 824
	2300	104 861	106 954	109 034	111 152	113 424	114 677
	2400	107 045	109 190	111 334	113 488	115 815	117 096

МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ, ВЫСОТА, ММ **МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ, ШИРИНА, ММ**

	1400	1600	1800	2000	2200	2320	
AISI 304	1800	176 648	185 616	194 568	203 560	212 680	218 055
	1900	182 038	191 220	200 406	209 600	218 940	224 446
	2000	187 471	196 852	206 252	215 661	225 225	230 858
	2100	192 857	202 460	212 074	221 701	231 483	237 248
	2200	198 272	208 089	217 921	227 762	237 768	243 661
	2300	208 103	218 150	228 184	238 256	248 482	254 507
	2400	213 517	223 782	234 046	244 320	254 767	260 920

МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ, ВЫСОТА, ММ **МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ, ШИРИНА, ММ**

	1400	1600	1800	2000	2200	2320	
AISI 430	1800	142 128	148 412	154 680	160 988	167 424	171 189
	1900	146 280	152 726	159 176	165 634	172 238	176 102
	2000	150 475	157 068	163 680	170 301	177 077	181 037
	2100	154 623	161 386	168 160	174 947	181 889	185 950
	2200	158 800	165 725	172 665	179 614	186 728	190 886
	2300	167 393	174 496	181 586	188 714	195 996	200 255
	2400	171 569	178 838	186 106	193 384	200 835	205 190

ПРОИЗВЕДЕМ ДВЕРИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕХЗАДАНИЮ

МАРКИРОВКА [КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ]


ТДО ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ ОДНОСТВОРЧАТАЯ
 ТДД ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ ДВУСТВОРЧАТАЯ
 ПР / ЛЕВ ПЕТЛИ СПРАВА / ПЕТЛИ СЛЕВА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ДВЕРЕЙ: ТДО 800 2000 40 RAL9003/RAL9003 УГЛ ПР

ШИРИНА ПРОЕМА	ВЫСОТА ПРОЕМА	ТОЛЩИНА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	ПОКРЫТИЕ ВНЕШН. СТОРОНА	ПОКРЫТИЕ ВНУТР. СТОРОНА	ВЫСОТА ПОРОГА	РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕТЕЛЬ
800	2000	40	RAL9003	RAL9003	60	ПР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ФУРНИТУРА И ЗАМОК DORMA [ГЕРМАНИЯ]



НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА РУБ, С НДС
ДОВОДЧИК	5 111
ПОЛОТНО ИЗ AISI 304, ЦЕНА ЗА 1 КВ.М	4 070
ПОЛОТНО ИЗ AISI 430, ЦЕНА ЗА 1 КВ.М	2 750
РАМА УГЛОВАЯ ИЗ AISI 304, ЦЕНА ЗА 1 ПОГ.М	4 430
РАМА В ОБХВАТ ИЗ AISI 304, ЦЕНА ЗА 1 ПОГ.М	10 490
РАМА УГЛОВАЯ ИЗ AISI 430, ЦЕНА ЗА 1 ПОГ.М	2 590
РАМА В ОБХВАТ ИЗ AISI 430, ЦЕНА ЗА 1 ПОГ.М	6 120
КОМПЛЕКТ МЕТИЗОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 1 КВ.М	350
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РАМЫ К МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	300
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РАМЫ ТДД К СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ	1 600
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РАМЫ ТДО К СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ	1 150
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РАМЫ ТДД К КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ	1 000
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РАМЫ ТДО К КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ	500
СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ДВЕРИ ТДО	5 080
СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ДВЕРИ ТДД	5 760
СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ДВЕРИ ТДО РАМА AISI 304	7 260
СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ДВЕРИ ТДД РАМА AISI 304	8 220
СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ДВЕРИ ТДО РАМА AISI 430	6 510
СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ДВЕРИ ТДД РАМА AISI 430	7 380

ОТБойНИКИ НА ПОЛОТНО ДВЕРИ ТДО

ТИП МАТЕРИАЛА	ТОЛЩИНА ММ	ЦЕНА ЗА М2	ЦЕНА ЗА П/М	
			0,25 М	0,5 М
AISI 304	1,5	13 856	3 464	6 928
AISI 430	1,5	9 185	2 296	4 593
КВИНТЕТ	1,5	6 320	1 580	3 160
ПНД [ПЛАСТИК] ПЛОСКИЙ	4,0	4 134	1 034	2 067

ОТБойНИКИ НА ПОЛОТНО ДВЕРИ ТДД

ТИП МАТЕРИАЛА	ТОЛЩИНА ММ	ЦЕНА ЗА М2	ЦЕНА ЗА ПОГ. М	
			0,25 М	0,5 М
AISI 304	1,5	14 537	3 634	7 269
AISI 430	1,5	9 547	2 387	4 774
КВИНТЕТ	1,5	6 635	1 659	3 318
ПНД [ПЛАСТИК] ПЛОСКИЙ	4,0	4 238	1 060	2 119

УПАКОВКА

НАИМЕНОВАНИЕ	
СТРЕТЧ-ПЛЕНКА	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА ДВЕРИ
КАРТОН	РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО
ДЕРЕВЯННАЯ ОБРЕШЕТКА	РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО

