



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФХОЛОД»

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/505001001

Почтовый адрес: ул. Заводская, д. 2, а/я 1603, г. Щелково, Московская область, 141108

Адрес места нахождения: территория Агрохим, стр. 58, г. Щелково, Московская область, 141108

E-mail: info@profkholod.ru Web: www.profkholod.ru Тел./факс: (495) 745-01-37

ПРАЙС ЛИСТ НА ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ ПИР от 01.07.2019 С СОЕДИНЕНИЕМ НА ФАСОННЫХ (ДОБОРНЫХ) ЭЛЕМЕНТАХ

Камеры из сэндвич панелей толщиной 60 мм + дверь РДОП 80 мм 800x1800 (ПСТДП)

Внешние размеры, мм		Высота, мм									
Длина мм	Ширина мм	2200		2400		2600		2800		3000	
		Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,
1185	1305	2,6	50 162	2,9	51 885	3,1	53 531	3,4	55 254	3,6	56 810
	2490	5,3	63 294	5,8	65 682	6,3	68 145	6,8	70 609	7,3	72 906
	3675	7,9	76 122	8,6	79 327	9,4	82 531	10,1	85 736	10,9	88 698
	4860	10,5	89 253	11,5	93 199	12,5	97 144	13,5	101 013	14,5	104 792
	6045	13,1	102 158	14,4	106 844	15,6	111 454	16,9	116 140	18,2	120 660
	7230	15,8	115 045	17,3	120 396	18,8	125 823	20,3	131 250	21,8	136 510
	8415	18,4	128 118	20,1	134 286	21,9	140 454	23,7	146 622	25,4	152 547
2370	1305	5,5	63 728	6,1	66 116	6,6	68 579	7,1	71 043	7,7	73 340
	2490	11,1	80 827	12,2	84 032	13,2	87 236	14,3	90 441	15,4	93 402
	3675	16,6	98 281	18,2	102 227	19,8	106 172	21,4	110 042	23,0	113 820
	4860	22,2	115 453	24,3	120 140	26,4	124 750	28,6	129 436	30,7	133 956
	6045	27,7	132 663	30,4	138 014	33,1	143 441	35,7	148 868	38,4	154 128
	7230	33,3	150 007	36,5	156 175	39,7	162 343	42,9	168 511	46,1	174 436
	8415	38,8	167 216	42,6	174 125	46,3	181 034	50,0	187 866	53,8	194 608
3555	1305	8,5	76 992	9,3	80 196	10,1	83 401	10,9	86 605	11,7	89 567
	2490	16,9	98 718	18,6	102 663	20,2	106 609	21,8	110 478	23,4	114 257
	3675	25,4	120 250	27,8	124 937	30,3	129 547	32,7	134 233	35,2	138 752
	4860	33,9	141 727	37,1	147 078	40,4	152 505	43,6	157 932	46,9	163 192
	6045	42,3	163 428	46,4	169 596	50,5	175 764	54,5	181 932	58,6	187 857
	7230	50,8	184 909	55,7	191 818	60,6	198 727	65,5	205 560	70,3	212 302
	8415	59,3	206 441	65,0	214 091	70,7	221 665	76,4	229 315	82,1	236 797
4740	1305	11,4	90 560	12,5	94 505	13,6	98 451	14,7	102 320	15,8	106 098
	2490	22,8	116 330	25,0	121 017	27,2	125 627	29,3	130 313	31,5	134 832
	3675	34,2	142 169	37,4	147 520	40,7	152 947	44,0	158 374	47,3	163 634
	4860	45,5	168 102	49,9	174 270	54,3	180 438	58,7	186 606	63,1	192 531
	6045	56,9	193 941	62,4	200 850	67,9	207 758	73,4	214 591	78,8	221 333
	7230	68,3	219 711	74,9	227 361	81,5	234 935	88,0	242 585	94,6	250 067
	8415	79,7	245 719	87,4	254 109	95,0	262 500	102,7	270 891	110,4	279 114
5925	1305	14,3	103 899	15,7	108 586	17,1	113 196	18,4	117 882	19,8	122 402
	2490	28,6	133 976	31,4	139 327	34,1	144 754	36,9	150 182	39,6	155 442
	3675	42,9	164 307	47,1	170 475	51,2	176 643	55,3	182 811	59,4	188 736
	4860	57,2	194 376	62,7	201 285	68,2	208 193	73,7	215 026	79,2	221 768
	6045	71,5	224 537	78,4	232 187	85,3	239 761	92,2	247 410	99,1	254 893
	7230	85,8	254 783	94,1	263 173	102,4	271 564	110,6	279 955	118,9	288 178
	8415	100,2	284 944	109,8	294 076	119,4	303 207	129,0	312 339	138,7	321 227
7110	1305	17,2	117 221	18,9	122 572	20,5	127 999	22,2	133 426	23,9	138 686
	2490	34,5	151 754	37,8	157 922	41,1	164 090	44,4	170 258	47,7	176 183
	3675	51,7	186 221	56,7	193 130	61,6	200 038	66,6	206 871	71,6	213 613
	4860	68,9	220 576	75,5	228 226	82,2	235 799	88,8	243 449	95,4	250 932
	6045	86,1	255 211	94,4	263 602	102,7	271 992	111,0	280 383	119,3	288 607
	7230	103,4	289 576	113,3	298 707	123,3	307 839	133,2	316 970	143,1	325 859
	8415	120,6	324 287	132,2	334 159	143,8	344 032	155,4	353 828	167,0	363 533
8295	1305	20,1	130 730	22,1	136 898	24,0	143 066	26,0	149 234	27,9	155 159
	2490	40,3	169 400	44,2	176 309	48,0	183 218	51,9	190 051	55,8	196 793
	3675	60,4	208 190	66,3	215 839	72,1	223 413	77,9	231 063	83,7	238 545
	4860	80,6	247 018	88,3	255 409	96,1	263 800	103,8	272 190	111,6	280 414
	6045	100,7	285 808	110,4	294 939	120,1	304 071	129,8	313 202	139,5	322 091
	7230	120,9	324 723	132,5	334 596	144,1	344 468	155,8	354 264	167,4	363 970
	8415	141,0	363 513	154,6	374 050	168,2	384 663	181,7	395 276	195,3	405 722

Возможно изготовление нестандартных холодильных камер по техническому заданию заказчика.

Камеры из сэндвич панелей толщиной 80 мм + дверь РДОП 80 мм 800x1800 (ПСТДП)

Внешние размеры, мм		Высота, мм									
		2200		2400		2600		2800		3000	
Длина мм	Ширина мм	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,
1185	1345	2,5	52 673	2,7	54 576	3,0	56 480	3,2	58 383	3,4	60 089
	2530	5,0	66 680	5,4	69 399	5,9	72 118	6,4	74 837	6,9	77 282
	3715	7,4	80 707	8,2	84 242	8,9	87 777	9,6	91 236	10,3	94 573
	4900	9,9	94 991	10,9	99 341	11,9	103 616	12,8	107 967	13,8	112 119
	6085	12,4	108 942	13,6	114 108	14,8	119 275	16,0	124 441	17,2	129 409
	7270	14,9	122 949	16,3	128 931	17,8	134 913	19,2	140 895	20,7	146 603
	8455	17,3	137 251	19,0	144 049	20,7	150 847	22,4	157 569	24,1	164 168
2370	1345	5,3	67 321	5,9	70 040	6,4	72 759	6,9	75 478	7,4	77 924
	2530	10,7	86 056	11,7	89 591	12,8	93 126	13,8	96 585	14,9	99 921
	3715	16,0	105 107	17,6	109 457	19,2	113 732	20,7	118 082	22,3	122 235
	4900	21,4	123 769	23,5	128 935	25,6	134 102	27,7	139 268	29,8	144 236
	6085	26,7	142 544	29,3	148 527	31,9	154 509	34,6	160 491	37,2	166 199
	7270	32,1	161 554	35,2	168 352	38,3	175 150	41,5	181 872	44,6	188 472
	8455	37,4	180 330	41,1	187 868	44,7	195 481	48,4	203 095	52,1	210 511
3555	1345	8,2	81 989	9,0	85 524	9,8	89 059	10,6	92 518	11,4	95 855
	2530	16,4	105 747	18,0	110 098	19,6	114 372	21,2	118 723	22,9	122 876
	3715	24,6	129 215	27,0	134 382	29,4	139 548	31,9	144 715	34,3	149 683
	4900	32,8	152 704	36,0	158 686	39,3	164 668	42,5	170 650	45,7	176 358
	6085	41,0	176 523	45,1	183 321	49,1	190 119	53,1	196 841	57,1	203 441
	7270	49,2	200 006	54,1	207 544	58,9	215 157	63,7	222 771	68,6	230 187
	8455	57,4	223 749	63,1	232 179	68,7	240 608	74,3	249 037	80,0	257 269
4740	1345	11,1	96 912	12,2	101 263	13,2	105 537	14,3	109 888	15,4	114 041
	2530	22,1	125 047	24,3	130 214	26,5	135 380	28,7	140 546	30,8	145 515
	3715	33,2	153 340	36,5	159 322	39,7	165 304	43,0	171 286	46,2	176 994
	4900	44,3	181 833	48,6	188 631	53,0	195 429	57,3	202 151	61,7	208 750
	6085	55,4	210 126	60,8	217 663	66,2	225 277	71,6	232 891	77,1	240 306
	7270	66,4	238 536	72,9	246 965	79,5	255 394	86,0	263 824	92,5	272 055
	8455	77,5	266 828	85,1	276 074	92,7	285 319	100,3	294 564	107,9	303 535
5925	1345	13,9	111 504	15,3	116 671	16,7	121 837	18,0	127 003	19,4	131 972
	2530	27,9	144 464	30,6	150 446	33,3	156 428	36,1	162 410	38,8	168 118
	3715	41,8	177 800	45,9	184 598	50,0	191 396	54,1	198 118	58,2	204 717
	4900	55,7	210 768	61,2	218 305	66,7	225 919	72,1	233 533	77,6	240 948
	6085	69,7	244 028	76,5	252 457	83,3	260 887	90,2	269 316	97,0	277 548
	7270	83,6	276 987	91,8	286 232	100,0	295 478	108,2	304 723	116,4	313 694
	8455	97,6	310 049	107,1	320 110	116,7	330 094	126,2	340 155	135,8	350 018
7110	1345	16,8	126 154	18,4	132 136	20,1	138 118	21,7	144 100	23,4	149 808
	2530	33,6	164 118	36,9	170 916	40,2	177 714	43,5	184 436	46,8	191 035
	3715	50,4	201 929	55,3	209 467	60,3	217 081	65,2	224 694	70,2	232 110
	4900	67,2	239 828	73,8	248 257	80,4	256 686	87,0	265 116	93,6	273 347
	6085	84,0	277 639	92,2	286 884	100,5	296 129	108,7	305 375	116,9	314 346
	7270	100,8	315 328	110,7	325 389	120,6	335 374	130,5	345 435	140,3	355 298
	8455	117,6	353 415	129,1	364 215	140,7	375 092	152,2	385 969	163,7	396 647
8295	1345	19,7	141 097	21,6	147 895	23,5	154 693	25,4	161 415	27,4	168 015
	2530	39,3	183 534	43,2	191 072	47,0	198 685	50,9	206 299	54,8	213 715
	3715	59,0	226 313	64,8	234 743	70,6	243 172	76,3	251 602	82,1	259 833
	4900	78,7	268 762	86,4	278 008	94,1	287 253	101,8	296 498	109,5	305 469
	6085	98,3	311 342	108,0	321 403	117,6	331 388	127,2	341 449	136,9	351 312
	7270	118,0	354 055	129,6	364 855	141,1	375 732	152,7	386 609	164,3	397 287
	8455	137,7	396 559	151,2	408 251	164,7	419 944	178,1	431 636	191,6	443 131

Возможно изготовление нестандартных холодильных камер по техническому заданию заказчика.



141101, Россия, Московская обл.,
г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2

+7 (495) 745-01-37
+7 (800) 700-01-37

www.profholod.ru
www.profpanel.ru

Камеры из сэндвич панелей толщиной 100 мм + дверь РДОП 100 мм 800x1800 (ПСТДП)

Внешние размеры, мм		Высота, мм									
		2200		2400		2600		2800		3000	
Длина мм	Ширина мм	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,
1185	1385	2,3	56 470	2,6	58 552	2,8	60 633	3,0	62 714	3,3	64 491
	2570	4,7	71 557	5,1	74 528	5,6	77 499	6,1	80 394	6,5	83 137
	3755	7,0	86 668	7,7	90 452	8,4	94 313	9,1	98 174	9,8	101 806
	4940	9,3	101 984	10,3	106 735	11,2	111 485	12,1	116 235	13,1	120 758
	6125	11,7	117 093	12,8	122 733	14,0	128 373	15,2	134 013	16,3	139 349
	7310	14,0	132 180	15,4	138 709	16,8	145 163	18,2	151 693	19,6	157 995
	8495	16,3	147 596	18,0	154 940	19,6	162 359	21,2	169 779	22,9	176 970
2370	1385	5,1	72 433	5,7	75 404	6,2	78 375	6,7	81 269	7,2	84 012
	2570	10,3	92 683	11,3	96 468	12,3	100 329	13,4	104 189	14,4	107 822
	3755	15,4	113 212	17,0	117 963	18,5	122 713	20,1	127 464	21,6	131 986
	4940	20,6	133 463	22,6	139 103	24,7	144 743	26,7	150 383	28,8	155 720
	6125	25,7	153 759	28,3	160 288	30,9	166 742	33,4	173 272	36,0	179 574
	7310	30,9	174 315	33,9	181 659	37,0	189 078	40,1	196 498	43,2	203 689
	8495	36,0	194 539	39,6	202 848	43,2	211 157	46,8	219 466	50,4	227 547
3555	1385	8,0	88 419	8,7	92 203	9,5	96 064	10,3	99 925	11,1	103 557
	2570	15,9	114 088	17,5	118 838	19,1	123 588	20,7	128 339	22,3	132 861
	3755	23,9	139 599	26,2	145 239	28,6	150 879	31,0	156 519	33,4	161 855
	4940	31,8	165 038	35,0	171 568	38,2	178 021	41,3	184 551	44,5	190 853
	6125	39,8	190 850	43,7	198 193	47,7	205 613	51,7	213 032	55,7	220 223
	7310	47,7	216 213	52,5	224 522	57,2	232 831	62,0	241 140	66,8	249 221
	8495	55,7	242 030	61,2	251 229	66,8	260 428	72,4	269 550	77,9	278 521
4740	1385	10,8	104 611	11,8	109 361	12,9	114 112	14,0	118 862	15,1	123 385
	2570	21,5	135 214	23,7	140 854	25,8	146 494	28,0	152 134	30,1	157 470
	3755	32,3	165 914	35,5	172 444	38,7	178 897	42,0	185 427	45,2	191 729
	4940	43,0	196 823	47,3	204 166	51,6	211 586	56,0	219 005	60,3	226 197
	6125	53,8	227 439	59,2	235 748	64,6	244 058	69,9	252 367	75,3	260 448
	7310	64,6	258 348	71,0	267 547	77,5	276 746	83,9	285 869	90,4	294 840
	8495	75,3	289 048	82,9	299 137	90,4	309 149	97,9	319 238	105,4	329 098
5925	1385	13,6	120 595	14,9	126 236	16,3	131 876	17,6	137 516	19,0	142 852
	2570	27,1	156 385	29,9	162 915	32,6	169 368	35,3	175 898	38,0	182 200
	3755	40,7	192 601	44,8	199 944	48,8	207 364	52,9	214 783	57,0	221 975
	4940	54,3	228 314	59,7	236 623	65,1	244 933	70,6	253 242	76,0	261 323
	6125	67,8	264 521	74,6	273 720	81,4	282 919	88,2	292 042	95,0	301 012
	7310	81,4	300 310	89,6	310 399	97,7	320 412	105,8	330 500	114,0	340 361
	8495	95,0	336 220	104,5	347 123	114,0	358 101	123,5	369 079	133,0	379 829
7110	1385	16,4	136 558	18,0	143 088	19,7	149 541	21,3	156 071	22,9	162 373
	2570	32,8	177 817	36,0	185 161	39,3	192 580	42,6	200 000	45,9	207 191
	3755	49,1	218 840	54,0	227 149	59,0	235 458	63,9	243 767	68,8	251 848
	4940	65,5	260 099	72,1	269 298	78,6	278 497	85,2	287 620	91,7	296 591
	6125	81,9	301 187	90,1	311 275	98,3	321 288	106,4	331 376	114,6	341 237
	7310	98,3	342 140	108,1	353 042	117,9	364 021	127,7	374 999	137,6	385 749
	8495	114,6	383 469	126,1	395 337	137,6	407 205	149,0	419 072	160,5	430 712
8295	1385	19,2	152 850	21,1	160 193	23,0	167 613	24,9	175 032	26,9	182 224
	2570	38,4	198 916	42,2	207 225	46,0	215 534	49,9	223 843	53,7	231 924
	3755	57,6	245 532	63,3	254 731	69,1	263 930	74,8	273 053	80,6	282 024
	4940	76,7	291 674	84,4	301 763	92,1	311 775	99,8	321 864	107,4	331 724
	6125	95,9	337 972	105,5	348 874	115,1	359 852	124,7	370 830	134,3	381 581
	7310	115,1	384 343	126,6	396 211	138,1	408 079	149,6	419 947	161,2	431 587
	8495	134,3	430 654	147,7	443 412	161,2	456 169	174,6	468 851	188,0	481 381

Возможно изготовление нестандартных холодильных камер по техническому заданию заказчика.



141101, Россия, Московская обл.,
г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2

+7 (495) 745-01-37
+7 (800) 700-01-37

www.profholod.ru
www.profpanel.ru

Камеры из сэндвич панелей толщиной 120 мм + дверь РДОП 120 мм 800x1800 (ПСТДП)

Внешние размеры, мм		Высота, мм							
		2400		2600		2800		3000,00	
Длина мм	Ширина мм	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,
1185	1425	2,4	69 126	2,6	71 317	2,9	73 585	3,1	75 594
	2610	4,8	86 218	5,3	89 453	5,7	92 689	6,2	95 666
	3795	7,3	103 410	7,9	107 613	8,6	111 817	9,3	115 762
	4980	9,7	120 914	10,6	126 085	11,5	131 180	12,4	136 094
	6165	12,1	138 106	13,2	144 169	14,3	150 309	15,5	156 190
	7350	14,5	155 536	15,9	162 643	17,2	169 750	18,5	176 599
	8535	16,9	172 729	18,5	180 804	20,1	188 878	21,6	196 619
2370	1425	5,5	87 363	6,0	90 598	6,5	93 834	7,0	96 811
	2610	10,9	110 157	11,9	114 360	12,9	118 563	13,9	122 508
	3795	16,4	133 335	17,9	138 506	19,4	143 601	20,9	148 514
	4980	21,8	156 128	23,8	162 191	25,8	168 330	27,9	174 211
	6165	27,3	179 230	29,8	186 337	32,3	193 444	34,8	200 293
	7350	32,7	202 028	35,7	210 103	38,8	218 178	41,8	225 918
	8535	38,2	224 870	41,7	233 913	45,2	242 879	48,8	251 664
3555	1425	8,5	105 616	9,3	109 819	10,1	114 023	10,8	117 968
	2610	17,0	134 479	18,5	139 650	20,1	144 746	21,7	149 659
	3795	25,5	162 995	27,8	169 058	30,2	175 197	32,5	181 078
	4980	33,9	191 698	37,1	198 805	40,2	205 912	43,4	212 761
	6165	42,4	220 214	46,4	228 289	50,3	236 364	54,2	244 105
	7350	50,9	248 663	55,6	257 706	60,3	268 033	65,1	276 818
	8535	59,4	278 875	64,9	288 810	70,4	298 821	75,9	308 573
4740	1425	11,5	124 351	12,6	129 522	13,7	134 617	14,7	139 531
	2610	23,0	158 422	25,2	164 485	27,3	170 624	29,4	176 505
	3795	34,6	192 850	37,8	199 957	41,0	207 063	44,2	213 912
	4980	46,1	226 920	50,3	234 995	54,6	243 070	58,9	252 171
	6165	57,6	262 448	62,9	271 491	68,3	280 457	73,6	289 242
	7350	69,1	296 863	75,5	306 797	81,9	316 808	88,3	326 561
	8535	80,6	330 954	88,1	341 933	95,6	352 912	103,0	363 632
5925	1425	14,6	142 688	15,9	148 751	17,2	154 890	18,6	160 771
	2610	29,1	182 668	31,8	189 775	34,5	196 882	37,2	203 731
	3795	43,7	222 510	47,7	230 585	51,7	238 660	55,8	246 401
	4980	58,2	263 590	63,6	272 633	69,0	281 600	74,4	290 385
	6165	72,8	303 768	79,5	313 703	86,2	323 713	93,0	333 466
	7350	87,3	343 422	95,4	354 401	103,5	365 379	111,6	376 100
	8535	101,9	383 264	111,3	395 210	120,7	408 517	130,2	420 129
7110	1425	17,6	161 261	19,2	168 368	20,8	175 475	22,5	182 324
	2610	35,2	206 607	38,4	214 682	41,7	222 757	44,9	230 498
	3795	52,8	252 098	57,6	262 501	62,5	271 468	67,4	280 253
	4980	70,3	299 140	76,9	309 075	83,4	319 086	89,9	328 838
	6165	87,9	344 556	96,1	355 534	104,2	366 513	112,3	377 233
	7350	105,5	389 914	115,3	401 860	125,0	415 167	134,8	426 779
	8535	123,1	437 101	134,5	450 015	145,9	462 854	157,3	475 510
8295	1425	20,6	179 598	22,5	187 673	24,4	195 748	26,3	203 489
	2610	41,2	230 594	45,1	239 637	48,9	248 603	52,7	257 388
	3795	61,9	283 455	67,6	293 390	73,3	303 400	79,0	313 153
	4980	82,5	334 374	90,1	345 353	97,7	356 332	105,4	367 052
	6165	103,1	385 539	112,6	397 486	122,2	410 793	131,7	422 405
	7350	123,7	438 245	135,2	451 159	146,6	463 998	158,1	476 654
	8535	144,3	489 410	157,7	503 217	171,0	517 099	184,4	532 083


Возможно изготовление нестандартных холодильных камер по техническому заданию заказчика.



141101, Россия, Московская обл.,
г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2

+7 (495) 745-01-37
+7 (800) 700-01-37

www.profholod.ru
www.profpanel.ru



Комплектация холодильных камер:

• Стеновые панели:

- внешние стороны - сталь оцинкованная с полимерным покрытием, цвет RAL9003;
- наполнитель - жесткий пенополиуретан (PUR, PIR) Dow Chemical (Германия) плотностью до 50 кг/м³;
- коэффициент теплопроводности наполнителя k=0,022 Вт(м*К)

• Потолочные панели:

- наружная сторона - сталь оцинкованная;
- внутренняя сторона - сталь оцинкованная с полимерным покрытием, цвет RAL9003

• Половые панели:

- внешние стороны - сталь оцинкованная

• Дверь: РДОП 800x1800 с установкой на панель (ПСТДП)

• Фасонные доборные элементы

• Упаковка

Дополнительные опции:

- РДД (распашные двустворчатые) или ОД (откатные)
- ПЭН обогрева уплотнительной резины
- Полосовые ПВХ завесы
- Пандус

Выбор толщины сэндвич панелей в зависимости от разницы температур внутри и вне помещения:

Толщина панели, мм	40	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200
Разница температур											
10° С	5,3	4,2	3,5	2,6	2,1	1,7	1,5	1,4	1,3	1,2	1
15° С	7,9	6,3	5,25	3,9	3,15	2,55	2,25	2,1	1,95	1,8	1,5
20° С	10,5	8,4	7	5,2	4,2	3,4	3	2,8	2,6	2,4	2
25° С	13,1	10,5	8,75	6,5	5,25	4,25	3,75	3,5	3,25	3	2,5
30° С	15,8	12,6	10,5	7,8	6,3	5,1	4,5	4,2	3,9	3,6	3
35° С	18,4	14,7	12,25	9,1	7,35	5,95	5,25	4,9	4,55	4,2	3,5
40° С	21	16,8	14	10,4	8,4	6,8	6	5,6	5,2	4,8	4
45° С	23,6	18,9	15,75	11,7	9,45	7,6	6,75	6,3	5,85	5,4	4,5
50° С	26,3	21	17,5	13	10,5	8,5	7,5	7	6,5	6	5
55° С	28,9	23,1	19,25	14,3	11,55	9,35	8,25	7,7	7,15	6,6	5,5
60° С	31,5	25,2	21	15,6	12,6	10,2	9	8,4	7,8	7,2	6
65° С	34,1	27,3	22,75	16,9	13,65	11,05	9,75	9,1	8,45	7,8	6,5
70° С	36,8	29,4	24,5	18,2	14,7	11,9	10,5	9,8	9,1	8,4	7
75° С	39,4	31,5	26,2	19,5	15,7	12,7	11,25	10,5	9,75	9	7,5
80° С	42	33,6	28	20,8	16,8	13,6	12	11,2	10,4	9,6	8
85° С	44,6	35,7	29,8	22,1	17,9	14,5	12,8	11,9	11	10,2	8,5
90° С	47,3	37,8	31,5	23,4	19,5	15,3	13,5	12,6	11,7	10,8	9
95° С	49,9	39,9	33,3	24,7	19,9	16,2	14,3	13,3	12,4	11,4	9,5



141101, Россия, Московская обл.,
г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2

+7 (495) 745-01-37
+7 (800) 700-01-37

www.profholod.ru
www.profpanel.ru