

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФХОЛОД»**

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/505001001

Почтовый адрес: ул. Заводская, д. 2, а/я 1603, г. Щелково, Московская область, 141108

Адрес места нахождения: территория Агрохим, стр. 58, г. Щелково, Московская область, 141108

E-mail: info@profholod.ru Web: www.profholod.ru Тел./факс: (495) 745-01-37

**ПРАЙС ЛИСТ НА ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ ПУР от 01.07.2019  
С СОЕДИНЕНИЕМ НА ФАСОННЫХ (ДОБОРНЫХ) ЭЛЕМЕНТАХ****Камеры из сэндвич панелей толщиной 60 мм + дверь РДОП 80 мм 800x1800 (ПСТДП)**

Внешние размеры, мм		Высота, мм									
Длина мм	Ширина мм	2200		2400		2600		2800		3000	
		Объем, м <sup>3</sup>	Цена,	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,
1185	1305	2,6	50 078	2,9	51 795	3,1	53 437	3,4	55 154	3,6	56 704
	2490	5,3	63 149	5,8	65 527	6,3	67 981	6,8	70 435	7,3	72 723
	3675	7,9	75 915	8,6	79 106	9,4	82 298	10,1	85 489	10,9	88 437
	4860	10,5	88 984	11,5	92 912	12,5	96 841	13,5	100 693	14,5	104 454
	6045	13,1	101 826	14,4	106 492	15,6	111 081	16,9	115 747	18,2	120 245
	7230	15,8	114 652	17,3	119 978	18,8	125 381	20,3	130 783	21,8	136 019
	8415	18,4	127 663	20,1	133 803	21,9	139 942	23,7	146 082	25,4	151 978
2370	1305	5,5	63 581	6,1	65 959	6,6	68 413	7,1	70 867	7,7	73 154
	2490	11,1	80 595	12,2	83 787	13,2	86 978	14,3	90 169	15,4	93 118
	3675	16,6	97 965	18,2	101 893	19,8	105 822	21,4	109 674	23,0	113 435
	4860	22,2	115 053	24,3	119 718	26,4	124 308	28,6	128 973	30,7	133 472
	6045	27,7	132 178	30,4	137 504	33,1	142 906	35,7	148 309	38,4	153 544
	7230	33,3	149 437	36,5	155 577	39,7	161 717	42,9	167 856	46,1	173 753
	8415	38,8	166 562	42,6	173 439	46,3	180 315	50,0	187 116	53,8	193 826
3555	1305	8,5	76 780	9,3	79 971	10,1	83 163	10,9	86 354	11,7	89 302
	2490	16,9	98 399	18,6	102 328	20,2	106 256	21,8	110 109	23,4	113 870
	3675	25,4	119 825	27,8	124 490	30,3	129 079	32,7	133 745	35,2	138 243
	4860	33,9	141 194	37,1	146 521	40,4	151 923	43,6	157 326	46,9	162 561
	6045	42,3	162 789	46,4	168 928	50,5	175 068	54,5	181 207	58,6	187 104
	7230	50,8	184 163	55,7	191 040	60,6	197 916	65,5	204 717	70,3	211 427
	8415	59,3	205 588	65,0	213 202	70,7	220 740	76,4	228 353	82,1	235 800
4740	1305	11,4	90 284	12,5	94 212	13,6	98 140	14,7	101 993	15,8	105 754
	2490	22,8	115 925	25,0	120 591	27,2	125 180	29,3	129 845	31,5	134 344
	3675	34,2	141 634	37,4	146 961	40,7	152 363	44,0	157 766	47,3	163 001
	4860	45,5	167 438	49,9	173 578	54,3	179 718	58,7	185 857	63,1	191 754
	6045	56,9	193 147	62,4	200 024	67,9	206 901	73,4	213 701	78,8	220 411
	7230	68,3	218 789	74,9	226 403	81,5	233 940	88,0	241 554	94,6	249 001
	8415	79,7	244 667	87,4	253 018	95,0	261 368	102,7	269 719	110,4	277 903
5925	1305	14,3	103 559	15,7	108 225	17,1	112 814	18,4	117 479	19,8	121 978
	2490	28,6	133 484	31,4	138 811	34,1	144 213	36,9	149 616	39,6	154 851
	3675	42,9	163 663	47,1	169 802	51,2	175 942	55,3	182 081	59,4	187 978
	4860	57,2	193 580	62,7	200 457	68,2	207 333	73,7	214 134	79,2	220 844
	6045	71,5	223 590	78,4	231 203	85,3	238 741	92,2	246 355	99,1	253 801
	7230	85,8	253 684	94,1	262 034	102,4	270 385	110,6	278 736	118,9	286 920
	8415	100,2	283 693	109,8	292 781	119,4	301 869	129,0	310 957	138,7	319 801
7110	1305	17,2	116 816	18,9	122 143	20,5	127 545	22,2	132 948	23,9	138 183
	2490	34,5	151 176	37,8	157 315	41,1	163 455	44,4	169 595	47,7	175 491
	3675	51,7	185 468	56,7	192 344	61,6	199 221	66,6	206 022	71,6	212 731
	4860	68,9	219 649	75,5	227 263	82,2	234 800	88,8	242 414	95,4	249 861
	6045	86,1	254 110	94,4	262 461	102,7	270 811	111,0	279 162	119,3	287 346
	7230	103,4	288 300	113,3	297 388	123,3	306 476	133,2	315 564	143,1	324 409
	8415	120,6	322 837	132,2	332 662	143,8	342 487	155,4	352 236	167,0	361 894
8295	1305	20,1	130 261	22,1	136 400	24,0	142 540	26,0	148 680	27,9	154 576
	2490	40,3	168 735	44,2	175 612	48,0	182 488	51,9	189 289	55,8	195 998
	3675	60,4	207 327	66,3	214 941	72,1	222 479	77,9	230 092	83,7	237 539
	4860	80,6	245 960	88,3	254 310	96,1	262 661	103,8	271 012	111,6	279 196
	6045	100,7	284 552	110,4	293 640	120,1	302 728	129,8	311 815	139,5	320 660
	7230	120,9	323 271	132,5	333 096	144,1	342 921	155,8	352 670	167,4	362 328
	8415	141,0	361 863	154,6	372 349	168,2	382 911	181,7	393 473	195,3	403 868

Возможно изготовление нестандартных холодильных камер по техническому заданию заказчика.

Камеры из сэндвич панелей толщиной 80 мм + дверь РДОП 80 мм 800x1800 (ПСТДП)

Внешние размеры, мм		Высота, мм									
		2200		2400		2600		2800		3000	
Длина мм	Ширина мм	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,
1185	1345	2,5	52 580	2,7	54 477	3,0	56 374	3,2	58 271	3,4	59 970
	2530	5,0	66 518	5,4	69 226	5,9	71 935	6,4	74 643	6,9	77 078
	3715	7,4	80 476	8,2	83 996	8,9	87 516	9,6	90 960	10,3	94 282
	4900	9,9	94 691	10,9	99 022	11,9	103 278	12,8	107 609	13,8	111 743
	6085	12,4	108 573	13,6	113 716	14,8	118 859	16,0	124 002	17,2	128 947
	7270	14,9	122 511	16,3	128 466	17,8	134 420	19,2	140 375	20,7	146 055
	8455	17,3	136 745	19,0	143 510	20,7	150 276	22,4	156 966	24,1	163 534
2370	1345	5,3	67 156	5,9	69 864	6,4	72 573	6,9	75 281	7,4	77 715
	2530	10,7	85 797	11,7	89 316	12,8	92 836	13,8	96 280	14,9	99 602
	3715	16,0	104 753	17,6	109 084	19,2	113 340	20,7	117 671	22,3	121 805
	4900	21,4	123 321	23,5	128 464	25,6	133 607	27,7	138 750	29,8	143 695
	6085	26,7	142 003	29,3	147 957	31,9	153 912	34,6	159 866	37,2	165 546
	7270	32,1	160 919	35,2	167 685	38,3	174 450	41,5	181 140	44,6	187 708
	8455	37,4	179 600	41,1	187 102	44,7	194 679	48,4	202 256	52,1	209 636
3555	1345	8,2	81 751	9,0	85 271	9,8	88 791	10,6	92 235	11,4	95 557
	2530	16,4	105 390	18,0	109 722	19,6	113 977	21,2	118 309	22,9	122 442
	3715	24,6	128 739	27,0	133 882	29,4	139 025	31,9	144 168	34,3	149 113
	4900	32,8	152 108	36,0	158 062	39,3	164 017	42,5	169 971	45,7	175 652
	6085	41,0	175 808	45,1	182 574	49,1	189 339	53,1	196 029	57,1	202 597
	7270	49,2	199 171	54,1	206 673	58,9	214 250	63,7	221 828	68,6	229 207
	8455	57,4	222 795	63,1	231 184	68,7	239 573	74,3	247 962	80,0	256 153
4740	1345	11,1	96 602	12,2	100 934	13,2	105 189	14,3	109 521	15,4	113 654
	2530	22,1	124 593	24,3	129 736	26,5	134 879	28,7	140 022	30,8	144 967
	3715	33,2	152 741	36,5	158 695	39,7	164 650	43,0	170 604	46,2	176 284
	4900	44,3	181 089	48,6	187 855	53,0	194 621	57,3	201 311	61,7	207 879
	6085	55,4	209 237	60,8	216 739	66,2	224 316	71,6	231 893	77,1	239 273
	7270	66,4	237 503	72,9	245 892	79,5	254 281	86,0	262 670	92,5	270 860
	8455	77,5	265 651	85,1	274 851	92,7	284 052	100,3	293 252	107,9	302 178
5925	1345	13,9	111 122	15,3	116 265	16,7	121 408	18,0	126 551	19,4	131 496
	2530	27,9	143 912	30,6	149 866	33,3	155 820	36,1	161 775	38,8	167 455
	3715	41,8	177 078	45,9	183 844	50,0	190 610	54,1	197 299	58,2	203 867
	4900	55,7	209 876	61,2	217 377	66,7	224 955	72,1	232 532	77,6	239 911
	6085	69,7	242 966	76,5	251 355	83,3	259 744	90,2	268 133	97,0	276 324
	7270	83,6	275 756	91,8	284 956	100,0	294 156	108,2	303 357	116,4	312 283
	8455	97,6	308 647	107,1	318 659	116,7	328 595	126,2	338 606	135,8	348 420
7110	1345	16,8	125 699	18,4	131 654	20,1	137 608	21,7	143 563	23,4	149 243
	2530	33,6	163 469	36,9	170 234	40,2	177 000	43,5	183 690	46,8	190 258
	3715	50,4	201 085	55,3	208 586	60,3	216 163	65,2	223 741	70,2	231 120
	4900	67,2	238 788	73,8	247 177	80,4	255 566	87,0	263 955	93,6	272 145
	6085	84,0	276 404	92,2	285 604	100,5	294 805	108,7	304 005	116,9	312 931
	7270	100,8	313 898	110,7	323 910	120,6	333 846	130,5	343 858	140,3	353 672
	8455	117,6	351 789	129,1	362 536	140,7	373 360	152,2	384 183	163,7	394 808
8295	1345	19,7	140 570	21,6	147 336	23,5	154 102	25,4	160 792	27,4	167 360
	2530	39,3	182 787	43,2	190 289	47,0	197 866	50,9	205 444	54,8	212 823
	3715	59,0	225 346	64,8	233 734	70,6	242 123	76,3	250 512	82,1	258 703
	4900	78,7	267 575	86,4	276 775	94,1	285 975	101,8	295 176	109,5	304 102
	6085	98,3	309 934	108,0	319 946	117,6	329 881	127,2	339 893	136,9	349 707
	7270	118,0	352 426	129,6	363 173	141,1	373 997	152,7	384 820	164,3	395 445
	8455	137,7	394 709	151,2	406 344	164,7	417 979	178,1	429 614	191,6	441 050

Возможно изготовление нестандартных холодильных камер по техническому заданию заказчика.



141101, Россия, Московская обл.,  
г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2

+7 (495) 745-01-37  
+7 (800) 700-01-37

www.profholod.ru  
www.profpanel.ru

**Камеры из сэндвич панелей толщиной 100 мм + дверь РДОП 100 мм 800x1800 (ПСТДП)**

Внешние размеры, мм		Высота, мм									
		2200		2400		2600		2800		3000	
Длина мм	Ширина мм	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,
1185	1385	2,3	56 378	2,6	58 453	2,8	60 527	3,0	62 602	3,3	64 373
	2570	4,7	71 396	5,1	74 357	5,6	77 317	6,1	80 201	6,5	82 934
	3755	7,0	86 439	7,7	90 209	8,4	94 054	9,1	97 900	9,8	101 518
	4940	9,3	101 688	10,3	106 419	11,2	111 150	12,1	115 881	13,1	120 384
	6125	11,7	116 729	12,8	122 345	14,0	127 962	15,2	133 578	16,3	138 891
	7310	14,0	131 747	15,4	138 249	16,8	144 675	18,2	151 177	19,6	157 451
	8495	16,3	147 096	18,0	154 407	19,6	161 795	21,2	169 182	22,9	176 342
2370	1385	5,1	72 268	5,7	75 228	6,2	78 188	6,7	81 073	7,2	83 805
	2570	10,3	92 426	11,3	96 195	12,3	100 041	13,4	103 887	14,4	107 504
	3755	15,4	112 861	17,0	117 592	18,5	122 324	20,1	127 055	21,6	131 558
	4940	20,6	133 019	22,6	138 636	24,7	144 252	26,7	149 869	28,8	155 181
	6125	25,7	153 221	28,3	159 723	30,9	166 149	33,4	172 651	36,0	178 925
	7310	30,9	173 685	33,9	180 996	37,0	188 384	40,1	195 771	43,2	202 931
	8495	36,0	193 814	39,6	202 087	43,2	210 360	46,8	218 633	50,4	226 678
3555	1385	8,0	88 182	8,7	91 951	9,5	95 797	10,3	99 643	11,1	103 261
	2570	15,9	113 732	17,5	118 463	19,1	123 195	20,7	127 926	22,3	132 429
	3755	23,9	139 125	26,2	144 741	28,6	150 358	31,0	155 975	33,4	161 287
	4940	31,8	164 445	35,0	170 947	38,2	177 373	41,3	183 875	44,5	190 149
	6125	39,8	190 138	43,7	197 450	47,7	204 837	51,7	212 225	55,7	219 384
	7310	47,7	215 383	52,5	223 656	57,2	231 929	62,0	240 202	66,8	248 246
	8495	55,7	241 081	61,2	250 240	66,8	259 398	72,4	268 480	77,9	277 411
4740	1385	10,8	104 302	11,8	109 033	12,9	113 764	14,0	118 495	15,1	122 998
	2570	21,5	134 761	23,7	140 378	25,8	145 995	28,0	151 611	30,1	156 924
	3755	32,3	165 317	35,5	171 819	38,7	178 245	42,0	184 747	45,2	191 021
	4940	43,0	196 083	47,3	203 394	51,6	210 781	56,0	218 169	60,3	225 328
	6125	53,8	226 555	59,2	234 828	64,6	243 101	69,9	251 373	75,3	259 418
	7310	64,6	257 320	71,0	266 479	77,5	275 637	83,9	284 719	90,4	293 650
	8495	75,3	287 876	82,9	297 920	90,4	307 888	97,9	317 931	105,4	327 747
5925	1385	13,6	120 214	14,9	125 830	16,3	131 447	17,6	137 064	19,0	142 376
	2570	27,1	155 834	29,9	162 336	32,6	168 762	35,3	175 264	38,0	181 538
	3755	40,7	191 881	44,8	199 192	48,8	206 580	52,9	213 967	57,0	221 127
	4940	54,3	227 426	59,7	235 698	65,1	243 971	70,6	252 244	76,0	260 289
	6125	67,8	263 463	74,6	272 621	81,4	281 780	88,2	290 862	95,0	299 792
	7310	81,4	299 084	89,6	309 127	97,7	319 095	105,8	329 139	114,0	338 955
	8495	95,0	334 824	104,5	345 677	114,0	356 607	123,5	367 536	133,0	378 237
7110	1385	16,4	136 104	18,0	142 606	19,7	149 032	21,3	155 534	22,9	161 808
	2570	32,8	177 170	36,0	184 481	39,3	191 868	42,6	199 256	45,9	206 415
	3755	49,1	217 997	54,0	226 270	59,0	234 543	63,9	242 816	68,8	250 861
	4940	65,5	259 063	72,1	268 221	78,6	277 379	85,2	286 462	91,7	295 392
	6125	81,9	299 955	90,1	309 999	98,3	319 967	106,4	330 011	114,6	339 827
	7310	98,3	340 715	108,1	351 568	117,9	362 497	127,7	373 427	137,6	384 128
	8495	114,6	381 849	126,1	393 663	137,6	405 478	149,0	417 293	160,5	428 879
8295	1385	19,2	152 324	21,1	159 635	23,0	167 023	24,9	174 410	26,9	181 570
	2570	38,4	198 170	42,2	206 443	46,0	214 716	49,9	222 989	53,7	231 034
	3755	57,6	244 567	63,3	253 725	69,1	262 883	74,8	271 966	80,6	280 896
	4940	76,7	290 489	84,4	300 533	92,1	310 501	99,8	320 544	107,4	330 360
	6125	95,9	336 567	105,5	347 420	115,1	358 349	124,7	369 278	134,3	379 980
	7310	115,1	382 719	126,6	394 534	138,1	406 348	149,6	418 163	161,2	429 750
	8495	134,3	428 810	147,7	441 510	161,2	454 210	174,6	466 834	188,0	479 306

**Возможно изготовление нестандартных холодильных камер по техническому заданию заказчика.**



141101, Россия, Московская обл.,  
г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2

+7 (495) 745-01-37  
+7 (800) 700-01-37


www.profholod.ru  
www.profpanel.ru

Камеры из сэндвич панелей толщиной 120 мм + дверь РДОП 120 мм 800x1800 (ПСТДП)

Внешние размеры, мм		Высота, мм							
		2400		2600		2800		3000,00	
Длина мм	Ширина мм	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,	Объем, м <sup>3</sup>	Цена,
1185	1425	2,4	69 017	2,6	71 201	2,9	73 461	3,1	75 464
	2610	4,8	86 029	5,3	89 253	5,7	92 476	6,2	95 442
	3795	7,3	103 142	7,9	107 329	8,6	111 516	9,3	115 444
	4980	9,7	120 567	10,6	125 717	11,5	130 791	12,4	135 682
	6165	12,1	137 680	13,2	143 717	14,3	149 830	15,5	155 685
	7350	14,5	155 030	15,9	162 107	17,2	169 183	18,5	176 001
	5835	16,9	172 143	18,5	180 183	20,1	188 222	21,6	195 927
2370	1425	5,5	87 169	6,0	90 392	6,5	93 616	7,0	96 581
	2610	10,9	109 855	11,9	114 042	12,9	118 228	13,9	122 157
	3795	16,4	132 926	17,9	138 075	19,4	143 149	20,9	148 041
	4980	21,8	155 612	23,8	161 649	25,8	167 762	27,9	173 617
	6165	27,3	178 606	29,8	185 683	32,3	192 759	34,8	199 577
	7350	32,7	201 297	35,7	209 336	38,8	217 376	41,8	225 081
	5835	38,2	224 031	41,7	233 034	45,2	241 960	48,8	250 705
3555	1425	8,5	105 337	9,3	109 523	10,1	113 710	10,8	117 639
	2610	17,0	134 065	18,5	139 214	20,1	144 288	21,7	149 180
	3795	25,5	162 445	27,8	168 482	30,2	174 595	32,5	180 450
	4980	33,9	191 013	37,1	198 089	40,2	205 165	43,4	211 983
	6165	42,4	219 393	46,4	227 432	50,3	235 471	54,2	243 177
	7350	50,9	247 707	55,6	256 709	60,3	266 996	65,1	275 740
	5835	59,4	277 783	64,9	287 672	70,4	297 638	75,9	307 346
4740	1425	11,5	123 987	12,6	129 137	13,7	134 211	14,7	139 102
	2610	23,0	157 894	25,2	163 931	27,3	170 044	29,4	175 899
	3795	34,6	192 158	37,8	199 234	41,0	206 311	44,2	213 129
	4980	46,1	226 066	50,3	234 105	54,6	242 144	58,9	251 210
	6165	57,6	261 429	62,9	270 432	68,3	279 358	73,6	288 103
	7350	69,1	295 681	75,5	305 571	81,9	315 536	88,3	325 244
	5835	80,6	329 609	88,1	340 538	95,6	351 467	103,0	362 137
5925	1425	14,6	142 239	15,9	148 276	17,2	154 389	18,6	160 244
	2610	29,1	182 028	31,8	189 104	34,5	196 180	37,2	202 998
	3795	43,7	221 677	47,7	229 717	51,7	237 756	55,8	245 461
	4980	58,2	262 566	63,6	271 569	69,0	280 495	74,4	289 240
	6165	72,8	302 552	79,5	312 441	86,2	322 407	93,0	332 115
	7350	87,3	342 015	95,4	352 944	103,5	363 872	111,6	374 543
	5835	101,9	381 664	111,3	393 556	120,7	406 808	130,2	418 366
7110	1425	17,6	160 727	19,2	167 803	20,8	174 879	22,5	181 697
	2610	35,2	205 853	38,4	213 893	41,7	221 932	44,9	229 637
	3795	52,8	251 125	57,6	261 487	62,5	270 414	67,4	279 158
	4980	70,3	297 947	76,9	307 837	83,4	317 803	89,9	327 510
	6165	87,9	343 142	96,1	354 071	104,2	365 000	112,3	375 671
	7350	105,5	388 281	115,3	400 173	125,0	413 425	134,8	424 983
	5835	123,1	435 248	134,5	448 103	145,9	460 883	157,3	473 480
8295	1425	20,6	178 979	22,5	187 018	24,4	195 058	26,3	202 763
	2610	41,2	229 727	45,1	238 729	48,9	247 656	52,7	256 400
	3795	61,9	282 340	67,6	292 229	73,3	302 195	79,0	311 903
	4980	82,5	333 012	90,1	343 941	97,7	354 869	105,4	365 540
	6165	103,1	383 929	112,6	395 821	122,2	409 073	131,7	420 631
	7350	123,7	436 387	135,2	449 242	146,6	462 021	158,1	474 618
	5835	144,3	487 304	157,7	501 046	171,0	514 864	184,4	529 785

Возможно изготовление нестандартных холодильных камер по техническому заданию заказчика.





### Комплектация холодильных камер:

#### • Стеновые панели:

- внешние стороны - сталь оцинкованная с полимерным покрытием, цвет RAL9003;
- наполнитель - жесткий пенополиуретан (PUR, PIR) Dow Chemical (Германия) плотностью до 50 кг/м<sup>3</sup>;
- коэффициент теплопроводности наполнителя  $k=0,022$  Вт(м\*К)

#### • Потолочные панели:

- наружная сторона - сталь оцинкованная;
- внутренняя сторона - сталь оцинкованная с полимерным покрытием, цвет RAL9003

#### • Половые панели:

- внешние стороны - сталь оцинкованная

#### • Дверь: РДОП 800x1800 с установкой на панель (ПСТДП)

#### • Фасонные доборные элементы

#### • Упаковка

### Дополнительные опции:

- РДД (распашные двустворчатые) или ОД (откатные)
- ПЭН обогрева уплотнительной резины
- Полосовые ПВХ завесы
- Пандус

### Выбор толщины сэндвич панелей в зависимости от разницы температур внутри и вне помещения:

Толщина панели, мм	40	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200
Разница температур											
10° С	5,3	4,2	3,5	2,6	2,1	1,7	1,5	1,4	1,3	1,2	1
15° С	7,9	6,3	5,25	3,9	3,15	2,55	2,25	2,1	1,95	1,8	1,5
20° С	10,5	8,4	7	5,2	4,2	3,4	3	2,8	2,6	2,4	2
25° С	13,1	10,5	8,75	6,5	5,25	4,25	3,75	3,5	3,25	3	2,5
30° С	15,8	12,6	10,5	7,8	6,3	5,1	4,5	4,2	3,9	3,6	3
35° С	18,4	14,7	12,25	9,1	7,35	5,95	5,25	4,9	4,55	4,2	3,5
40° С	21	16,8	14	10,4	8,4	6,8	6	5,6	5,2	4,8	4
45° С	23,6	18,9	15,75	11,7	9,45	7,6	6,75	6,3	5,85	5,4	4,5
50° С	26,3	21	17,5	13	10,5	8,5	7,5	7	6,5	6	5
55° С	28,9	23,1	19,25	14,3	11,55	9,35	8,25	7,7	7,15	6,6	5,5
60° С	31,5	25,2	21	15,6	12,6	10,2	9	8,4	7,8	7,2	6
65° С	34,1	27,3	22,75	16,9	13,65	11,05	9,75	9,1	8,45	7,8	6,5
70° С	36,8	29,4	24,5	18,2	14,7	11,9	10,5	9,8	9,1	8,4	7
75° С	39,4	31,5	26,2	19,5	15,7	12,7	11,25	10,5	9,75	9	7,5
80° С	42	33,6	28	20,8	16,8	13,6	12	11,2	10,4	9,6	8
85° С	44,6	35,7	29,8	22,1	17,9	14,5	12,8	11,9	11	10,2	8,5
90° С	47,3	37,8	31,5	23,4	19,5	15,3	13,5	12,6	11,7	10,8	9
95° С	49,9	39,9	33,3	24,7	19,9	16,2	14,3	13,3	12,4	11,4	9,5



141101, Россия, Московская обл.,  
г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2

+7 (495) 745-01-37  
+7 (800) 700-01-37

www.profholod.ru  
www.profpanel.ru