



Общество с ограниченной ответственностью «ПрофХолод»

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/505001001
Почтовый адрес: ул. Заводская, д. 2, а/я 1803, г. Шелково, Московская область, 141108
Адрес места нахождения: территория Агрохим, стр. 58, г. Шелково, Московская область, 141100
info@profholod.ru www.profholod.ru тел./факс: +7 (495) 745-01-37

ПРАЙС-ЛИСТ НА ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ (ПХ) от 01.07.2021

Толщина двери, мм	Высота, мм	Ширина, мм												
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
80	1800	86 547	91 821	94 907	107 748	111 272	114 714	118 595	131 353	137 534	146 973	151 466	154 471	
	2000	88 797	94 366	97 542	111 085	114 701	118 228	122 193	135 560	141 990	152 188	156 775	159 873	
	2200	90 951	96 814	100 080	114 327	118 034	121 646	125 695	139 661	146 339	157 245	161 925	165 115	
	2400	93 105	99 261	102 619	117 570	121 368	125 063	129 198	143 761	150 689	162 302	167 074	170 358	
	2600	95 354	101 806	105 255	120 958	124 846	128 626	132 843	148 022	155 199	167 518	172 383	175 760	
	2800	97 508	104 255	107 794	124 200	128 180	132 043	136 345	152 123	159 549	172 575	177 533	181 001	
	3000	99 662	106 703	110 334	127 443	131 511	135 460	139 847	156 225	163 900	177 631	182 681	186 243	
	3200		109 248	112 969	130 780	134 941	138 974	143 445	160 432	168 355	182 846	187 990	191 645	
	3400		111 697	115 507	134 022	138 274	142 392	146 948	164 533	172 704	187 903	193 140	196 887	
	3600			118 046	137 265	141 607	145 809	150 450	168 632	177 054	192 960	198 289	202 130	
	3800				120 682	140 653	145 086	149 372	154 095	172 893	181 564	198 176	203 598	207 532
	4000					143 895	148 419	152 788	157 598	176 995	185 915	203 233	208 748	212 773
100	1800	87 627	93 166	96 475	110 167	113 993	117 736	121 919	135 371	141 915	151 717	156 540	159 877	
	2000	89 972	95 826	99 248	113 662	117 601	121 451	125 738	139 845	146 661	157 245	162 186	165 638	
	2200	92 221	98 391	101 923	117 062	121 114	125 069	129 462	144 213	151 299	162 615	167 672	171 241	
	2400	94 470	100 954	104 600	120 463	124 627	128 687	133 185	148 580	155 940	167 985	173 158	176 843	
	2600	96 813	103 615	107 372	124 009	128 284	132 450	137 052	153 108	160 740	173 514	178 804	182 604	
	2800	99 062	106 179	110 049	127 410	131 797	136 067	140 776	157 476	165 380	178 884	184 290	188 205	
	3000	101 311	108 744	112 725	130 811	135 308	139 685	144 500	161 844	170 021	184 254	189 774	193 807	
	3200		111 405	115 498	134 306	138 917	143 399	148 319	166 318	174 766	189 782	195 420	199 569	
	3400		113 969	118 173	137 706	142 429	147 017	152 043	170 686	179 405	195 152	200 906	205 171	
	3600			120 849	141 107	145 942	150 635	155 766	175 052	184 046	200 522	206 392	210 773	
	3800				123 622	144 653	149 600	154 398	159 634	179 580	188 846	206 052	212 038	216 534
	4000					148 054	153 113	158 015	163 357	183 948	193 486	211 422	217 524	
120	1800	88 916	94 720	98 254	112 795	116 924	120 969	125 452	139 599	146 505	156 670	161 825	165 493	
	2000	91 356	97 497	101 164	116 448	120 711	124 883	129 493	144 340	151 541	162 511	167 807	171 614	
	2200	93 700	100 178	103 976	120 007	124 403	128 702	133 438	148 975	156 470	168 194	173 630	177 576	
	2400	96 044	102 857	106 790	123 566	128 095	132 520	137 383	153 608	161 400	173 878	179 452	183 537	
	2600	98 482	105 633	109 699	127 270	131 933	136 484	141 472	158 403	166 491	179 721	185 434	189 659	
	2800	100 826	108 314	112 513	130 829	135 625	140 301	145 417	163 038	171 421	185 404	191 257	195 619	
	3000	103 170	110 995	115 327	134 388	139 315	144 119	149 362	167 673	176 352	191 087	197 078	201 581	
	3200		113 771	118 237	138 042	143 103	148 034	153 403	172 414	181 387	196 929	203 060	207 702	
	3400		116 452	121 049	141 601	146 795	151 852	157 348	177 049	186 316	202 612	208 882	213 664	
	3600			123 862	145 160	150 487	155 671	161 293	181 682	191 247	208 295	214 705	219 626	
	3800				126 772	148 864	154 324	159 635	165 382	186 477	196 337	214 138	220 687	
	4000					152 423	158 016	163 452	169 327	191 112	201 267	219 821		
150	1800	92 954	96 737	100 608	116 423	121 005	125 502	130 437	145 626	153 076	163 785	169 437	173 601	
	2000	95 746	99 688	103 723	120 313	125 062	129 717	134 810	150 767	158 547	170 096	175 924	180 262	
	2200	98 443	102 543	106 741	124 110	129 023	133 836	139 087	155 803	163 911	176 249	182 251	186 763	
	2400	101 139	105 396	109 760	127 906	132 984	137 955	143 365	160 836	169 276	182 402	188 578	193 265	
	2600	103 930	108 346	112 876	131 848	137 090	142 219	147 786	166 031	174 802	188 715	195 065	199 926	
	2800	106 627	111 201	115 895	135 644	141 051	146 337	152 063	171 067	180 167	194 868	201 392	206 425	
	3000	109 323	114 056	118 914	139 440	145 010	150 456	156 340	176 102	185 533	201 022	207 718	212 927	
	3200		117 007	122 030	143 331	149 067	154 671	160 714	181 243	191 004	207 333	214 205	219 587	
	3400		119 861	125 048	147 127	153 028	158 790	164 991	186 278	196 368	213 486	220 532		
	3600			128 067	150 923	156 989	162 909	169 268	191 312	201 733	219 639			
	3800				131 182	154 865	161 095	167 174	173 689	196 507	207 259	225 952		
	4000					158 661	165 056	171 291	177 967	201 542	212 624			

Возможно изготовление дверей по индивидуальным размерам заказчика.
Внимание! Замок является отдельной опцией и в стоимость двери не входит.

- **Наполнитель** — жёсткий пенополиуретан производства Dow Chemical (Германия) плотностью до 50 кг/м³.
Коэффициент теплопроводности $k = 0,022 \text{ Вт/м}^2\text{К}$.
- **Покрытие** (в том числе и торцы) — оцинкованная сталь толщиной не менее 0.5 мм, окрашенная по каталогу RAL.
Поверхность металла защищена плёнкой толщиной 50 мкм.
- **Замок** имеет запорный механизм и функцию аварийного открывания изнутри.
- **Герметизация дверей по периметру** — резиновый уплотнитель европейского производства.
В дверях для морозильных камер используется уплотнитель с двойным профилем.



Маркировка (краткое наименование)

ОД ПХ	Откатная дверь ПрофХолод
Н	Низкотемпературная дверь для морозильных камер
С	Среднетемпературная дверь для холодильных камер
Пр / Лев	Откат вправо / Откат влево
Тяж	Ручка усиленная
Лег	Ручка легкая

Пример обозначения дверей: ОД ПХ 800 2000 100 Ral9003/Ral9003 с порогом 80 Н Пр Тяж/Тяж

Тип двери	Ширина проёма	Высота проёма	Толщина дверного полотна	Покрытие		Высота порога	Температурный режим	Направление отката	Ручка	
				Внешн. Сторона	Внутр. Сторона				Внутр	Внешн
ОД ПХ	800	2000	100	RAL9003	RAL9003	80	Н	Пр	Тяж	Тяж

Наименование	Краткое наименование	Цена с НДС
ПЭН обогрева дверной рамы (для НИЗКОтемпературных камер, ниже 0°C). Цена за 1 погонный метр	Н	900
Комплект крепления рамки к сэндвич панели с проёмом	КРС ОД РН	4 300
Комплект крепления рамки к кирпичной стене	КРК	1 000
Комплект крепления рамы к металлоконструкции	КРМ	300
Покрытие нерж. сталь (одна сторона) для пищевых продуктов	AISI 304	3 350
Цена за 1 м ² дверного проёма для непищевых продуктов	AISI 430	2 350
Рама из нержавеющей стали. для пищевых продуктов	AISI 304	3 610
Цена за 1 погонный метр для непищевых продуктов	AISI 430	2 450
Обустройство рамы и конструкции двери под монорельс		7 500
Замок №57 Fermod		26 351
Замок Rahrbach (Германия)		16 598
Замок LCS KIDE (Испания)		13 533
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш4080		6 819
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш40100		7 030
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш40120		7 143
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш40150		7 624
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш4080Э		20 734
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш40100Э		20 961
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш40120Э		21 081
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш40150Э		21 594
Электропривод ПХ		189 107
Датчик безопасности фотоэлектрический		18 560
Таймер автоматического закрывания двери		4 516
Комплект шнуровых выключателей		18 427
Комплект крепления электропривода ПХ к сэндвич панели		1 545
Комплект крепления электропривода ПХ к кирпичной стене		370
Комплект крепления электропривода ПХ к металлоконструкции		145
Клапан выравнивания давления		1 508
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x400 мм		4 230
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x600 мм		4 700
Облегченный порог RAL. Цена за 1 погонный метр		4 360
Облегченный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр		6 410
Облегченный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр		4 360
Утепленный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр		11 760
Утепленный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр		6 520
Комплект метизов из нержавеющей стали 1кв.м		350
Скрытое крепление		4 550
Скрытое крепление для рамы AISI 304		7 460
Скрытое крепление для рамы AISI 430		6 120

Отбойники на полотно двери

Тип материала отбойника	Толщина мм	Цена за м ²	Цена за п/м	Цена за п/м
			0,25 м	0,5 м
AISI 304	1,5	14 689	3 672	7 345
AISI 430	1,5	11 300	2 825	5 650
Квинтет	1,5	6 725	1 681	3 363
ПНД (пластик) плоский	4,0	4 476	1 119	2 238

Упаковка

Наименование	Цена с НДС
Стретч-пленка	входит в стоимость заказа двери
Картон	рассчитывается индивидуально
Деревянная обрешетка	рассчитывается индивидуально


Пандус стационарный

		Ширина пандуса в мм													
		1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
Высота пандуса	50	27 744	29 924	31 170	32 415	34 858	36 103	37 348	38 594	40 774	42 282	43 527	45 708	46 953	48 198
	60	28 207	30 466	31 719	32 971	35 493	36 745	37 997	39 249	41 508	43 023	44 275	46 534	47 786	49 038
	80	29 130	31 547	32 813	34 078	36 758	38 023	39 289	40 554	42 971	44 500	45 765	48 182	49 448	50 713
	100	30 053	32 628	33 907	35 186	38 023	39 302	40 581	41 860	44 435	45 976	47 255	49 830	51 109	52 388
	120	30 979	33 713	35 005	36 297	39 293	40 585	41 878	43 170	45 903	47 458	48 750	51 484	52 776	54 068
	150	32 365	35 336	36 648	37 960	41 193	42 506	43 818	45 130	48 101	49 676	50 988	53 959	55 271	56 583
	200	34 674	38 039	39 385	40 731	44 359	45 705	47 051	48 397	51 762	53 370	54 716	58 081	59 427	60 773

Пандус приставной

		Ширина пандуса в мм													
		1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
Высота пандуса	50	22 663	23 884	25 105	26 327	28 483	29 704	30 925	33 081	34 302	35 523	36 745	38 901	40 122	41 343
	60	23 106	24 334	25 562	26 790	29 025	30 253	31 481	33 716	34 944	36 172	37 400	39 635	40 863	42 091
	80	23 989	25 230	26 471	27 713	30 106	31 347	32 588	34 981	36 223	37 464	38 705	41 098	42 339	43 581
	100	24 871	26 126	27 381	28 636	31 186	32 441	33 696	36 247	37 501	38 756	40 011	42 561	43 816	45 071
	120	25 757	27 025	28 294	29 562	32 271	33 539	34 807	37 516	38 784	40 053	41 321	44 030	45 298	46 566
	150	27 083	28 371	29 659	30 948	33 894	35 182	36 470	39 417	40 705	41 993	43 281	46 227	47 516	48 804
	200	29 292	30 613	31 935	33 257	36 598	37 919	39 241	42 582	43 904	45 226	46 547	49 888	51 210	52 532

Стандартная глубина пандуса: 1000 мм
 Основа: окрашенная сталь толщиной 2 мм
 Верхняя (ходовая) часть: металл "Квинтет"



Кожух

Материал	Ширина проема											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
RAL	3 954	4 300	4 575	4 950	5 251	5 553	5 855	6 156	6 458	6 760	7 154	7 452
AISI 304	5 991	6 695	7 400	8 208	8 881	9 553	10 226	10 898	11 571	12 243	13 121	13 781
AISI 430	5 076	5 602	6 127	6 638	7 131	7 625	8 118	8 611	9 104	9 597	10 178	10 659

Кожух для двери с электроприводом

Материал	Ширина проема											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
RAL	5 802	6 274	6 863	7 326	7 789	8 252	8 715	9 178	9 641	10 104	10 725	11 184
AISI 304	9 355	10 412	11 721	12 746	13 771	14 796	15 821	16 846	17 871	18 896	20 307	21 319
AISI 430	7 576	8 355	9 230	9 976	10 723	11 470	12 217	12 964	13 711	14 458	15 415	16 149



141100, Московская обл., Щелковский р-н,
 г. Щелково, территория Агрохим, стр.58

+7 (495) 745-01-37
 +7 (800) 700-01-37

www.profholiday.ru