



Общество с ограниченной ответственностью «ПроФХолод»

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/505001001
 Почтовый адрес: ул. Заводская, д. 2, в/я 1603, г. Шелково, Московская область, 141108
 Адрес места нахождения: территория Агрохим, стр. 58, г. Шелково, Московская область, 141100
 info@profholod.ru www.profholod.ru тел./факс: +7 (495) 745-01-37

ПРАЙС ЛИСТ НА ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ (ОД) F от 01.07.2021

Цены указаны с учетом стоимости рамы из металла толщиной 2 мм

Откатная система серия F (ОДФ)

Толщина двери, мм	Высота, мм	Ширина, мм												
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
80	1800	164 344	168 635	170 771	181 583	223 447	225 712	227 977	231 783	235 588	351 278	353 406	396 186	
	2000	166 469	171 057	173 283	184 799	226 754	229 103	231 453	235 485	239 517	356 105	358 317	401 181	
	2200	168 498	173 381	175 698	187 918	229 963	232 397	234 831	239 090	243 350	360 834	363 130	406 079	
	2400	172 898	178 335	180 863	194 433	236 732	239 376	242 020	246 731	251 442	370 465	372 965	416 117	
	2600	214 638	220 385	223 009	237 318	240 204	242 936	245 669	250 618	255 567	375 532	378 121	421 362	
	2800	216 768	222 826	225 544	240 592	243 574	246 395	249 216	254 404	317 936	380 498	383 175	426 503	
	3000	218 899	225 266	228 080	243 867	246 943	249 853	252 764	258 189	322 228	385 464	388 228	431 646	
	3200								321 101	326 621	390 530	393 384	436 891	
	3400									325 154	330 910	395 495	398 438	442 034
	3600									329 205	335 202	400 461	403 492	447 176
	3800									333 360	339 595	405 528	408 648	452 421
	100	1800	165 527	170 083	172 443	183 947	226 074	228 602	231 129	235 225	239 320	355 370	357 759	400 801
2000		167 746	172 621	175 092	187 321	229 560	232 193	234 825	239 169	243 513	360 481	362 976	406 123	
2200		169 870	175 061	177 644	190 598	232 949	235 687	238 425	243 017	247 609	365 494	368 095	411 348	
2400		174 439	180 221	183 051	197 414	240 055	243 041	246 027	251 109	256 191	375 658	378 499	421 993	
2600		216 278	222 393	225 341	240 464	243 715	246 812	249 908	255 251	260 594	381 024	383 976	427 581	
2800		218 508	224 955	228 020	243 905	247 274	250 481	253 688	259 291	323 240	386 289	389 352	433 066	
3000		220 738	227 517	230 700	247 346	250 832	254 150	257 468	263 331	327 808	391 554	394 726	438 552	
3200										326 498	332 478	396 918	400 203	444 140
3400										330 806	337 044	402 183	405 578	449 626
3600										335 112	341 613	407 448	410 954	455 112
3800										339 521	346 283	412 814	416 431	460 700
4000										442 189	448 993	507 025	513 829	561 285
4200										445 370	452 284	510 441	517 355	564 922
4400										448 652	455 677	513 958	520 983	568 661
4600									464 328	472 295	531 530	539 496		
4800									467 509	475 586	534 945	543 022		
5000									470 690	478 877	538 361			
120	1800	166 710	171 531	174 115	186 311	228 702	231 491	234 280	238 666	243 053	359 461	362 112	405 416	
	2000	169 024	174 185	176 902	189 844	232 367	235 282	238 198	242 854	247 509	364 856	367 635	411 065	
	2200	171 242	176 741	179 591	193 279	235 935	238 977	242 019	246 944	251 869	370 155	373 060	416 617	
	2400	175 979	182 107	185 239	200 394	243 379	246 706	250 033	255 487	260 941	380 850	384 033	427 869	
	2600	217 919	224 401	227 673	243 611	247 227	250 687	254 148	259 884	265 620	386 516	389 832	433 800	
	2800	220 249	227 085	230 496	247 218	250 974	254 567	258 160	264 179	328 543	392 080	395 528	439 628	
	3000	222 578	229 769	233 320	250 825	254 720	258 446	262 172	268 474	333 388	397 643	401 223	445 458	
	3200									331 895	338 335	403 307	407 022	451 389
	3400									336 457	343 178	408 871	412 718	457 218
	3600									341 018	348 023	414 435	418 415	463 048
	3800									345 682	352 970	420 100	424 213	468 979
	4000									450 961	458 247	516 764	524 051	571 989
	4200									454 483	461 902	520 565	527 985	576 056
	4400									458 106	465 658	524 468	532 020	580 225
	4600									474 494	483 009	542 795	551 311	
	4800									478 015	486 664	546 596	555 244	
5000									481 537	490 318	550 397			

150	1800	170 909	173 703	176 624	189 857	232 643	235 825	239 007	243 829	248 651	365 597	368 642	412 339
	2000	173 576	176 530	179 616	193 627	236 577	239 917	243 257	248 380	253 503	371 420	374 623	418 478
	2200	176 148	179 261	182 511	197 299	240 414	243 912	247 411	252 835	258 258	377 146	380 507	424 521
	2400	181 501	184 936	188 521	204 865	248 364	252 204	256 043	262 054	268 065	388 639	392 335	436 682
	2600	223 812	227 412	231 170	248 331	252 495	256 501	260 506	266 833	273 160	394 754	398 615	443 129
	2800	226 513	230 279	234 210	252 187	256 524	260 696	264 867	271 510	336 498	400 766	404 793	449 472
	3000	229 213	233 146	237 250	256 043	260 553	264 891		276 187	341 758	406 778	410 970	455 816
	3200								339 990	347 120	412 890	417 250	462 263
	3400								344 935	352 379	418 903	423 429	468 607
	3600								349 878	357 639	424 915	429 607	474 951
	3800								354 924	363 002	431 029	435 887	481 398
	4000								464 119	472 129	531 374	539 384	588 046
	4200								468 152	476 328	535 753	543 929	592 757
	4400								472 288	480 630	540 234	548 576	
	4600								489 742	499 080	559 694		
	4800								493 775	503 280			
	5000								497 809				

Возможно изготовление дверей по индивидуальным размерам заказчика.

Внимание! Замок является отдельной опцией и в стоимость двери не входит.

- **Наполнитель** — жёсткий пенополиуретан производства Dow Chemical (Германия) плотностью не менее 50 кг/м³. Коэффициент теплопроводности $k = 0,022 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$.
- **Покрытие** (в том числе и торцы) — оцинкованная сталь толщиной не менее 0.5 мм, окрашенная по каталогу RAL. Поверхность металла защищена плёнкой толщиной 50 мкм.
- **Замок** имеет запорный механизм и функцию аварийного открывания изнутри.
- **Герметизация дверей по периметру** — резиновый уплотнитель европейского производства. В дверях для морозильных камер используется уплотнитель с двойным профилем.



Маркировка (краткое наименование)

ОД	Откатная дверь
Н	Низкотемпературная дверь для морозильных камер
С	Среднетемпературная дверь для холодильных камер
Пр / Лев	Откат вправо / Откат влево
Fermatic	Двери на системе Fermat

Электропривод Fermod



Комплект ручек 3350 | 3530

Устанавливается на двери высотой до 3000 мм

Комплект ручек 4440

Устанавливается на двери высотой от 4000 до 4700 мм

Пример обозначения дверей: ОД 800 2000 100 Ral9003/Ral9003 с порогом 80 Н Пр Fermatic

Тип двери	Ширина проёма	Высота проёма	Толщина дверного полотна	Покрытие		Высота порога	Температурный режим	Направление отката	Система
				Внутр. сторона	Внешн. сторона				
ОД	800	2000	100	RAL9003	RAL9003	80	Н	Пр	Fermatic

Дополнительные опции для ОД

Наименование	Краткое	Цена с НДС
Электропривод KIT 5010 Fermod		386 861
Электропривод ПрофХолод F		191 752
ПЭН (провод электронагревательный) постоянной мощности с металлической оплеткой, 40 Вт/м. Цена за 1 погонный метр		900
Комплект крепления рамки к сэндвич панели с проёмом	КРС ОД	4 300
Комплект крепления рамки к кирпичной стене	КРК	1 000
Комплект крепления рамы к металлоконструкции	КМК	300
Покрытие нерж. сталь (одна сторона)	AISI 304 (для пищевых продуктов)	Нерж 304
Цена за 1 м ² дверного проёма	AISI 430 (для непищевых продуктов)	Нерж 430
Рама из нержавеющей стали.	AISI 304 (для пищевых продуктов)	4 750
Цена за 1 погонный метр	AISI 430 (для непищевых продуктов)	3 220
Обустройство рамы и конструкции двери под монорельс		7 500
Замок №57 Fermod		26 351
Замок №58 с датчиком для ЭП Fermod		35 751
Клапан выравнивания давления	Клапан	1 508
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x400 мм		4 230
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x600 мм		4 700
Ручки тяж/тяж для двери легкой серии		39 939
Комплект метизов из нержавеющей стали 1кв.м		350
Облегченный порог RAL. Цена за 1 погонный метр		4 360
Облегченный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр		6 410
Облегченный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр		4 840
Утепленный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр		11 760
Утепленный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр		6 520
Скрытое крепление		6 010
Скрытое крепление для рамы AISI 304		10 560
Скрытое крепление для рамы AISI 430		8 410


Пандус стационарный

		Ширина пандуса в мм													
		1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
Высота пандуса	50	27 744	29 924	31 170	32 415	34 858	36 103	37 348	38 594	40 774	42 282	43 527	45 708	46 953	48 198
	60	28 207	30 466	31 719	32 971	35 493	36 745	37 997	39 249	41 508	43 023	44 275	46 534	47 786	49 038
	80	29 130	31 547	32 813	34 078	36 758	38 023	39 289	40 554	42 971	44 500	45 765	48 182	49 448	50 713
	100	30 053	32 628	33 907	35 186	38 023	39 302	40 581	41 860	44 435	45 976	47 255	49 830	51 109	52 388
	120	30 979	33 713	35 005	36 297	39 293	40 585	41 878	43 170	45 903	47 458	48 750	51 484	52 776	54 068
	150	32 365	35 336	36 648	37 960	41 193	42 506	43 818	45 130	48 101	49 676	50 988	53 959	55 271	56 583
	200	34 674	38 039	39 385	40 731	44 359	45 705	47 051	48 397	51 762	53 370	54 716	58 081	59 427	60 773

Пандус приставной

		Ширина пандуса в мм													
Высота пандуса	50	22 663	23 884	25 105	26 327	28 483	29 704	30 925	33 081	34 302	35 523	36 745	38 901	40 122	41 343
	60	23 106	24 334	25 562	26 790	29 025	30 253	31 481	33 716	34 944	36 172	37 400	39 635	40 863	42 091
	80	23 989	25 230	26 471	27 713	30 106	31 347	32 588	34 981	36 223	37 464	38 705	41 098	42 339	43 581
	100	24 871	26 126	27 381	28 636	31 186	32 441	33 696	36 247	37 501	38 756	40 011	42 561	43 816	45 071
	120	25 757	27 025	28 294	29 562	32 271	33 539	34 807	37 516	38 784	40 053	41 321	44 030	45 298	46 566
	150	27 083	28 371	29 659	30 948	33 894	35 182	36 470	39 417	40 705	41 993	43 281	46 227	47 516	48 804
	200	29 292	30 613	31 935	33 257	36 598	37 919	39 241	42 582	43 904	45 226	46 547	49 888	51 210	52 532

- **Стандартная глубина пандуса:** 1000 мм
- **Основа:** окрашенная сталь толщиной 2 мм
- **Верхняя (ходовая) часть:** рифленный металл «Квинтет»



Кожух

Материал	Ширина проема											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
RAL	3 954	4 300	4 575	4 950	5 251	5 553	5 855	6 156	6 458	6 760	7 154	7 452
AISI 304	5 991	6 695	7 400	8 208	8 881	9 553	10 226	10 898	11 571	12 243	13 121	13 781
AISI 430	5 076	5 602	6 127	6 638	7 131	7 625	8 118	8 611	9 104	9 597	10 178	10 659

Кожух для двери с электроприводом

Материал	Ширина проема											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
RAL	5 802	6 274	6 863	7 326	7 789	8 252	8 715	9 178	9 641	10 104	10 725	11 184
AISI 304	9 355	10 412	11 721	12 746	13 771	14 796	15 821	16 846	17 871	18 896	20 307	21 319
AISI 430	7 576	8 355	9 230	9 976	10 723	11 470	12 217	12 964	13 711	14 458	15 415	16 149



141100, Московская обл., Щелковский р-н,

г. Щелково, территория Агрохим, стр.58

+7 (495) 745-01-37

+7 (800) 700-01-37

www.profholod.ru