

ПРАЙС-ЛИСТ НА ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ (ОД) от 15.06.2020

Фурнитура KIDE (Испания), ColdTech (Италия)



Толщина двери, мм	Высота, мм	Ширина, мм											
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
80	1800	47 830	50 768	52 800	58 935	77 252	79 407	81 882	89 547	93 162	97 770	101 842	103 643
	2000	48 949	52 027	54 114	60 573	78 972	81 177	83 702	91 670	95 408	101 515	104 456	106 312
	2200	50 010	53 228	55 369	62 153	80 634	82 889	85 463	93 730	98 774	104 010	107 006	108 916
	2400	51 072	54 429	56 624	63 733	82 296	84 600	87 224	96 974	100 955	106 506	109 556	111 521
	2600	68 327	71 848	74 123	81 581	84 016	86 370	90 228	99 097	103 200	109 065	112 170	114 190
	2800	69 417	73 077	75 406	83 189	85 678	88 082	91 989	101 156	105 382	111 561	114 720	116 793
	3000	70 506	74 305	76 689	84 796	87 340	90 978	93 751	103 216	107 563	114 056	117 269	119 397
100	1800	48 430	51 513	53 673	60 168	78 641	80 952	83 582	91 601	95 401	100 192	104 435	106 407
	2000	49 605	52 841	55 067	61 900	80 467	82 840	85 532	93 881	97 816	104 121	107 247	109 287
	2200	50 723	54 110	56 403	63 572	82 234	84 669	87 423	96 097	101 353	106 801	109 994	112 103
	2400	51 840	55 379	57 739	65 245	84 001	86 498	89 314	99 498	103 704	109 480	112 742	114 918
	2600	69 151	72 866	75 318	83 186	85 827	88 386	92 449	101 778	106 120	112 224	115 554	117 798
	2800	70 296	74 163	76 682	84 886	87 594	90 215	94 340	103 994	108 472	114 903	118 301	120 613
	3000	71 441	75 460	78 045	86 587	89 361	93 229	96 231	106 210	110 823	117 583	121 048	123 429
120	1800	49 031	52 259	54 546	61 402	80 031	82 497	85 282	93 655	97 639	102 615	107 188	109 331
	2000	50 262	53 654	56 021	63 226	81 961	84 502	87 362	96 092	100 225	106 888	110 198	112 422
	2200	51 435	54 992	57 438	64 991	83 834	86 449	89 383	98 464	104 092	109 751	113 143	115 449
	2400	52 608	56 329	58 854	66 757	85 707	88 396	91 404	102 182	106 614	112 615	116 088	118 476
	2600	69 975	73 884	76 514	84 791	87 638	90 401	94 829	104 619	109 200	115 542	119 097	121 567
	2800	71 176	75 249	77 958	86 584	89 510	92 348	96 850	106 992	111 722	118 406	122 043	124 593
	3000	72 377	76 614	79 402	88 378	91 383	95 640	98 871	109 364	114 243	121 269	124 987	127 620
150	1800	50 964	53 377	55 856	63 252	87 123	89 821	92 840	101 744	106 004	111 256	111 078	113 477
	2000	52 368	54 875	57 452	65 215	89 212	92 003	95 114	104 416	108 845	110 797	114 384	116 885
	2200	53 715	56 314	58 989	67 120	91 242	94 127	97 331	107 024	107 960	113 937	117 625	120 228
	2400	55 061	57 754	60 526	69 025	93 273	96 250	99 547	105 968	110 738	117 076	120 867	123 572
	2600	77 609	80 420	83 315	92 206	95 362	98 432	98 159	108 640	113 579	120 280	124 173	126 980
	2800	78 983	81 887	84 880	94 139	97 392	100 556	100 375	111 248	116 356	123 419	127 415	130 323
	3000	80 358	83 354	86 445	96 072	99 423	99 016	102 592	113 856	119 134	126 559	130 655	133 667

Возможно изготовление дверей по индивидуальным размерам заказчика.

Внимание! Замок является отдельной опцией и в стоимость двери не входит.

- **Наполнитель** - жёсткий пенополиуретан производства Dow Chemical (Германия) плотностью до 50 кг/м3. Коэффициент теплопроводности $k = 0,022 \text{ Вт/м}^2\text{К}$.
- **Покрытие** (в том числе и торцы) — оцинкованная сталь толщиной не менее 0.5 мм, окрашенная по каталогу RAL. Поверхность металла защищена плёнкой толщиной 50 мкм.
- **Замок** имеет запорный механизм и функцию аварийного открывания изнутри.
- **Герметизация дверей по периметру** — резиновый уплотнитель европейского производства. В дверях для морозильных камер используется уплотнитель с двойным профилем.



Маркировка (краткое наименование)

ОД	Откатная дверь
Н	Низкотемпературная дверь для морозильных камер
С	Среднетемпературная дверь для холодильных камер
Пр / Лев	Откат вправо / Откат влево
Тяж	Ручка усиленная
Лег	Ручка легкая

Пример обозначения дверей: ОД 800 2000 100 Ral9003/Ral9003 80 Н Пр Лег/Лег

Тип двери	Ширина проёма	Высота проёма	Толщина дверного полотна	Покрытие		Высота порога	Температурный режим	Направление отката	Ручка	
				Внешн. Сторона	Внутр. Сторона				Внутр	Внешн
ОД	800	2000	100	RAL9003	RAL9003	80	Н	Пр	Лег	Лег
Наименование								Краткое наименование	Цена с НДС	
ПЭН обогрева дверной рамы (для НИЗКОтемпературных камер, ниже 0°C). Цена за 1 погонный метр								Н	900	
Комплект крепления рамки к сэндвич панели с проёмом								КРС ОД К	4 300	
Комплект крепления рамки к кирпичной стене								КРК	1 000	
Покрытие нерж. сталь (одна сторона)				AISI 304 (для пищевых продуктов)				AISI 304	2 150	
Цена за 1 м ² дверного проёма				AISI 430 (для непищевых продуктов)				AISI 430	1 380	
Рама из нержавеющей стали.				AISI 304 (для пищевых продуктов)				AISI 304	2 150	
Цена за 1 погонный метр				AISI 430 (для непищевых продуктов)				AISI 430	1 240	
Обустройство рамы и конструкции двери под монорельс								7 500		
Замок №57 Fermod								23 126		
Замок Rahrbach (Германия)								14 427		
Замок LCS KIDE (Испания)								10 233		
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш4080								5 651		
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш40100								5 876		
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш40120								6 011		
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш40150								6 191		
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш4080Э								20 750		
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш40100Э								20 990		
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш40120Э								21 183		
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш40150Э								22 195		
Электропривод ПХ								156 510		
Датчик безопасности фотоэлектрический								13 853		
Таймер автоматического закрывания двери								4 000		
Комплект шнуровых выключателей								19 193		
Комплект крепления электропривода ПХ к сэндвич панели								1 545		
Комплект крепления электропривода ПХ к кирпичной стене								370		
Комплект крепления электропривода ПХ к металлоконструкции								145		
Ручки тяж/тяж для двери легкой серии								12 135		
Клапан выравнивания давления								1 383		
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x400 мм								4 230		
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x600 мм								4 700		
Облегченный порог RAL. Цена за 1 погонный метр								1 950		
Облегченный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр								3 454		
Облегченный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр								2 743		
Утепленный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр								5 528		
Утепленный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр								2 988		
Комплект метизов из нержавеющей стали 1кв.м								350		
Скрытое крепление								2 600		
Скрытое крепление для рамы AISI 304								6 500		
Скрытое крепление для рамы AISI 430								5 500		

Отбойники на полотно двери

Тип материала отбойника	Толщина мм	Цена за м ²	Цена за п/м	Цена за п/м
			0,25 м	0,5 м
AISI 304	1,5	5 636	1 409	2 818
AISI 430	1,5	4 033	1 008	2 017
Квинтет	1,5	4 011	1 188	2 006
АБС (пластик) плоский	4,0	3 007	752	1 504

Упаковка

Наименование	Цена с НДС
Стретч-пленка	входит в стоимость заказа двери
Картон	рассчитывается индивидуально
Деревянная обрешетка	рассчитывается индивидуально


Пандус стационарный

		Ширина пандуса в мм								
		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
Высота пандуса	50	12 841	13 920	14 572	15 459	16 111	17 190	17 842	18 494	19 809
	60	13 007	14 122	14 777	15 668	16 323	17 438	18 093	18 748	20 099
	80	13 338	14 525	15 186	16 083	16 745	17 931	18 593	19 254	20 677
	100	13 669	14 927	15 595	16 499	17 166	18 425	19 092	19 760	21 254
	120	14 001	15 332	16 006	16 916	17 590	18 920	19 594	20 268	21 834
	150	14 499	15 936	16 620	17 539	18 223	19 661	20 344	21 028	22 702
	200	15 327	16 944	17 643	18 579	19 278	20 895	21 595	22 294	24 147

Пандус приставной

		Ширина пандуса в мм								
		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
Высота пандуса	50	9 746	10 825	11 477	12 128	13 207	13 859	14 511	15 163	16 242
	60	9 870	10 985	11 639	12 294	13 409	14 064	14 719	15 374	16 489
	80	10 116	11 303	11 964	12 626	13 812	14 473	15 135	15 796	16 983
	100	10 363	11 621	12 289	12 957	14 215	14 883	15 550	16 218	17 476
	120	10 611	11 941	12 615	13 289	14 619	15 293	15 967	16 641	17 971
	150	10 981	12 419	13 102	13 786	15 224	15 907	16 591	17 274	18 712
	200	11 598	13 215	13 915	14 614	16 231	16 931	17 630	18 330	19 947

Стандартная глубина пандуса: 1000 мм
 Основа: окрашенная сталь толщиной 2 мм
 Верхняя (ходовая) часть: металл "Квинтет"



Кожух

Материал	Ширина проема											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
RAL	1 926	2 031	2 195	2 301	2 403	2 511	2 614	2 721	2 828	2 931	3 034	3 141
AISI 304	3 099	3 430	3 937	4 269	4 599	4 932	5 261	5 594	5 926	6 254	6 586	6 916
AISI 430	2 585	2 816	3 157	3 389	3 620	3 849	4 080	4 312	4 541	4 769	5 001	5 232

Кожух для двери с электроприводом

Материал	Ширина проема											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
RAL	2 789	2 980	3 171	3 361	3 552	3 742	3 933	4 123	4 314	4 504	4 695	4 885
AISI 304	5 549	6 149	6 749	7 350	7 950	8 550	9 151	9 751	10 351	10 952	11 552	12 152
AISI 430	4 144	4 562	4 979	5 397	5 815	6 232	6 650	7 068	7 485	7 903	8 320	8 738



141100, Московская обл., Щелковский р-н,
 г. Щелково, территория Агрохим, стр.58

+7 (495) 745-01-37
 +7 (800) 700-01-37

www.profhod.ru
 www.profpnl.ru