



Общество с ограниченной ответственностью «ПроФХолод»

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/505001001
 Почтовый адрес: ул. Заводская, д. 2, а/я 1603, г. Шелково, Московская область, 141108
 Адрес места нахождения: территория Агрохим, стр. 58, г. Шелково, Московская область, 141100
 info@profholod.ru www.profholod.ru тел./факс: +7 (495) 745-01-37

ПРАЙС ЛИСТ НА РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ ДВУСТВОРЧАТЫЕ (РДД) от 01.07.2021

Цены указаны с учетом стоимости рамы из металла толщиной 2 мм

Фурнитура MTH (Италия),
 Fermod (Франция)



Толщина двери, мм	Световой проём, ВЫСОТА, мм	Световой проём, ШИРИНА, мм					
		1400	1600	1800	2000	2200	2400
80	1800	58 101	59 545	60 908	63 368	64 732	69 873
	2000	60 851	62 384	63 829	66 477	67 923	76 612
	2200	63 508	65 129	66 657	69 493	74 103	80 175
	2400	69 247	70 957	72 567	75 591	77 201	83 738
100	1800	59 735	61 376	62 935	65 963	68 992	73 956
	2000	62 640	64 390	66 052	69 322	72 592	81 085
	2200	65 451	67 310	69 075	72 587	79 181	85 039
	2400	71 345	73 313	75 181	78 934	82 687	88 992
120	1800	61 289	63 127	64 881	68 105	71 329	76 531
	2000	64 348	66 316	68 194	71 680	75 166	83 918
	2200	67 313	69 411	71 413	75 161	81 992	88 129
	2400	73 362	75 589	77 714	81 725	85 735	92 340
150	1800	63 660	65 793	67 841	71 372	78 406	80 454
	2000	66 950	69 244	71 447	75 271	82 942	88 227
	2200	70 148	72 602	74 959	79 076	90 467	92 824
	2400	76 427	79 043	81 554	85 965	94 910	97 421

Фурнитура Rahrbach
 (Германия)



Толщина двери, мм	Световой проём, ВЫСОТА, мм	Световой проём, ШИРИНА, мм								
		1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
80	1800	91 867	93 296	94 724	97 302	98 730	105 519	134 949	138 673	140 716
	2000	95 413	96 927	98 442	101 217	102 731	118 168	140 890	144 820	146 953
	2200	98 762	100 362	101 963	104 935	114 585	122 560	146 579	150 711	152 934
	2400	110 159	111 846	113 534	116 703	118 390	126 952	152 268	156 602	166 981
	2600	126 583	128 446	130 308	133 842	135 705	145 322	173 320	186 181	188 704
	2800	140 930	143 187	145 443	149 744	152 000	163 737	205 462	211 212	214 229
	3000	153 121	155 481	157 841	162 378	164 738	177 191	212 327	218 321	221 446
	3200	157 412	159 876	162 340	167 113	169 577	182 739	219 496	225 736	228 969
	3400	161 467	164 035	166 603	171 612	174 182	188 049	226 361	232 843	244 339
	3600	171 512	174 183	176 854	182 102	184 773	199 352	239 221	254 109	257 557
100	3800	175 803	178 580	181 355	186 837	189 612	204 901	254 533	261 524	265 080
	1800	92 785	94 419	96 052	99 226	102 400	109 091	137 332	141 332	143 589
	2000	96 492	98 234	99 975	103 403	106 830	122 159	143 571	147 805	150 175
	2200	100 003	101 853	103 702	107 383	119 112	126 969	149 557	154 022	156 503
	2400	111 563	113 520	115 477	119 412	123 346	131 779	155 544	160 238	170 898
	2600	128 267	130 436	132 604	137 001	141 398	150 868	177 112	190 381	193 223
	2800	143 163	145 796	148 428	153 782	159 136	170 692	210 267	216 517	219 925
	3000	159 271	162 148	165 025	170 919	176 812	189 582	223 792	230 593	234 283
	3200	163 943	166 956	169 968	176 178	182 388	195 884	231 631	238 724	242 555
	3400	168 370	171 518	174 665	181 192	187 720	201 938	239 154	246 535	258 684
	3600	178 800	182 082	185 365	192 210	199 054	213 999	252 686	268 540	272 651
	3800	183 473	186 892	190 309	197 469	204 629	220 301	268 691	276 671	280 923
	4000	187 902	191 454	195 006	202 483	209 960	226 353		284 482	288 874
	4200	200 485	204 172	207 860	215 653	223 447	240 572		292 293	296 825
	4400		208 980	212 802	220 912	229 023	246 874			305 097
4600		213 542	217 499	225 926	234 353	252 926				
4800		218 104	222 196	230 940	239 684	258 978				
5000			226 893	235 954	245 014	265 029				

120	1800	97 601	99 531	101 462	105 010	108 558	115 907	145 534	150 023	152 617
	2000	101 664	103 730	105 796	109 633	113 470	129 536	152 396	157 162	159 897
	2200	105 520	107 723	109 925	114 051	126 247	134 876	158 995	164 031	166 908
	2400	117 447	119 785	122 124	126 538	130 953	140 216	165 593	170 900	182 007
	2600	138 076	140 786	143 497	148 648	153 799	164 649	193 881	208 136	211 596
	2800	153 949	157 208	160 467	166 674	172 881	185 976	228 795	236 109	240 224
	3000	166 942	170 369	173 797	180 361	186 925	200 817	237 006	244 657	248 948
	3200	172 012	175 607	179 203	186 125	193 047	207 729	245 545	253 537	258 003
	3400	176 826	180 591	184 355	191 634	198 916	214 383	253 755	262 084	274 925
	3600	187 658	191 591	195 524	203 162	210 799	227 058	267 989	284 862	289 678
	3800	192 728	196 831	200 932	208 927	216 921	233 971	284 716	293 742	298 733
	4000	197 544	201 814	206 084	214 436	222 787	240 622		302 289	307 455
	4200	210 537	214 976	219 414	228 123	236 832	255 464		310 835	316 177
	4400		220 214	224 821	233 887	242 954	262 376			325 232
	4600		225 197	229 973	239 396	248 820	269 027			
	4800		230 181	235 124	244 906	254 687	275 679			
	5000			240 276	250 415	260 554	282 331			
150	1800	101 149	103 403	105 657	109 543	117 287	121 256	151 391	156 315	159 245
	2000	105 467	107 891	110 314	114 524	122 969	135 318	158 722	163 966	167 073
	2200	109 579	112 172	114 766	119 298	136 516	141 092	165 789	171 349	174 632
	2400	121 761	124 524	127 288	132 143	141 992	146 865	172 855	178 731	190 280
	2600	143 000	146 213	149 426	155 097	166 652	172 326	202 267	217 193	221 177
	2800	159 720	163 590	167 460	174 296	188 255	195 081	238 746	246 873	251 624
	3000	173 029	177 109	181 190	188 426	203 253	210 459	247 536	256 057	261 026
	3200	178 415	182 706	186 997	194 632	210 328	217 909	256 655	265 572	270 760
	3400	183 546	188 047	192 549	200 584	217 150	225 099	265 445	274 753	288 361
	3600	194 693	199 405	204 117	212 554	229 987	238 312	280 260	298 167	303 793
	3800	200 079	205 003	209 926	218 760	237 063	245 761	297 566	307 682	313 527
	4000	205 211	210 345	215 478	224 712	243 883	252 950		316 863	322 928
	4200	218 520	223 864	229 208	238 841	258 881	268 328		326 045	332 328
	4400		229 460	235 015	245 048	265 957	275 777			342 062
	4600		234 802	240 567	250 999	272 777	282 966			
	4800		240 143	246 118	256 950	279 597	290 155			
	5000			251 670	262 902	286 417	297 344			

Возможно изготовление дверей по индивидуальным размерам заказчика

- **Наполнитель** - жёсткий пенополиуретан производства Dow Chemical (Германия) плотностью не менее 50 кг/м³. Коэффициент теплопроводности $k = 0,022 \text{ Вт/м} \cdot \text{К}$.
- **Покрытие** (в том числе и торцы) — оцинкованная сталь толщиной не менее 0.5 мм, окрашенная по каталогу RAL. Поверхность металла защищена плёнкой толщиной 50 мкм.
- **Замки** всех дверей имеют запорный механизм и функцию аварийного открывания изнутри.
- **Герметизация дверей по периметру** — резиновый уплотнитель европейского производства. В дверях для морозильных камер используется уплотнитель с двойным профилем.



Маркировка (краткое наименование)

РДД	Распашная дверь двустворчатая
РДД R	Распашная дверь двустворчатая Серия R
Н	Низкотемпературная дверь для морозильных камер
С	Среднетемпературная дверь для холодильных камер
Пр / Лев	Подвижная правая/левая створка

Пример обозначения дверей: РДД R 1400 2000 100 Ral9003/Ral9003 с порогом 80 Н Пр

Тип двери	Ширина проёма	Высота проёма	Толщина дверного полотна	Покрытие		Высота порога	Температурный режим	Подвижная створка
				Внешн. сторона	Внутр. сторона			
РДД R	1400	2000	100	RAL9003	RAL9003	80	H	Пр

Дополнительные опции для РДД

Наименование	Краткое наименование	Цена с НДС
ПЭН обогрева дверной рамы (для НИЗКОтемпературных камер, ниже 0°C). Цена за 1 погонный метр	H	450
ПЭН обогрева уплотнителя (для НИЗКОтемпературных камер, ниже -25°C, шокер). Цена за шт		1 628
Комплект крепления рамы к сэндвич панели с проёмом	KPC РДД	1 600
Комплект крепления рамы к кирпичной стене	KPK	1 000
Комплект крепления рамы к металлоконструкции	KPM	300
Покрытие нерж. сталь (одна сторона) AISI 304 (для пищевых продуктов)	AISI 304	3 350
Цена за 1 м ² дверного проёма AISI 430 (для непищевых продуктов)	AISI 430	2 350
Рама из нержавеющей стали AISI 304 (для пищевых продуктов)	AISI 304	2 070
Цена за 1 погонный метр AISI 430 (для непищевых продуктов)	AISI 430	1 400
Обустройство рамы под монорельс		5 000
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x400 мм		4 230
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x600 мм		4 700
Комплект ручки STUV для вспомогательной створки		9 871
Комплект для опломбирования		2 600
Облегченный порог RAL. Цена за 1 погонный метр		4 360
Облегченный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр		6 410
Облегченный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр		4 840
Утепленный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр		11 760
Утепленный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр		6 520
Комплект метизов из нержавеющей стали 1кв.м		350
Скрытое крепление		4 590
Скрытое крепление для рамы AISI 304		6 660
Скрытое крепление для рамы AISI 430		5 770

Отбойники на полотно двери

Тип материала отбойника	Толщина мм	Цена за м ²	Цена за п/м	
			0,25 м	0,5 м
AISI 304	1,5	15 433	3 858	7 717
AISI 430	1,5	11 812	2 953	5 906
Квинтет	1,5	7 073	1 768	3 537
ПНД (пластик) плоский	4,0	4 609	1 152	2 305

Упаковка

Наименование	Цена с НДС
Стретч-пленка	входит в стоимость заказа двери
Картон	рассчитывается индивидуально
Деревянная обрешетка	рассчитывается индивидуально




Пандус стационарный

		Ширина пандуса в мм										
		1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
Высота пандуса	50	31 170	32 415	34 858	36 103	37 348	38 594	40 774	42 282	43 527	45 708	46 953
	60	31 719	32 971	35 493	36 745	37 997	39 249	41 508	43 023	44 275	46 534	47 786
	80	32 813	34 078	36 758	38 023	39 289	40 554	42 971	44 500	45 765	48 182	49 448
	100	33 907	35 186	38 023	39 302	40 581	41 860	44 435	45 976	47 255	49 830	51 109
	120	35 005	36 297	39 293	40 585	41 878	43 170	45 903	47 458	48 750	51 484	52 776
	150	36 648	37 960	41 193	42 506	43 818	45 130	48 101	49 676	50 988	53 959	55 271
	200	39 385	40 731	44 359	45 705	47 051	48 397	51 762	53 370	54 716	58 081	59 427

Пандус приставной

		Ширина пандуса в мм										
		1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
Высота пандуса	50	25 105	26 327	28 483	29 704	30 925	33 081	34 302	35 523	36 745	38 901	40 122
	60	25 562	26 790	29 025	30 253	31 481	33 716	34 944	36 172	37 400	39 635	40 863
	80	26 471	27 713	30 106	31 347	32 588	34 981	36 223	37 464	38 705	41 098	42 339
	100	27 381	28 636	31 186	32 441	33 696	36 247	37 501	38 756	40 011	42 561	43 816
	120	28 294	29 562	32 271	33 539	34 807	37 516	38 784	40 053	41 321	44 030	45 298
	150	29 659	30 948	33 894	35 182	36 470	39 417	40 705	41 993	43 281	46 227	47 516
	200	31 935	33 257	36 598	37 919	39 241	42 582	43 904	45 226	46 547	49 888	51 210

- **Стандартная глубина пандуса:** 1000 мм
- **Основа:** окрашенная сталь толщиной 2 мм
- **Верхняя (ходовая) часть:** рифленный металл «Квинтет»



141100, Московская обл., Щелковский р-н,
г. Щелково, территория Агрохим, стр.58

+7 (495) 745-01-37
+7 (800) 700-01-37

www.profhod.ru