

## ПРАЙС-ЛИСТ НА ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ (ОД) от 01.07.2021

### Фурнитура KIDE (Испания), ColdTech (Италия)



Толщина двери, мм	Высота, мм	Ширина, мм											
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
80	1800	68 195	73 412	76 443	89 229	116 749	120 193	124 075	136 841	143 024	152 464	157 357	160 364
	2000	70 382	75 895	79 017	92 506	120 179	123 708	127 675	141 050	147 481	158 080	162 668	165 768
	2200	72 475	78 283	81 495	95 688	123 514	127 127	131 179	145 153	152 230	163 138	167 820	171 012
	2400	74 568	80 671	83 974	98 869	126 849	130 547	134 682	149 653	156 582	168 197	172 971	176 256
	2600	100 831	107 284	110 735	126 439	130 329	134 111	138 728	153 915	161 094	173 415	178 282	181 660
	2800	102 986	109 735	113 276	129 683	133 664	137 530	142 232	158 018	165 446	178 473	183 433	186 903
	3000	105 142	112 185	115 817	132 928	136 999	141 347	145 735	162 122	169 798	183 532	188 583	192 147
100	1800	69 274	74 757	78 012	91 648	119 470	123 215	127 399	140 859	147 404	157 208	162 432	165 770
	2000	71 556	77 356	80 723	95 083	123 080	126 931	131 220	145 334	152 152	163 136	168 079	171 534
	2200	73 744	79 860	83 338	98 423	126 594	130 550	134 945	149 704	157 191	168 508	173 567	177 137
	2400	75 932	82 363	85 954	101 762	130 108	134 170	138 670	154 471	161 833	173 880	179 055	182 741
	2600	102 290	109 093	112 852	129 491	133 768	137 935	142 937	159 001	166 635	179 411	184 702	188 505
	2800	104 540	111 659	115 530	132 893	137 282	141 555	146 663	163 371	171 277	184 783	190 190	194 107
	3000	106 791	114 226	118 209	136 295	140 796	145 571	150 388	167 741	175 919	190 155	195 676	199 711
120	1800	70 354	76 101	79 581	94 066	122 191	126 237	130 722	144 877	151 785	161 951	167 720	171 390
	2000	72 731	78 817	82 429	97 660	125 980	130 153	134 764	149 619	156 822	168 407	173 704	177 513
	2200	75 014	81 436	85 182	101 158	129 673	133 973	138 711	154 256	162 365	174 092	179 529	183 476
	2400	77 296	84 056	87 934	104 656	133 367	137 793	142 658	159 504	167 298	179 777	185 353	189 440
	2600	103 749	110 902	114 970	132 542	137 206	141 759	147 360	164 300	172 389	185 621	191 337	195 563
	2800	106 094	113 584	117 785	136 103	140 899	145 579	151 307	168 937	177 322	191 306	197 161	201 525
	3000	108 440	116 266	120 600	139 663	144 593	150 010	155 254	173 574	182 254	196 991	202 983	207 488
150	1800	74 391	78 118	81 934	97 694	133 071	137 569	142 505	157 703	165 154	175 865	175 328	179 495
	2000	77 121	81 008	84 988	101 525	137 129	141 785	146 880	162 845	170 627	175 988	181 817	186 157
	2200	79 756	83 801	87 946	105 260	141 092	145 906	151 159	167 882	169 803	182 143	188 146	192 660
	2400	82 392	86 595	90 904	108 995	145 054	150 027	155 438	166 728	175 170	188 297	194 475	199 163
	2600	115 996	120 414	124 944	143 918	149 162	154 293	153 670	171 925	180 697	194 612	200 964	205 826
	2800	118 694	123 270	127 965	147 716	153 124	158 414	157 949	176 962	186 064	200 767	207 293	212 327
	3000	121 392	126 126	130 986	151 514	157 087	156 343	162 228	181 999	191 431	206 922	213 620	218 830


Возможно изготовление дверей по индивидуальным размерам заказчика.

Внимание! Замок является отдельной опцией и в стоимость двери не входит.

- **Наполнитель** - жёсткий пенополиуретан производства Dow Chemical (Германия) плотностью до 50 кг/м<sup>3</sup>. Коэффициент теплопроводности  $k = 0,022 \text{ Вт/м}^2\text{K}$ .

• **Покрытие** (в том числе и торцы) — оцинкованная сталь толщиной не менее 0.5 мм, окрашенная по каталогу RAL. Поверхность металла защищена плёнкой толщиной 50 мкм.

- **Замок** имеет запорный механизм и функцию аварийного открывания изнутри.
- **Герметизация дверей по периметру** — резиновый уплотнитель европейского производства. В дверях для морозильных камер используется уплотнитель с двойным профилем.



#### Маркировка (краткое наименование)

ОД	Откатная дверь
Н	Низкотемпературная дверь для морозильных камер
С	Среднетемпературная дверь для холодильных камер
Пр / Лев	Откат вправо / Откат влево
Тяж	Ручка усиленная
Лег	Ручка легкая

#### Пример обозначения дверей: ОД 800 2000 100 Ral9003/Ral9003 с порогом 80 Н Пр Лег/Лег

Тип двери	Ширина проёма	Высота проёма	Толщина дверного полотна	Покрытие		Высота порога	Температурный режим	Направление отката	Ручка	
				Внешн. Сторона	Внутр. Сторона				Внутр	Внешн
ОД	800	2000	100	RAL9003	RAL9003	80	Н	Пр	Лег	Лег
Наименование								Краткое наименование	Цена с НДС	
ПЭН обогрева дверной рамы (для НИЗКОтемпературных камер, ниже 0°C). Цена за 1 погонный метр								Н	900	
Комплект крепления рамки к сэндвич панели с проёмом								КРС ОД К	4 300	
Комплект крепления рамки к кирпичной стене								КРК	1 000	
Комплект крепления рамы к металлоконструкции								КРМ	300	
Покрытие нерж. сталь (одна сторона)				AISI 304 (для пищевых продуктов)			AISI 304	3 350		
Цена за 1 м <sup>2</sup> дверного проёма				AISI 430 (для непищевых продуктов)			AISI 430	2 350		
Рама из нержавеющей стали.				AISI 304 (для пищевых продуктов)			AISI 304	3 610		
Цена за 1 погонный метр				AISI 430 (для непищевых продуктов)			AISI 430	2 450		
Обустройство рамы и конструкции двери под монорельс									7 500	
Замок №57 Fermod									26 351	
Замок Rahrbach (Германия)									16 598	
Замок LCS KIDE (Испания)									13 533	
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш4080									6 819	
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш40100									7 030	
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш40120									7 143	
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш40150									7 624	
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш4080Э									20 734	
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш40100Э									20 961	
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш40120Э									21 081	
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш40150Э									21 594	
Электропривод ПХ									189 107	
Датчик безопасности фотоэлектрический									18 560	
Таймер автоматического закрывания двери									4 516	
Комплект шнуровых выключателей									18 427	
Комплект крепления электропривода ПХ к сэндвич панели									1 545	
Комплект крепления электропривода ПХ к кирпичной стене									370	
Комплект крепления электропривода ПХ к металлоконструкции									145	
Ручки тяж/тяж для двери легкой серии									15 450	
Клапан выравнивания давления									1 508	
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x400 мм									4 230	
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x600 мм									4 700	
Облегченный порог RAL. Цена за 1 погонный метр									4 360	
Облегченный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр									6 410	
Облегченный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр									4 840	
Утепленный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр									11 760	
Утепленный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр									6 520	
Комплект метизов из нержавеющей стали 1 кв.м									350	
Скрытое крепление									4 550	
Скрытое крепление для рамы AISI 304									7 460	
Скрытое крепление для рамы AISI 430									6 120	

### Отбойники на полотно двери

Тип материала отбойника	Толщина мм	Цена за м <sup>2</sup>	Цена за п/м	
			0,25 м	0,5 м
AISI 304	1,5	14 689	3 672	7 345
AISI 430	1,5	11 300	2 825	5 650
Квинтет	1,5	6 725	1 681	3 363
ПНД (пластик) плоский	4,0	4 476	1 119	2 238

### Упаковка

Наименование	Цена с НДС
Стретч-пленка	входит в стоимость заказа двери
Картон	рассчитывается индивидуально
Деревянная обрешетка	рассчитывается индивидуально


### Пандус стационарный

		Ширина пандуса в мм													
		1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
Высота пандуса	50	27 744	29 924	31 170	32 415	34 858	36 103	37 348	38 594	40 774	42 282	43 527	45 708	46 953	48 198
	60	28 207	30 466	31 719	32 971	35 493	36 745	37 997	39 249	41 508	43 023	44 275	46 534	47 786	49 038
	80	29 130	31 547	32 813	34 078	36 758	38 023	39 289	40 554	42 971	44 500	45 765	48 182	49 448	50 713
	100	30 053	32 628	33 907	35 186	38 023	39 302	40 581	41 860	44 435	45 976	47 255	49 830	51 109	52 388
	120	30 979	33 713	35 005	36 297	39 293	40 585	41 878	43 170	45 903	47 458	48 750	51 484	52 776	54 068
	150	32 365	35 336	36 648	37 960	41 193	42 506	43 818	45 130	48 101	49 676	50 988	53 959	55 271	56 583
	200	34 674	38 039	39 385	40 731	44 359	45 705	47 051	48 397	51 762	53 370	54 716	58 081	59 427	60 773

### Пандус приставной

		Ширина пандуса в мм													
		1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
Высота пандуса	50	22 663	23 884	25 105	26 327	28 483	29 704	30 925	33 081	34 302	35 523	36 745	38 901	40 122	41 343
	60	23 106	24 334	25 562	26 790	29 025	30 253	31 481	33 716	34 944	36 172	37 400	39 635	40 863	42 091
	80	23 989	25 230	26 471	27 713	30 106	31 347	32 588	34 981	36 223	37 464	38 705	41 098	42 339	43 581
	100	24 871	26 126	27 381	28 636	31 186	32 441	33 696	36 247	37 501	38 756	40 011	42 561	43 816	45 071
	120	25 757	27 025	28 294	29 562	32 271	33 539	34 807	37 516	38 784	40 053	41 321	44 030	45 298	46 566
	150	27 083	28 371	29 659	30 948	33 894	35 182	36 470	39 417	40 705	41 993	43 281	46 227	47 516	48 804
	200	29 292	30 613	31 935	33 257	36 598	37 919	39 241	42 582	43 904	45 226	46 548	49 888	51 210	52 532

Стандартная глубина пандуса: 1000 мм  
 Основа: окрашенная сталь толщиной 2 мм  
 Верхняя (ходовая) часть: металл "Квинтет"



### Кожух

Материал	Ширина проема											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
RAL	3 954	4 300	4 575	4 950	5 251	5 553	5 855	6 156	6 458	6 760	7 154	7 452
AISI 304	5 991	6 695	7 400	8 208	8 881	9 553	10 226	10 898	11 571	12 243	13 121	13 781
AISI 430	5 076	5 602	6 127	6 638	7 131	7 625	8 118	8 611	9 104	9 597	10 178	10 659

### Кожух для двери с электроприводом

Материал	Ширина проема											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
RAL	5 802	6 274	6 863	7 326	7 789	8 252	8 715	9 178	9 641	10 104	10 725	11 184
AISI 304	9 355	10 412	11 721	12 746	13 771	14 796	15 821	16 846	17 871	18 896	20 307	21 319
AISI 430	7 576	8 355	9 230	9 976	10 723	11 470	12 217	12 964	13 711	14 458	15 415	16 149



141100, Московская обл., Щелковский р-н,  
 г. Щелково, территория Агрохим, стр.58

+7 (495) 745-01-37  
 +7 (800) 700-01-37

www.profolod.ru