



Общество с ограниченной ответственностью «ПрофХолод»

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/505001001
 Почтовый адрес: ул. Заводская, д. 2, в/я 1603, г. Шелково, Московская область, 141108
 Адрес места нахождения: территория Агрохим, стр. 58, г. Шелково, Московская область, 141100
 info@profholod.ru www.profholod.ru тел./факс: +7 (495) 745-01-37

ПРАЙС ЛИСТ НА ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ PUR Classic от 28.09.2023 С СОЕДИНЕНИЕМ НА ФАСОННЫХ (ДОБОРНЫХ) ЭЛЕМЕНТАХ

Камеры из сэндвич панелей толщиной 60 мм + дверь РДОП 80 мм 800x1800 (ПСТДП)

Внешние размеры, мм		Высота, мм									
		2200		2400		2600		2800		3000	
Длина мм	Ширина мм	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,
1190	1310	2,6	104 816	2,9	108 150	3,2	112 041	3,4	115 932	3,7	119 823
	2500	5,3	133 654	5,8	138 655	6,3	144 213	6,8	149 771	7,3	155 329
	3690	7,9	162 878	8,7	169 720	9,5	176 945	10,2	184 170	11,0	191 394
	4880	10,6	191 716	11,6	200 225	12,6	209 117	13,6	218 008	14,7	226 900
	6070	13,2	221 114	14,5	231 290	15,8	241 849	17,1	252 407	18,3	262 966
	7260	15,9	249 952	17,4	261 795	18,9	274 020	20,5	286 246	22,0	298 472
	8450	18,5	279 354	20,3	292 863	22,1	306 756	23,9	320 648	25,7	334 541
2380	1310	5,6	134 612	6,1	139 612	6,7	145 170	7,2	150 728	7,7	156 286
	2500	11,2	173 316	12,3	180 158	13,3	187 382	14,4	194 607	15,5	201 832
	3690	16,8	211 634	18,4	220 143	20,0	229 034	21,6	237 926	23,2	246 818
	4880	22,4	250 512	24,5	260 688	26,7	271 246	28,8	281 805	31,0	292 364
	6070	28,0	288 830	30,7	300 673	33,3	312 898	36,0	325 124	38,7	337 350
	7260	33,6	327 708	36,8	341 218	40,0	355 110	43,2	369 003	46,5	382 896
	8450	39,2	366 033	42,9	381 210	46,7	396 769	50,5	412 329	54,2	427 888
3570	1310	8,5	164 796	9,4	171 638	10,2	178 863	11,0	186 088	11,8	193 312
	2500	17,1	212 598	18,7	221 107	20,4	229 998	22,0	238 890	23,6	247 782
	3690	25,6	260 959	28,1	271 135	30,5	281 694	33,0	292 252	35,5	302 811
	4880	34,2	308 761	37,4	320 603	40,7	332 829	44,0	345 055	47,3	357 280
	6070	42,7	357 122	46,8	370 632	50,9	384 525	55,0	398 417	59,1	412 310
	7260	51,2	404 924	56,2	420 100	61,1	435 660	66,0	451 220	70,9	466 779
	8450	59,8	453 296	65,5	470 139	71,3	487 366	77,0	504 592	82,8	521 819
4760	1310	11,5	194 592	12,6	203 100	13,7	211 992	14,8	220 884	15,9	229 776
	2500	23,0	252 433	25,2	262 609	27,4	273 168	29,6	283 726	31,8	294 285
	3690	34,5	309 715	37,8	321 558	41,1	333 783	44,4	346 009	47,7	358 235
	4880	45,9	367 557	50,4	381 066	54,8	394 959	59,2	408 851	63,6	422 744
	6070	57,4	424 838	62,9	440 015	68,5	455 574	74,0	471 134	79,5	486 693
	7260	68,9	482 680	75,5	499 523	82,2	516 750	88,8	533 976	95,4	551 203
	8450	80,4	539 975	88,1	558 486	95,9	577 379	103,6	596 272	111,3	615 166
5950	1310	14,4	224 947	15,8	235 123	17,2	245 681	18,6	256 240	20,0	266 799
	2500	28,9	291 709	31,6	303 551	34,4	315 777	37,2	328 003	40,0	340 228
	3690	43,3	359 030	47,5	372 540	51,6	386 433	55,8	400 325	59,9	414 218
	4880	57,7	425 792	63,3	440 969	68,8	456 528	74,4	472 088	79,9	487 648
	6070	72,2	493 114	79,1	509 958	86,0	527 184	93,0	544 411	99,9	561 637
	7260	86,6	559 876	94,9	578 386	103,2	597 280	111,6	616 173	119,9	635 067
	8450	101,0	626 655	110,7	646 832	120,4	667 392	130,2	687 953	139,9	708 339
7140	1310	17,4	254 742	19,0	266 585	20,7	278 811	22,4	291 036	24,1	303 262
	2500	34,8	331 544	38,1	345 054	41,4	358 946	44,8	372 839	48,1	386 732
	3690	52,1	407 786	57,1	422 963	62,2	438 522	67,2	454 082	72,2	469 641
	4880	69,5	484 588	76,2	501 432	82,9	518 658	89,6	535 885	96,2	553 111
	6070	86,9	560 830	95,2	579 340	103,6	598 234	111,9	617 127	120,3	636 021
	7260	104,3	637 072	114,3	657 249	124,3	677 810	134,3	698 370	144,4	718 756
	8450	121,6	713 894	133,3	735 738	145,0	757 966	156,7	780 193	168,4	802 247
8330	1310	20,3	285 098	22,3	298 607	24,2	312 500	26,2	326 393	28,1	340 285
	2500	40,6	370 820	44,6	385 996	48,5	401 556	52,4	417 115	56,3	432 675
	3690	61,0	457 102	66,8	473 945	72,7	491 172	78,5	508 398	84,4	525 625
	4880	81,3	542 824	89,1	561 334	96,9	580 228	104,7	599 121	112,5	618 015
	6070	101,6	628 546	111,4	648 723	121,1	669 284	130,9	689 844	140,7	710 230
	7260	121,9	714 828	133,7	736 672	145,4	758 899	157,1	781 127	168,8	803 180
	8450	142,2	800 573	155,9	824 085	169,6	847 979	183,3	871 873	197,0	895 594

Возможно изготовление нестандартных холодильных камер по техническому заданию заказчика.

Камеры из сэндвич панелей толщиной 80 мм + дверь РДОП 80 мм 800x1800 (ПСТДП)

Внешние размеры, мм		Высота, мм									
Длина мм	Ширина мм	2200		2400		2600		2800		3000	
		Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,
1190	1350	2,5	109 974	2,7	113 817	3,0	118 112	3,2	122 407	3,5	126 702
	2540	5,0	141 335	5,5	147 013	6,0	153 142	6,5	159 272	7,0	165 401
	3730	7,5	173 326	8,2	180 838	9,0	188 802	9,7	196 766	10,4	204 556
	4920	10,0	204 687	11,0	214 034	12,0	223 832	12,9	233 631	13,9	243 255
	6110	12,5	236 678	13,7	247 859	15,0	259 493	16,2	271 126	17,4	282 585
	7300	15,0	268 040	16,5	281 055	17,9	294 523	19,4	307 990	20,9	321 284
	8490	17,5	300 031	19,2	314 881	20,9	330 183	22,7	345 311	24,4	360 613
2380	1350	5,4	142 745	5,9	148 422	6,4	154 552	7,0	160 681	7,5	166 811
	2540	10,8	185 213	11,8	192 725	12,9	200 689	13,9	208 653	15,0	216 443
	3730	16,2	227 051	17,8	236 397	19,3	246 196	20,9	255 994	22,5	265 619
	4920	21,6	269 519	23,7	280 700	25,8	292 333	27,9	303 966	30,0	315 425
	6110	26,9	311 357	29,6	324 373	32,2	337 840	34,9	351 308	37,5	364 601
	7300	32,3	353 825	35,5	368 675	38,7	383 977	41,8	399 105	45,0	414 407
	8490	37,7	395 663	41,4	412 348	45,1	429 484	48,8	446 447	52,5	463 584
3570	1350	8,3	176 145	9,1	183 657	9,9	191 621	10,7	199 585	11,5	207 375
	2540	16,6	228 460	18,2	237 807	19,8	247 605	21,4	257 404	23,0	267 028
	3730	24,8	281 406	27,3	292 587	29,7	304 220	32,1	315 853	34,6	327 312
	4920	33,1	333 721	36,4	346 736	39,6	360 204	42,9	373 671	46,1	386 965
	6110	41,4	386 666	45,4	401 516	49,5	416 818	53,6	431 946	57,6	447 248
	7300	49,7	438 981	54,5	455 665	59,4	472 802	64,3	489 764	69,1	506 901
	8490	57,9	491 926	63,6	510 445	69,3	529 416	75,0	548 213	80,7	567 184
4760	1350	11,2	208 916	12,3	218 263	13,4	228 061	14,5	237 860	15,5	247 484
	2540	22,3	272 338	24,5	283 519	26,7	295 152	28,9	306 785	31,1	318 244
	3730	33,5	335 130	36,8	348 146	40,1	361 613	43,4	375 081	46,6	388 374
	4920	44,7	398 552	49,0	413 402	53,4	428 704	57,8	443 832	62,2	459 134
	6110	55,8	461 344	61,3	478 029	66,8	495 165	72,3	512 128	77,7	529 265
	7300	67,0	524 767	73,6	543 286	80,1	562 257	86,7	581 054	93,3	600 025
	8490	78,2	587 559	85,8	607 912	93,5	628 718	101,2	649 349	108,8	670 155
5950	1350	14,1	242 317	15,4	253 498	16,8	265 131	18,2	276 764	19,6	288 223
	2540	28,1	315 586	30,9	328 601	33,6	342 069	36,4	355 536	39,1	368 830
	3730	42,2	389 485	46,3	404 335	50,4	419 637	54,6	434 765	58,7	450 067
	4920	56,2	462 754	61,7	479 439	67,2	496 575	72,8	513 538	78,3	530 674
	6110	70,3	536 653	77,2	555 172	84,1	574 143	90,9	592 940	97,8	611 911
	7300	84,3	609 922	92,6	630 276	100,9	651 081	109,1	671 713	117,4	692 518
	8490	98,4	683 821	108,0	706 009	117,7	728 475	127,3	751 115	137,0	773 755
7140	1350	16,9	275 087	18,6	288 103	20,3	301 570	21,9	315 038	23,6	328 332
	2540	33,9	359 463	37,2	374 314	40,5	389 616	43,9	404 744	47,2	420 046
	3730	50,8	443 210	55,8	459 894	60,8	477 031	65,8	493 993	70,8	511 130
	4920	67,8	527 586	74,4	546 105	81,1	565 076	87,7	583 873	94,4	602 844
	6110	84,7	611 332	93,0	631 685	101,3	652 491	109,6	673 122	117,9	693 928
	7300	101,7	695 708	111,6	717 896	121,6	740 362	131,6	763 002	141,5	785 642
	8490	118,6	779 454	130,2	803 476	141,9	827 777	153,5	852 251	165,1	876 726
8330	1350	19,8	308 488	21,8	323 338	23,7	338 640	25,7	353 768	27,6	369 070
	2540	39,7	402 711	43,6	419 396	47,4	436 532	51,3	453 495	55,2	470 631
	3730	59,5	497 564	65,3	516 083	71,2	535 054	77,0	553 851	82,8	572 822
	4920	79,3	591 787	87,1	612 141	94,9	632 946	102,7	653 578	110,4	674 383
	6110	99,2	686 640	108,9	708 828	118,6	731 294	128,3	753 934	138,1	776 575
	7300	119,0	780 863	130,7	804 886	142,3	829 187	154,0	853 661	165,7	878 136
	8490	138,8	875 716	152,4	901 573	166,1	927 709	179,7	954 018	193,3	980 327

Возможно изготовление нестандартных холодильных камер по техническому заданию заказчика.



141100, Московская обл, Щелковский р-н,
Щелково г, Агрохим тер, строение 58

+7 (495) 745-01-37
+7 (800) 700-01-37

www.profholiday.ru

Камеры из сэндвич панелей толщиной 100 мм + дверь РДОП 100 мм 800х1800 (ПСТДП)

Внешние размеры, мм		Высота, мм									
		2200		2400		2600		2800		3000	
Длина мм	Ширина мм	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,
1190	1390	2,4	118 959	2,6	123 157	2,8	127 877	3,1	132 423	3,3	137 143
	2580	4,7	152 930	5,2	159 140	5,7	165 872	6,1	172 430	6,6	179 162
	3770	7,1	187 600	7,8	195 822	8,5	204 392	9,2	213 136	9,9	221 880
	4960	9,4	221 571	10,4	231 805	11,3	242 387	12,3	253 143	13,2	263 900
	6150	11,8	256 245	13,0	268 491	14,1	281 085	15,3	293 853	16,5	306 622
	7340	14,1	290 215	15,6	304 474	17,0	319 080	18,4	333 860	19,8	348 641
	8530	16,5	324 885	18,1	340 982	19,8	357 774	21,4	374 567	23,1	391 359
2380	1390	5,2	154 868	5,7	161 078	6,2	167 811	6,7	174 369	7,3	181 101
	2580	10,4	201 071	11,4	209 294	12,5	217 864	13,5	226 608	14,5	235 352
	3770	15,6	246 576	17,1	256 810	18,7	267 392	20,2	278 148	21,8	288 905
	4960	20,8	292 779	22,8	305 025	24,9	317 620	27,0	330 388	29,1	343 156
	6150	25,9	338 291	28,5	352 550	31,1	367 156	33,7	381 936	36,3	396 717
	7340	31,1	384 494	34,2	400 591	37,4	417 383	40,5	434 176	43,6	450 968
	8530	36,3	429 999	40,0	448 107	43,6	466 912	47,2	485 716	50,8	504 521
3570	1390	8,0	191 477	8,8	199 699	9,6	208 269	10,4	217 013	11,2	225 758
	2580	16,0	248 514	17,6	258 748	19,2	269 331	20,9	280 087	22,5	290 843
	3770	24,1	306 251	26,5	318 497	28,9	331 091	31,3	343 860	33,7	356 628
	4960	32,1	363 288	35,3	377 547	38,5	392 153	41,7	406 933	44,9	421 714
	6150	40,1	421 037	44,1	437 134	48,1	453 926	52,1	470 718	56,1	487 511
	7340	48,1	478 075	52,9	496 183	57,7	514 988	62,6	533 792	67,4	552 596
	8530	56,1	535 811	61,8	555 932	67,4	576 748	73,0	597 565	78,6	618 381
4760	1390	10,9	227 386	11,9	237 620	13,0	248 203	14,1	258 959	15,2	269 715
	2580	21,7	296 656	23,9	308 902	26,0	321 497	28,2	334 265	30,4	347 033
	3770	32,6	365 227	35,8	379 485	39,1	394 091	42,3	408 872	45,6	423 652
	4960	43,4	434 497	47,8	450 593	52,1	467 385	56,4	484 178	60,8	500 970
	6150	54,3	503 084	59,7	521 192	65,1	539 997	70,5	558 801	76,0	577 606
	7340	65,1	572 354	71,6	592 474	78,1	613 291	84,7	634 107	91,2	654 924
	8530	76,0	640 925	83,6	663 057	91,2	685 886	98,8	708 714	106,4	731 543
5950	1390	13,7	263 998	15,1	276 245	16,4	288 839	17,8	301 607	19,2	314 376
	2580	27,4	344 107	30,1	358 365	32,8	372 971	35,6	387 752	38,3	402 532
	3770	41,1	424 914	45,2	441 010	49,3	457 803	53,4	474 595	57,5	491 387
	4960	54,7	505 022	60,2	523 130	65,7	541 935	71,2	560 739	76,6	579 544
	6150	68,4	585 850	75,3	605 970	82,1	626 787	89,0	647 603	95,8	668 420
	7340	82,1	665 958	90,3	688 091	98,5	710 919	106,7	733 748	115,0	756 576
	8530	95,8	746 591	105,4	770 910	115,0	795 750	124,5	820 591	134,1	845 432
7140	1390	16,5	299 908	18,2	314 166	19,8	328 773	21,5	343 553	23,1	358 333
	2580	33,0	392 248	36,3	408 345	39,6	425 137	42,9	441 930	46,2	458 722
	3770	49,6	483 890	54,5	501 998	59,5	520 803	64,4	539 607	69,4	558 412
	4960	66,1	576 230	72,7	596 351	79,3	617 167	85,9	637 984	92,5	658 800
	6150	82,6	667 897	90,8	690 029	99,1	712 858	107,4	735 686	115,6	758 515
	7340	99,1	760 063	109,0	784 382	118,9	809 222	128,8	834 063	138,7	858 904
	8530	115,6	851 705	127,2	878 035	138,7	904 888	150,3	931 741	161,9	958 593
8330	1390	19,3	336 516	21,3	352 613	23,2	369 405	25,2	386 197	27,1	402 990
	2580	38,7	439 691	42,6	457 799	46,4	476 604	50,3	495 408	54,2	514 213
	3770	58,0	543 565	63,9	563 685	69,7	584 502	75,5	605 318	81,3	626 135
	4960	77,4	646 740	85,1	668 872	92,9	691 701	100,6	714 529	108,4	737 358
	6150	96,7	750 468	106,4	774 787	116,1	799 628	125,8	824 468	135,4	849 309
	7340	116,1	853 643	127,7	879 974	139,3	906 826	150,9	933 679	162,5	960 532
	8530	135,4	957 517	149,0	985 860	162,5	1 014 724	176,1	1 043 589	189,6	1 072 454

Возможно изготовление нестандартных холодильных камер по техническому заданию заказчика.



141100, Московская обл, Щелковский р-н,
Щелково г, Агрохим тер, строение 58

+7 (495) 745-01-37
+7 (800) 700-01-37

www.profholiday.ru

Камеры из сэндвич панелей толщиной 120 мм + дверь РДОП 120 мм 800x1800 (ПСТДП)

Внешние размеры, мм		Высота, мм							
		2400		2600		2800		3000,00	
Длина мм	Ширина мм	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,	Объем, м ³	Цена,
1190	1430	2,4	140 335	2,7	145 533	2,9	150 731	3,1	155 928
	2620	4,9	179 479	5,3	186 892	5,8	194 306	6,2	201 719
	3810	7,3	219 391	8,0	229 020	8,7	238 650	9,4	248 279
	5000	9,8	258 535	10,7	270 380	11,6	282 225	12,5	294 070
	6190	12,2	298 447	13,3	312 508	14,5	326 569	15,6	340 629
	7380	14,7	337 591	16,0	353 867	17,4	370 144	18,7	386 420
	8570	17,1	377 503	18,7	395 996	20,3	414 488	21,8	432 980
#ССЫЛКА	1430	5,5	182 049	6,0	189 462	6,5	196 875	7,0	204 289
	2620	11,0	234 707	12,0	244 336	13,0	253 965	14,1	263 594
	3810	16,5	286 596	18,0	298 440	19,6	310 285	21,1	322 130
	5000	22,0	339 253	24,0	353 314	26,1	367 375	28,1	381 435
	6190	27,5	391 142	30,0	407 419	32,6	423 695	35,1	439 972
	7380	33,0	443 800	36,1	462 292	39,1	480 785	42,2	499 277
	8570	38,5	495 689	42,1	516 397	45,6	537 105	49,2	557 813
#ССЫЛКА	1430	8,6	223 004	9,4	232 633	10,1	242 262	10,9	251 891
	2620	17,1	289 165	18,7	301 010	20,3	312 855	21,9	324 700
	3810	25,7	354 569	28,1	368 629	30,4	382 690	32,8	396 751
	5000	34,2	419 203	37,4	435 479	40,6	451 756	43,7	468 032
	6190	42,8	484 606	46,8	503 099	50,7	521 591	54,7	540 083
	7380	51,4	549 241	56,1	571 457	60,9	592 165	65,6	612 873
	8570	59,9	616 152	65,5	639 076	71,0	662 000	76,6	684 923
#ССЫЛКА	1430	11,6	266 244	12,7	278 089	13,8	289 934	14,8	301 779
	2620	23,2	344 393	25,4	358 454	27,5	372 514	29,7	386 575
	3810	34,9	421 773	38,1	438 049	41,3	454 326	44,5	470 602
	5000	46,5	499 922	50,8	518 414	55,1	536 906	59,4	556 906
	6190	58,1	578 809	63,5	599 517	68,8	620 225	74,2	640 933
	7380	69,7	656 958	76,2	679 882	82,6	702 806	89,1	725 729
	8570	81,3	734 338	88,9	759 477	96,4	784 617	103,9	809 756
#ССЫЛКА	1430	14,7	308 727	16,0	322 787	17,4	336 848	18,8	350 909
	2620	29,4	398 852	32,1	415 128	34,8	431 405	37,5	447 681
	3810	44,0	489 746	48,1	508 238	52,2	526 730	56,3	545 223
	5000	58,7	581 379	64,1	602 087	69,6	622 795	75,0	643 503
	6190	73,4	672 273	80,2	695 197	87,0	718 121	93,8	741 045
	7380	88,1	762 398	96,2	787 538	104,4	812 678	112,5	837 817
	8570	102,7	853 293	112,3	880 648	121,8	909 511	131,3	936 693
#ССЫЛКА	1430	17,7	350 440	19,4	366 716	21,0	382 993	22,7	399 269
	2620	35,5	454 080	38,8	472 572	42,0	491 064	45,3	509 556
	3810	53,2	556 950	58,1	579 166	63,1	599 874	68,0	620 582
	5000	70,9	662 098	77,5	685 021	84,1	707 945	90,6	730 869
	6190	88,7	764 968	96,9	790 108	105,1	815 247	113,3	840 387
	7380	106,4	868 608	116,3	897 471	126,1	924 827	136,0	952 008
	8570	124,2	972 986	135,6	1 002 557	147,1	1 032 129	158,6	1 061 526
#ССЫЛКА	1430	20,8	392 922	22,7	411 415	24,6	429 907	26,6	448 399
	2620	41,6	508 538	45,4	529 246	49,3	549 954	53,1	570 662
	3810	62,4	626 431	68,2	649 355	73,9	672 279	79,7	695 203
	5000	83,2	742 047	90,9	767 187	98,6	792 326	106,3	817 466
	6190	104,0	858 432	113,6	885 788	123,2	914 651	132,9	941 832
	7380	124,8	975 556	136,3	1 005 127	147,9	1 034 698	159,4	1 064 096
	8570	145,6	1 091 941	159,0	1 123 728	172,5	1 155 515	186,0	1 188 636

Возможно изготовление нестандартных холодильных камер по техническому заданию заказчика.



141100, Московская обл, Щелковский р-н,
Щелково г, Агрохим тер, строение 58

+7 (495) 745-01-37
+7 (800) 700-01-37

www.profhod.ru



Комплектация холодильных камер:

- **Стеновые панели:**
 - внешние стороны - сталь оцинкованная с полимерным покрытием, цвет RAL9003;
 - наполнитель - жесткий пенополиуретан (PUR, PIR) Dow Chemical (Германия) плотностью до 50 кг/м³;
 - коэффициент теплопроводности наполнителя $k=0,022$ Вт(м*К)
- **Потолочные панели:**
 - наружная сторона - сталь оцинкованная;
 - внутренняя сторона - сталь оцинкованная с полимерным покрытием, цвет RAL9003
- **Половые панели:**
 - внешние стороны - сталь оцинкованная
- **Дверь: РДОП 800x1800 с установкой на панель (ПСТДП)**
- **Фасонные доборные элементы**
- **Упаковка**

Дополнительные опции:

- **РДД (распашные двустворчатые) или ОД (откатные)**
- **ПЭН обогрева уплотнительной резины**
- **Полосовые ПВХ завесы**
- **Пандус**

Выбор толщины сэндвич панелей в зависимости от разницы температур внутри и вне помещения:

Толщина панели, мм	40	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200
Разница температур											
10° С	5,3	4,2	3,5	2,6	2,1	1,7	1,5	1,4	1,3	1,2	1
15° С	7,9	6,3	5,25	3,9	3,15	2,55	2,25	2,1	1,95	1,8	1,5
20° С	10,5	8,4	7	5,2	4,2	3,4	3	2,8	2,6	2,4	2
25° С	13,1	10,5	8,75	6,5	5,25	4,25	3,75	3,5	3,25	3	2,5
30° С	15,8	12,6	10,5	7,8	6,3	5,1	4,5	4,2	3,9	3,6	3
35° С	18,4	14,7	12,25	9,1	7,35	5,95	5,25	4,9	4,55	4,2	3,5
40° С	21	16,8	14	10,4	8,4	6,8	6	5,6	5,2	4,8	4
45° С	23,6	18,9	15,75	11,7	9,45	7,6	6,75	6,3	5,85	5,4	4,5
50° С	26,3	21	17,5	13	10,5	8,5	7,5	7	6,5	6	5
55° С	28,9	23,1	19,25	14,3	11,55	9,35	8,25	7,7	7,15	6,6	5,5
60° С	31,5	25,2	21	15,6	12,6	10,2	9	8,4	7,8	7,2	6
65° С	34,1	27,3	22,75	16,9	13,65	11,05	9,75	9,1	8,45	7,8	6,5
70° С	36,8	29,4	24,5	18,2	14,7	11,9	10,5	9,8	9,1	8,4	7
75° С	39,4	31,5	26,2	19,5	15,7	12,7	11,25	10,5	9,75	9	7,5
80° С	42	33,6	28	20,8	16,8	13,6	12	11,2	10,4	9,6	8
85° С	44,6	35,7	29,8	22,1	17,9	14,5	12,8	11,9	11	10,2	8,5
90° С	47,3	37,8	31,5	23,4	19,1	15,3	13,5	12,6	11,7	10,8	9
95° С	49,9	39,9	33,3	24,7	19,9	16,2	14,3	13,3	12,4	11,4	9,5

