



Общество с ограниченной ответственностью «ПроФХолод»

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/505001001
 Почтовый адрес: ул. Заводская, д. 2, в/я 1803, г. Шелково, Московская область, 141108
 Адрес места нахождения: территория Агрохим, стр. 58, г. Шелково, Московская область, 141100
 info@profholod.ru www.profholod.ru тел./факс: +7 [495] 745-01-37

ПРАЙС-ЛИСТ НА ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ (ОД) от 30.10.2023

Фурнитура KIDE (Испания), ColdTech (Италия)



Толщина двери, мм	Высота, мм	Ширина, мм											
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
80	1800	79 035	85 388	89 701	103 680	145 456	151 128	155 364	170 191	177 334	188 781	190 547	194 312
	2000	81 244	87 958	92 439	107 231	149 174	155 057	159 416	174 986	182 437	190 888	196 612	200 523
	2200	83 453	90 527	95 177	110 793	152 878	158 986	163 471	179 776	183 740	196 785	202 678	206 749
	2400	85 688	93 123	97 944	114 356	156 596	162 915	167 522	181 422	189 522	202 765	208 455	213 047
	2600	126 854	134 711	139 771	157 093	161 053	167 598	168 531	186 394	194 767	209 437	215 648	220 034
	2800	129 160	137 374	142 602	160 740	164 813	171 570	172 629	191 234	199 918	215 410	225 955	230 515
	3000	131 422	139 997	145 386	164 347	168 532	171 696	176 672	196 673	205 734	221 365	231 733	236 786
100	1800	80 611	87 367	92 036	106 925	149 079	155 244	159 855	175 657	183 285	195 282	197 509	201 721
	2000	82 980	90 124	95 012	110 740	153 093	159 512	164 280	180 902	188 880	197 923	204 146	208 558
	2200	85 343	92 881	97 974	114 566	157 107	163 768	168 706	186 147	190 662	204 366	210 787	215 385
	2400	87 719	95 664	100 952	118 394	161 122	168 036	173 131	188 230	196 946	210 867	217 138	222 294
	2600	129 049	137 438	143 003	161 398	165 878	173 057	174 511	193 666	202 683	218 090	224 895	229 900
	2800	131 503	140 290	146 059	165 309	169 935	177 370	178 982	198 959	208 326	224 597	235 774	240 990
	3000	133 909	143 102	149 078	169 168	173 940	177 844	183 398	204 847	214 631	231 088	242 127	247 879
120	1800	81 931	89 046	94 060	109 767	152 273	158 884	163 875	180 557	188 627	201 113	208 224	212 888
	2000	84 156	91 662	96 893	113 405	156 111	162 983	168 138	185 627	194 028	208 008	214 650	219 539
	2200	86 644	94 578	100 048	117 443	160 379	167 542	172 889	191 267	200 715	214 916	221 794	226 916
	2400	89 158	97 517	103 227	121 508	164 648	172 105	177 640	198 218	207 426	221 884	228 663	234 355
	2600	130 582	139 433	145 439	164 713	169 651	177 414	183 803	204 034	213 591	229 561	236 908	242 489
	2800	133 163	142 441	148 687	168 849	173 962	182 017	188 597	209 721	219 662	236 533	248 291	254 123
	3000	135 705	145 410	151 896	172 934	178 224	187 238	193 352	215 999	226 380	243 489	255 150	261 547
150	1800	86 228	91 679	97 208	114 180	167 462	174 773	180 332	198 358	207 113	220 333	217 845	223 156
	2000	89 144	94 885	100 708	118 625	172 173	179 838	185 626	204 670	213 868	218 443	225 840	231 446
	2200	92 051	98 081	104 195	123 060	176 885	184 902	190 930	210 968	211 030	226 133	233 837	239 736
	2400	94 969	101 287	107 695	127 517	181 597	189 965	196 235	208 331	218 457	233 909	241 544	248 097
	2600	147 078	153 744	160 504	181 359	187 041	195 777	192 696	214 821	225 350	242 368	250 657	257 144
	2800	150 076	157 031	164 086	185 889	191 794	200 885	198 045	221 180	232 151	250 134	262 894	269 688
	3000	153 026	160 269	167 627	190 377	196 499	196 355	203 352	228 127	239 610	257 883	270 603	278 025

Возможно изготовление дверей по индивидуальным размерам заказчика.

Внимание! Замок является отдельной опцией и в стоимость двери не входит.

- **Наполнитель** - жёсткий пенополиуретан производства Dow Chemical (Германия) плотностью до 50 кг/м3. Коэффициент теплопроводности $k = 0,022 \text{ Вт/м}^*\text{К}$.
- **Покрытие** (в том числе и торцы) — оцинкованная сталь толщиной не менее 0.5 мм, окрашенная по каталогу RAL. Поверхность металла защищена плёнкой толщиной 50 мкм.
- **Замок** имеет запорный механизм и функцию аварийного открывания изнутри.
- **Герметизация дверей по периметру** — резиновый уплотнитель европейского производства. В дверях для морозильных камер используется уплотнитель с двойным профилем.



Маркировка (краткое наименование)

ОД	Откатная дверь
Н	Низкотемпературная дверь для морозильных камер
С	Среднетемпературная дверь для холодильных камер
Пр / Лев	Откат вправо / Откат влево
Тяж	Ручка усиленная
Лег	Ручка легкая

Пример обозначения дверей: ОД 800 2000 100 Ral9003/Ral9003 с порогом 80 Н Пр Лег/Лег

Тип двери	Ширина проёма	Высота проёма	Толщина дверного полотна	Покрытие		Высота порога	Температурный режим	Направление отката	Ручка	
				Внешн. Сторона	Внутр. Сторона				Внутр	Внешн
ОД	800	2000	100	RAL9003	RAL9003	80	Н	Пр	Лег	Лег
Наименование								Краткое наименование	Цена с НДС	
ПЭН обогрева дверной рамы (для НИЗКОтемпературных камер, ниже 0°C). Цена за 1 погонный метр								Н	900	
Металлический кабель-канал для ПЭН RAL									5 291	
Металлический кабель-канал для ПЭН AISI304									16 967	
Металлический кабель-канал для ПЭН AISI430									9 286	
Комплект крепления рамки к сэндвич панели с проёмом								КРС ОД К	6 520	
Комплект крепления рамки к кирпичной стене								КРК	1 000	
Комплект крепления рамы к металлоконструкции								КРМ	300	
Комплект крепления рамы к металлоконструкции через СП									8 680	
Покрытие нерж. сталь (одна сторона)								AISI 304	4 150	
Цена за 1 м ² дверного проёма								AISI 430	2 850	
Рама из нержавеющей стали.								AISI 304	5 740	
Цена за 1 погонный метр								AISI 430	3 310	
Обустройство рамы и конструкции двери под монорельс									7 500	
Замок №57 Fermod									34 160	
Замок Rahrbach (Германия)									23 796	
Замок LCS KIDE (Испания)									14 709	
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш4080									8 366	
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш40100									8 885	
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш40120									10 645	
Замок штифтового типа ПрофХолод Ш40150									10 670	
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш4080Э									36 634	
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш40100Э									37 247	
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш40120Э									39 322	
Комплект замка штифтового типа ПрофХолод Ш40150Э									39 350	
Электропривод ПХ									253 809	
Датчик безопасности фотоэлектрический									46 365	
Комплект шнуровых выключателей									23 936	
Комплект крепления электропривода ПХ к сэндвич панели									1 545	
Комплект крепления электропривода ПХ к кирпичной стене									370	
Комплект крепления электропривода ПХ к металлоконструкции									145	
Ручки тяж/тяж для двери легкой серии									19 250	
Клапан выравнивания давления									1 891	
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x400 мм									5 486	
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x600 мм									5 883	
Облегченный порог RAL. Цена за 1 погонный метр									4 100	
Облегченный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр									6 460	
Облегченный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр									4 790	
Утепленный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр									11 640	
Утепленный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр									7 530	
Комплект метизов из нержавеющей стали 1кв.м									350	
Скрытое крепление									4 550	
Скрытое крепление для рамы AISI 304									7 460	
Скрытое крепление для рамы AISI 430									6 120	

Отбойники на полотно двери

Тип материала отбойника	Толщина мм	Цена за м ²	Цена за п/м	
			0,25 м	0,5 м
AISI 304	1,5	13 856	3 464	6 928
AISI 430	1,5	9 185	2 296	4 593
Квинтет	1,5	6 320	1 580	3 160
ПНД (пластик) плоский	4,0	4 134	1 034	2 067

Упаковка

Наименование	Цена с НДС
Стретч-пленка	входит в стоимость заказа двери
Картон	рассчитывается индивидуально
Деревянная обрешетка	рассчитывается индивидуально


Пандус стационарный

		Ширина пандуса в мм													
		1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
Высота пандуса	50	22 371	23 935	24 896	25 857	27 767	28 728	29 689	30 650	32 214	33 522	34 483	36 047	37 008	37 969
	60	22 670	24 285	25 250	26 215	28 177	29 143	30 108	31 073	32 688	34 001	34 966	36 581	37 546	38 511
	80	23 266	24 982	25 956	26 931	28 994	29 968	30 942	31 917	33 633	34 954	35 929	37 645	38 619	39 593
	100	23 862	25 680	26 663	27 646	29 811	30 794	31 777	32 760	34 578	35 908	36 891	38 709	39 692	40 675
	120	24 460	26 380	27 372	28 364	30 630	31 622	32 614	33 606	35 526	36 865	37 857	39 776	40 768	41 760
	150	25 355	27 427	28 432	29 438	31 857	32 862	33 867	34 873	36 945	38 297	39 302	41 374	42 379	43 385
	200	26 846	29 172	30 200	31 227	33 900	34 927	35 955	36 982	39 308	40 683	41 710	44 036	45 063	46 091

Пандус приставной

		Ширина пандуса в мм													
		1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
Высота пандуса	50	17 904	18 849	19 794	20 739	22 287	23 232	24 177	25 724	26 669	27 615	28 560	30 107	31 052	31 997
	60	18 189	19 139	20 088	21 038	22 637	23 586	24 536	26 134	27 084	28 033	28 983	30 581	31 531	32 480
	80	18 759	19 717	20 676	21 634	23 334	24 292	25 251	26 951	27 909	28 868	29 826	31 526	32 484	33 443
	100	19 328	20 296	21 263	22 230	24 032	24 999	25 966	27 768	28 735	29 702	30 669	32 471	33 438	34 405
	120	19 900	20 876	21 852	22 828	24 732	25 708	26 684	28 587	29 563	30 539	31 515	33 419	34 395	35 371
	150	20 755	21 745	22 734	23 723	25 779	26 769	27 758	29 814	30 803	31 793	32 782	34 838	35 827	36 817
	200	22 180	23 191	24 203	25 214	27 524	28 536	29 547	31 857	32 869	33 880	34 892	37 201	38 213	39 224

Стандартная глубина пандуса: 1000 мм
 Основа: окрашенная сталь толщиной 2 мм
 Верхняя (ходовая) часть: металл "Квинтет"



Кожух

Материал	Ширина проема											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
RAL	5 977	6 296	6 616	6 957	7 266	7 575	7 884	8 193	8 502	8 811	9 175	9 480
AISI 304	8 977	9 851	10 726	11 611	12 436	13 262	14 087	14 912	15 738	16 563	17 554	18 361
AISI 430	7 860	8 516	9 171	9 693	10 299	10 905	11 512	12 118	12 724	13 331	13 956	14 545

Кожух для двери с электроприводом

Материал	Ширина проема											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
RAL	6 043	6 511	7 043	7 501	7 958	8 416	8 874	9 330	9 789	10 246	10 807	11 260
AISI 304	10 980	12 239	13 681	14 894	16 106	17 318	18 530	19 742	20 954	22 166	23 736	24 929
AISI 430	8 878	9 809	10 736	11 619	12 503	13 386	14 270	15 154	16 037	16 921	17 950	18 815



141100, Московская обл., Щелковский р-н,
г. Щелково, территория Агрохим, стр.58

+7 (495) 745-01-37
+7 (800) 700-01-37

www.profholiday.ru