



Общество с ограниченной ответственностью «ПрофХолод»

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/505001001
 Почтовый адрес: ул. Заводская, д. 2, а/я 1603, г. Шелково, Московская область, 141108
 Адрес места нахождения: территория Агрохим, стр. 58, г. Шелково, Московская область, 141100
 info@profholod.ru www.profholod.ru тел./факс: +7 (495) 745-01-37

ПРАЙС ЛИСТ НА ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ (ОД) F от 30.10.2023

Цены указаны с учетом стоимости рамы из металла толщиной 2 мм

Откатная система серия F (ОДФ)

Толщина двери, мм	Высота, мм	Ширина, мм											
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
80	1800	226 199	231 108	233 836	245 194	294 021	296 831	299 572	303 964	306 909	430 845	432 944	458 229
	2000	228 580	233 839	236 736	248 903	297 889	300 848	303 736	308 430	311 669	435 883	438 117	463 550
	2200	230 960	236 583	239 636	252 612	301 755	304 866	307 906	312 891	316 429	440 921	443 292	468 860
	2400	235 776	242 031	245 383	259 740	309 232	312 636	315 954	321 485	325 487	450 757	453 384	479 233
	2600	283 701	290 227	293 678	308 655	312 336	315 849	319 264	325 006	329 264	454 686	457 423	483 351
	2800	286 196	293 088	296 701	312 509	316 351	320 017	323 588	329 632	442 487	459 930	462 801	488 868
	3000	288 683	295 950	299 725	316 363	320 368	324 187	327 912	334 263	447 535	465 169	468 179	494 387
	3200								445 769	452 197	470 071	473 193	499 555
	3400								450 901	457 615	475 647	478 939	505 425
	3600								455 642	462 662	480 888	484 319	510 946
	3800								460 387	467 712	486 130	489 700	516 466
100	1800	228 020	233 335	236 440	248 587	297 809	301 043	304 175	309 021	312 367	436 179	438 633	464 293
	2000	230 565	236 285	239 585	252 567	301 994	305 416	308 736	313 905	317 597	441 673	444 295	470 126
	2200	233 114	239 232	242 715	256 558	306 180	309 790	313 285	318 800	322 825	447 169	449 973	475 963
	2400	238 201	245 002	248 850	264 168	314 185	318 138	321 996	328 104	332 656	457 788	460 907	487 232
	2600	286 261	293 364	297 346	313 296	317 535	321 622	325 607	331 953	336 779	462 060	465 310	491 743
	2800	288 922	296 438	300 621	317 440	321 876	326 158	330 336	337 025	450 497	467 771	471 195	497 798
	3000	291 584	299 512	303 891	321 581	326 219	330 694	335 064	342 097	456 027	473 484	477 078	503 860
	3200								454 046	461 169	478 853	482 595	509 566
	3400								459 622	467 069	484 904	488 849	515 980
	3600								464 806	472 599	490 613	494 734	522 038
	3800								469 995	478 128	496 326	500 621	528 099
120	1800	229 384	235 056	238 510	251 302	300 912	304 504	308 029	313 251	317 016	440 596	443 388	469 393
	2000	232 074	238 184	241 853	255 536	305 378	309 193	312 928	318 531	322 666	446 489	449 481	475 690
	2200	234 260	240 744	244 606	259 049	309 077	313 079	317 002	322 907	327 368	451 363	454 515	480 887
	2400	239 571	246 797	251 074	267 049	317 530	321 944	326 275	332 830	337 873	462 653	466 170	492 934
	2600	288 816	296 493	301 005	317 902	322 733	327 391	331 951	338 886	344 328	469 442	473 186	500 157
	2800	291 651	299 778	304 526	322 333	327 403	332 292	337 083	344 399	458 526	475 625	479 576	506 755
	3000	294 484	303 060	308 044	326 765	332 073	337 193	342 216	349 914	464 538	481 808	485 964	513 354
	3200								462 307	470 163	487 651	491 988	519 603
	3400								468 323	476 543	494 167	498 747	526 553
	3600								473 953	482 555	500 350	505 139	533 155
	3800								479 583	488 567	506 533	511 529	539 755
120	4000							615 926	625 195	633 132	641 859	673 002	
	4200							620 377	629 875	637 601	646 540	678 309	
	4400							624 959	634 688	642 196	651 762	683 323	
	4600							641 546	652 340	659 581	669 688	702 209	
	4800							645 996	657 482	664 052	674 369		
	5000							650 912	662 166	668 533			

150	1800	234 034	237 838	241 807	255 643	305 809	309 962	314 049	319 860	324 228	447 529	450 807	477 319
	2000	237 157	241 236	245 486	260 254	310 704	315 135	319 496	325 727	330 515	454 036	457 564	484 325
	2200	240 280	244 634	249 155	264 864	315 599	320 305	324 944	331 594	336 804	460 555	464 322	491 330
	2400	246 340	251 180	256 198	273 561	324 835	330 046	335 169	342 569	348 452	473 010	477 239	504 711
	2600	296 064	301 191	306 513	324 847	330 531	336 038	341 451	349 293	355 631	480 507	485 001	512 746
	2800	299 377	304 789	310 406	329 712	335 690	341 490	347 190	355 470	470 538	487 395	492 149	520 152
	3000	302 688	308 387	314 299	334 577	340 852	346 940		361 648	477 273	494 284	499 296	527 563
	3200								474 694	483 619	500 830	506 078	534 621
	3400								481 376	490 722	508 054	513 593	542 383
	3600								487 668	497 456	514 942	520 744	549 794
	3800								493 962	504 189	521 831	527 892	557 205
	4000								633 919	644 420	651 645	661 477	693 724
	4200								639 171	649 945	656 937	667 031	699 958
	4400								644 522	655 589	662 332	673 108	
	4600								662 335	674 519	680 925		
	4800								667 550	680 485			
	5000								673 228				

Возможно изготовление дверей по индивидуальным размерам заказчика.
Внимание! Замок является отдельной опцией и в стоимость двери не входит.

- **Наполнитель** — жёсткий пенополиуретан производства Dow Chemical (Германия) плотностью не менее 50 кг/м³. Коэффициент теплопроводности $k = 0,022 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$.
- **Покрытие** (в том числе и торцы) — оцинкованная сталь толщиной не менее 0.5 мм, окрашенная по каталогу RAL. Поверхность металла защищена плёнкой толщиной 50 мкм.
- **Замок** имеет запорный механизм и функцию аварийного открывания изнутри.
- **Герметизация дверей по периметру** — резиновый уплотнитель европейского производства. В дверях для морозильных камер используется уплотнитель с двойным профилем.



Маркировка (краткое наименование)

ОД	Откатная дверь
Н	Низкотемпературная дверь для морозильных камер
С	Среднетемпературная дверь для холодильных камер
Пр / Лев	Откат вправо / Откат влево
Fermatic	Двери на системе Fermod

Электропривод Fermod



Комплект ручек 3350 | 3530

Устанавливается на двери высотой до 3000 мм

Комплект ручек 4440

Устанавливается на двери высотой от 4000 до 4700 мм

Пример обозначения дверей: ОД 800 2000 100 Ral9003/Ral9003 с порогом 80 Н Пр Fermatic

Тип двери	Ширина проёма	Высота проёма	Толщина дверного полотна	Покрытие		Высота порога	Температурный режим	Направление отката	Система
				Внутр. сторона	Внешн. сторона				
ОД	800	2000	100	RAL9003	RAL9003	80	Н	Пр	Fermatic

Дополнительные опции для ОД

Наименование	Краткое	Цена с НДС
Электропривод KIT 5010 Fermod		498 418
Электропривод ПрофХолод F		257 122
ПЭН (провод электронагревательный) постоянной мощности с металлической оплеткой, 40 Вт/м. Цена за 1 погонный метр		900
Металлический кабель-канал для ПЭН RAL		5 291
Металлический кабель-канал для ПЭН AISI 304		16 967
Металлический кабель-канал для ПЭН AISI 430		9 286
Комплект крепления рамки к сэндвич панели с проёмом	КРС ОД	6 520
Комплект крепления рамки к кирпичной стене	КРК	1 000
Комплект крепления рамы к металлоконструкции		300
Комплект крепления рамы к металлоконструкции через СП		4 790
Покрытие нерж. сталь (одна сторона)	Нерж 304	4 150
Цена за 1 м ² дверного проёма	Нерж 430	2 850
Рама из нержавеющей стали.		7 550
Цена за 1 погонный метр		4 360
Обустройство рамы и конструкции двери под монорельс		7 500
Замок №57 Fermod		34 160
Замок №58 с датчиком для ЭП Fermod		47 445
Клапан выравнивания давления	Клапан	1 891
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x400 мм		5 486
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x600 мм		5 883
Ручки тяж/тяж для двери легкой серии		63 531
Комплект метизов из нержавеющей стали 1кв.м		350
Облегченный порог RAL. Цена за 1 погонный метр		4 100
Облегченный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр		6 460
Облегченный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр		4 790
Утепленный порог AISI 304. Цена за 1 погонный метр		11 640
Утепленный порог AISI 430. Цена за 1 погонный метр		7 530
Скрытое крепление		6 010
Скрытое крепление для рамы AISI 304		10 560
Скрытое крепление для рамы AISI 430		8 410

Пандус стационарный

		Ширина пандуса в мм													
		1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
Высота пандуса	50	27 354	29 310	30 572	31 833	34 136	35 398	36 659	37 920	39 877	41 485	42 746	44 703	45 964	47 225
	60	27 700	29 715	30 981	32 248	34 610	35 877	37 143	38 409	40 425	42 038	43 305	45 320	46 586	47 853
	80	28 389	30 521	31 798	33 075	35 554	36 831	38 108	39 384	41 517	43 141	44 417	46 550	47 826	49 103
	100	29 078	31 328	32 615	33 901	36 498	37 785	39 072	40 359	42 609	44 243	45 530	47 780	49 067	50 354
	120	29 769	32 137	33 434	34 731	37 446	38 743	40 040	41 337	43 705	45 349	46 646	49 014	50 311	51 608
	150	30 804	33 347	34 660	35 973	38 863	40 176	41 489	42 801	45 345	47 005	48 317	50 861	52 173	53 486
	200	32 528	35 365	36 703	38 041	41 225	42 563	43 902	45 240	48 077	49 762	51 101	53 938	55 276	56 614

Пандус приставной

		Ширина пандуса в мм													
		1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
Высота пандуса	50	21 956	23 198	24 441	25 684	27 622	28 865	30 108	32 045	33 288	34 531	35 774	37 712	38 954	40 197
	60	22 286	23 534	24 782	26 030	28 026	29 274	30 522	32 519	33 767	35 015	36 263	38 260	39 508	40 755
	80	22 944	24 202	25 461	26 719	28 833	30 091	31 349	33 463	34 721	35 980	37 238	39 352	40 610	41 868
	100	23 602	24 871	26 139	27 408	29 639	30 907	32 176	34 407	35 676	36 944	38 213	40 444	41 712	42 981
	120	24 263	25 542	26 820	28 099	30 448	31 727	33 006	35 354	36 633	37 912	39 191	41 540	42 818	44 097
	150	25 251	26 545	27 840	29 134	31 659	32 953	34 247	36 772	38 066	39 361	40 655	43 180	44 474	45 768
	200	26 898	28 218	29 538	30 857	33 676	34 996	36 316	39 134	40 454	41 774	43 093	45 912	47 232	48 552

- **Стандартная глубина пандуса:** 1000 мм
- **Основа:** окрашенная сталь толщиной 2 мм
- **Верхняя (ходовая) часть:** рифленный металл «Квинтет»



Кожух

Материал	Ширина проема											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
RAL	5 977	6 296	6 616	6 957	7 266	7 575	7 884	8 193	8 502	8 811	9 175	9 480
AISI 304	8 977	9 851	10 726	11 611	12 436	13 262	14 087	14 912	15 738	16 563	17 554	18 361
AISI 430	7 860	8 516	9 171	9 693	10 299	10 905	11 512	12 118	12 724	13 331	13 956	14 545

Кожух для двери с электроприводом

Материал	Ширина проема											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
RAL	6 043	6 511	7 043	7 501	7 958	8 416	8 874	9 330	9 789	10 246	10 807	11 260
AISI 304	10 980	12 239	13 681	14 894	16 106	17 318	18 530	19 742	20 954	22 166	23 736	24 929
AISI 430	8 878	9 809	10 736	11 619	12 503	13 386	14 270	15 154	16 037	16 921	17 950	18 815



141100, Московская обл., Щелковский р-н,

г. Щелково, территория Агрохим, стр.58

+7 (495) 745-01-37

+7 (800) 700-01-37

www.profhod.ru