



## ПРАЙС-ЛИСТ НА ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ СБОРНЫЕ (ОД С)

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОМ СТОИМОСТИ РАМЫ ИЗ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ 2 ММ

(ОД С)

30.10.2023

- Откатные сборные двери «ПрофХолод» сочетают лучшие технологии сохранения холода и удобство транспортировки.
- Наполнитель - жёсткий пенополиуретан производства dow chemical (германия) плотностью до 50 кг/м<sup>3</sup>. Коэффициент теплопроводности k = 0,022 Вт/м\*К.
- Покрытие (в том числе и торцы) — оцинкованная сталь толщиной не менее 0,5 мм, окрашенная по каталогу RAL. Поверхность металла защищена плёнкой толщиной 50 мкм.
- Герметизация дверей по периметру — резиновый уплотнитель европейского производства. В дверях для морозильных камер используется уплотнитель с двойным профилем.

### МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ

	ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ					
		2 000	2 200	2 400	2 600	2 800	3 000
80 ММ	2 000	172 514	189 464	196 913	205 261	210 978	214 886
	2 200	177 096	194 843	198 802	211 732	217 619	221 688
	2 400	182 807	197 672	205 727	219 488	225 521	229 762
	2 600	183 353	202 785	211 153	225 686	231 895	236 276
	2 800	187 981	208 211	216 890	232 235	242 776	247 331
	3 000	192 249	213 245	222 234	238 353	249 064	253 764


	ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ					
		2 000	2 200	2 400	2 600	2 800	3 000
100 ММ	2 000	177 368	195 372	203 348	212 283	218 501	222 908
	2 200	182 324	201 204	205 714	219 303	225 719	230 311
	2 400	188 407	204 482	213 143	227 593	234 179	239 000
	2 600	189 327	210 047	219 059	234 327	241 129	246 130
	2 800	194 327	215 928	225 290	241 410	252 584	257 795
	3 000	198 969	221 412	231 122	248 064	259 449	264 845

	ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ					
		2 000	2 200	2 400	2 600	2 800	3 000
120 ММ	2 000	181 090	199 946	208 345	222 216	228 851	233 735
	2 200	186 366	206 168	215 613	229 692	236 566	241 685
	2 400	192 758	214 287	223 453	238 431	245 523	250 883
	2 600	198 464	220 245	229 797	245 627	252 969	258 548
	2 800	203 784	226 513	236 449	253 170	264 925	270 750
	3 000	208 751	232 393	242 712	260 284	272 287	278 335

	ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ					
		2 000	2 200	2 400	2 600	2 800	3 000
150 ММ	2 000	198 564	218 978	228 171	232 634	240 026	245 624
	2 200	204 394	225 856	225 915	240 892	248 591	254 485
	2 400	211 342	224 390	234 474	250 427	258 401	264 608
	2 600	207 347	231 020	241 544	258 416	266 701	273 185
	2 800	213 219	237 959	248 926	266 751	279 508	286 300
	3 000	218 740	244 506	255 920	274 661	287 726	294 796

## МАРКИРОВКА, КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

ОДС	ОТКАТНАЯ ДВЕРЬ СБОРНАЯ
Н	НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ДВЕРЬ ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР
С	СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ ДВЕРЬ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР
ПР/ЛЕВ	ОТКАТ ВПРАВО / ОТКАТ ВЛЕВО
ТЯЖ	РУЧКА УСИЛЕННАЯ



### ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ДВЕРЕЙ:

**ОДС 2000 2000 100 RAL 9003/RAL 9003 80 Н ПРАВ ТЯЖ/ТЯЖ**

ТИП ДВЕРИ	ШИРИНА ПРОЕМА	ВЫСОТА ПРОЕМА	ТОЛЩИНА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	ПОКРЫТИЕ		ВЫСОТА ПОРОГА	ТЕМПЕРА- НАПРАВ- РЕЖИМ		РУЧКА	
				ВНЕШН. СТОРОНА	ВНУТР. СТОРОНА		ТУРНЫЙ	ЛЕНИЕ ОТКАТА	ВНУТР. СТОРОНА	ВНЕШН. СТОРОН
ОДС	2000	2000	100	RAL9003	RAL9003	80	Н	ПР	ТЯЖ	ТЯЖ

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ ОДС

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА С НДС, РУБ.
ПЭН ОБОГРЕВА ДВЕРНОЙ РАМЫ ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ КАМЕР, НИЖЕ 0 °С, ЦЕНА ЗА ПОГ. М	900
ПЭН ОБОГРЕВА ДВЕРНОЙ РАМЫ ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ КАМЕР, НИЖЕ -25 °С, ЦЕНА ЗА ПОГ. М	900
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛ ДЛЯ ПЭН RAL	5 291
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛ ДЛЯ ПЭН AISI304	16 967
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛ ДЛЯ ПЭН AISI430	9 286
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РАМЫ К СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С ПРОЁМОМ	6 520
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РАМКИ К КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ	1 000
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РАМЫ К МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЧЕРЕЗ СП	8 680
ПОКРЫТИЕ ПОЛОТНА НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304 (ОДНА СТОРОНА) ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ЗА ПОГ. М	4 150
ПОКРЫТИЕ ПОЛОТНА НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 430 (ОДНА СТОРОНА) ДЛЯ НЕПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ЗА ПОГ. М	2 850
РАМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ЦЕНА ЗА ПОГ. М	5 740
РАМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 430 ДЛЯ НЕПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ЦЕНА ЗА ПОГ. М	3 310
ОБУСТРОЙСТВО РАМЫ И КОНСТРУКЦИИ ДВЕРИ ПОД МОНОРЕЛЬС	7 500
ЗАМОК №57 FERMOD, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	34 160
ЗАМОК RAHRVACH (ГЕРМАНИЯ), ЦЕНА ЗА ШТУКУ	23 796
ЗАМОК LCS KIDE (ИСПАНИЯ), ЦЕНА ЗА ШТУКУ	14 709
ЗАМОК ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш4080, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	8 366
ЗАМОК ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш40100, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	8 885
ЗАМОК ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш40120, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	10 645
ЗАМОК ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш40150, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	10 670
КОМПЛЕКТ ЗАМКА ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш4080З, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	36 634
КОМПЛЕКТ ЗАМКА ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш40100З, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	37 247
КОМПЛЕКТ ЗАМКА ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш40120З, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	39 322
КОМПЛЕКТ ЗАМКА ШТИФТОВОГО ТИПА ПРОФХОЛОД Ш40150З, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	39 350
ЭЛЕКТРОПРИВОД ПХ	253 809
ДАТЧИК БЕЗОПАСНОСТИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	46 365
КОМПЛЕКТ ШНУРОВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	23 936
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПХ К СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ	1 545
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПХ К КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ	370
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПХ К МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	145
КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ	1 891

ОКНО. ОДИНАРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ. ПЛАСТИК 400X400 ММ, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	5 486
ОКНО. ОДИНАРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ. ПЛАСТИК 400X600 ММ, ЦЕНА ЗА ШТУКУ	5 883
ОБЛЕГЧЕННЫЙ ПОРОГ RAL. ЦЕНА ЗА 1 ПОГ. М	4 100
ОБЛЕГЧЕННЫЙ ПОРОГ AISI 304. ЦЕНА ЗА 1 ПОГ. М	6 460
ОБЛЕГЧЕННЫЙ ПОРОГ AISI 430. ЦЕНА ЗА 1 ПОГ. М	4 790
УТЕПЛЕННЫЙ ПОРОГ AISI 304. ЦЕНА ЗА 1 ПОГ. М	11 640
УТЕПЛЕННЫЙ ПОРОГ AISI 430. ЦЕНА ЗА 1 ПОГ. М	7 530
ПРИСТАВНОЙ ПОРОГ RAL. ЦЕНА ЗА 1 ПОГ. М	3 450
ПРИСТАВНОЙ ПОРОГ AISI 304. ЦЕНА ЗА 1 ПОГ. М	7 640
ПРИСТАВНОЙ ПОРОГ AISI 430. ЦЕНА ЗА 1 ПОГ. М	5 050
КОМПЛЕКТ МЕТИЗОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 1 КВ. М	350
СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ	4 550
СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ РАМЫ AISI 304	7 460
СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ РАМЫ AISI 430	6 120

## КОЖУХ ДЛЯ ДВЕРЕЙ БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

ТИП МАТЕРИАЛА	ШИРИНА КОЖУХА, ММ					
	2 000	2 200	2 400	2 600	2 800	3 000
RAL	7 884	8 193	8 502	8 811	9 175	9 480
AISI 304	14 087	14 912	15 738	16 563	17 554	18 361
AISI 430	11 512	12 118	12 724	13 331	13 956	14 545

## КОЖУХ ДЛЯ ДВЕРЕЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ТИП МАТЕРИАЛА	ШИРИНА КОЖУХА, ММ					
	2 000	2 200	2 400	2 600	2 800	3 000
RAL	8 874	9 330	9 789	10 246	10 807	11 260
AISI 304	18 530	19 742	20 954	22 166	23 736	24 929
AISI 430	14 270	15 154	16 037	16 921	17 950	18 815

## ПАНДУС ПРИСТАВНОЙ

ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ					
	2 000	2 100	2 200	2 300	2 400	2 500
50	33 288	34 531	35 774	37 712	38 954	40 197
60	33 767	35 015	36 263	38 260	39 508	40 755
80	34 721	35 980	37 238	39 352	40 610	41 868
100	35 676	36 944	38 213	40 444	41 712	42 981
120	36 633	37 912	39 191	41 540	42 818	44 097
150	38 066	39 361	40 655	43 180	44 474	45 768
200	40 454	41 774	43 093	45 912	47 232	48 552

СТАНДАРТНАЯ ГЛУБИНА ПАНДУСА 1000 ММ, ОСНОВА ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ  
ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ИЗ РИФЛЕННОГО МЕТАЛЛА «КВИНТЕТ»

## ПАНДУС СТАЦИОНАРНЫЙ

ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ					
	2 000	2 100	2 200	2 300	2 400	2 500
50	39 877	41 485	42 746	44 703	45 964	47 225
60	40 425	42 038	43 305	45 320	46 586	47 853
80	41 517	43 141	44 417	46 550	47 826	49 103
100	42 609	44 243	45 530	47 780	49 067	50 354
120	43 705	45 349	46 646	49 014	50 311	51 608
150	45 345	47 005	48 317	50 861	52 173	53 486
200	48 077	49 762	51 101	53 938	55 276	56 614

СТАНДАРТНАЯ ГЛУБИНА ПАНДУСА 1000 ММ, ОСНОВА ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ  
ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ИЗ РИФЛЕННЫЙ МЕТАЛЛ «КВИНТЕТ»

## ОТБОЙНИКИ

МАТЕРИАЛ	ТОЛЩИНА ММ	ЦЕНА ЗА М <sup>2</sup>	ЦЕНА ЗА ПОГ. М ВЕРХ 0,25 М	ЦЕНА ЗА ПОГ. М НИЗ 0,5 М
AISI 304	1,5	13 856	3 464	6 928
AISI 430	1,5	9 185	2 296	4 593
КВИНТЕТ	1,5	7 294	1 681	3 647
ПЛОСКИЙ ПЛАСТИК ПНД	4,0	4 134	1 119	2 067

## УПАКОВКА

	ЦЕНА С НДС, РУБ.
СТРЕТЧ-ПЛЕНКА	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА ДВЕРИ
КАРТОН	РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО
ДЕРЕВЯННАЯ ОБРЕШЕТКА	РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО



+7 (495) 745-01-37

[WWW.PROFHOLOD.RU](http://WWW.PROFHOLOD.RU)