


**СТЕНОВЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
 С ЗАМКАМИ Z-LOCK ИЛИ SECRET FIX**

С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ. 1 КЛАСС ПО ГОСТ 32603-2021

14.12.2023

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ



С ЗАМКОМ Z-LOCK


МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ		ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ, ММ / ЗАМОК Z-LOCK							
СТОРОНА А	СТОРОНА Б	50	60	80	100	120	150	170	200
ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ		EI 30	EI 60	EI 90	EI 150	EI 180			
RAL	RAL	3547	3784	4272	4729	5198	5912	6369	7101
	ZN	3432	3669	4157	4614	5083	5797	6254	6986
	AISI 304	5315	5552	6040	6497	6966	7680	8137	8869
	AISI 430	4669	4906	5394	5851	6320	7034	7491	8223
	PVDF	4042	4279	4767	5224	5693	6407	6864	7596
	PU	4382	4619	5107	5564	6033	6747	7204	7936
	FOOD SAFE	4972	5209	5697	6154	6623	7337	7794	8526
ZN	RAL	3432	3669	4157	4614	5083	5797	6254	6986
	ZN	3317	3554	4042	4499	4968	5682	6139	6871
	AISI 304	5200	5437	5925	6382	6851	7565	8022	8754
	AISI 430	4554	4791	5279	5736	6205	6919	7376	8108
	PVDF	3927	4164	4652	5109	5578	6292	6749	7481
	PU	4267	4504	4992	5449	5918	6632	7089	7821
	FOOD SAFE	4857	5094	5582	6039	6508	7222	7679	8411
AISI 304	RAL	5315	5552	6040	6497	6966	7680	8137	8869
	ZN	5200	5437	5925	6382	6851	7565	8022	8754
	AISI 304	7083	7320	7808	8265	8734	9448	9905	10637
	AISI 430	6437	6674	7162	7619	8088	8802	9259	9991
	PVDF	5810	6047	6535	6992	7461	8175	8632	9364
	PU	6150	6387	6875	7332	7801	8515	8972	9704
	FOOD SAFE	6740	6977	7465	7922	8391	9105	9562	10294
AISI 430	RAL	4669	4906	5394	5851	6320	7034	7491	8223
	ZN	4554	4791	5279	5736	6205	6919	7376	8108
	AISI 304	6437	6674	7162	7619	8088	8802	9259	9991
	AISI 430	5791	6028	6516	6973	7442	8156	8613	9345
	PVDF	5164	5401	5889	6346	6815	7529	7986	8718
	PU	5504	5741	6229	6686	7155	7869	8326	9058
	FOOD SAFE	6094	6331	6819	7276	7745	8459	8916	9648

	RAL	4042	4279	4767	5224	5693	6407	6864	7596
	ZN	3927	4164	4652	5109	5578	6292	6749	7481
PVDF	AISI 304	5810	6047	6535	6992	7461	8175	8632	9364
	AISI 430	5164	5401	5889	6346	6815	7529	7986	8718
	PVDF	4537	4774	5262	5719	6188	6902	7359	8091
	PU	4877	5114	5602	6059	6528	7242	7699	8431
	FOOD SAFE	5467	5704	6192	6649	7118	7832	8289	9021
	RAL	4382	4619	5107	5564	6033	6747	7204	7936
	ZN	4267	4504	4992	5449	5918	6632	7089	7821
PU (ПОЛИУРЕТАН)	AISI 304	6150	6387	6875	7332	7801	8515	8972	9704
	AISI 430	5504	5741	6229	6686	7155	7869	8326	9058
	PVDF	4877	5114	5602	6059	6528	7242	7699	8431
	PU	5217	5454	5942	6399	6868	7582	8039	8771
	FOOD SAFE	5807	6044	6532	6989	7458	8172	8629	9361
FOOD SAFE	FOOD SAFE	6397	6634	7122	7579	8048	8762	9219	9951


С ЗАМКОМ SECRET FIX

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ		ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ, ММ / ЗАМОК SECRET FIX				
СТОРОНА А	СТОРОНА Б	60	80	100	120	150
ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ		EI 30	EI 60	EI 90	EI 150	EI 180
RAL	RAL	4135	4663	5130	5610	6346
	ZN	3971	4499	4966	5446	6182
	AISI 304	6661	7189	7656	8136	8872
	AISI 430	5738	6266	6733	7213	7949
	PVDF	4842	5370	5837	6317	7053
	PU	5328	5856	6323	6803	7539
	FOOD SAFE	6171	6699	7166	7646	8382
	RAL	3971	4499	4966	5446	6182
	ZN	3807	4335	4802	5282	6018
ZN	AISI 304	6497	7025	7492	7972	8708
	AISI 430	5574	6102	6569	7049	7785
	PVDF	4678	5206	5673	6153	6889
	PU	5164	5692	6159	6639	7375
	FOOD SAFE	6007	6535	7002	7482	8218
	RAL	6661	7189	7656	8136	8872
	ZN	6497	7025	7492	7972	8708
AISI 304	AISI 304	9187	9715	10182	10662	11398
	AISI 430	8264	8792	9259	9739	10475
	PVDF	7368	7896	8363	8843	9579
	PU	7854	8382	8849	9329	10065
	FOOD SAFE	8697	9225	9692	10172	10908
	RAL	5738	6266	6733	7213	7949
	ZN	5574	6102	6569	7049	7785
AISI 430	AISI 304	8264	8792	9259	9739	10475
	AISI 430	7341	7869	8336	8816	9552
	PVDF	6445	6973	7440	7920	8656
	PU	6931	7459	7926	8406	9142
	FOOD SAFE	7774	8302	8769	9249	9985
	RAL	4842	5370	5837	6317	7053
	ZN	4678	5206	5673	6153	6889
PVDF	AISI 304	7368	7896	8363	8843	9579
	AISI 430	6445	6973	7440	7920	8656
	PVDF	5549	6077	6544	7024	7760
	PU	6035	6563	7030	7510	8246
	FOOD SAFE	6878	7406	7873	8353	9089
	RAL	5328	5856	6323	6803	7539
	ZN	5164	5692	6159	6639	7375
PU (ПОЛИУРЕТАН)	AISI 304	7854	8382	8849	9329	10065
	AISI 430	6931	7459	7926	8406	9142
	PVDF	6035	6563	7030	7510	8246
	PU	6521	7049	7516	7996	8732
	FOOD SAFE	7364	7892	8359	8839	9575
FOOD SAFE	FOOD SAFE	8207	8735	9202	9682	10418

КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ



МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ		ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ, ММ							
СТОРОНА А	СТОРОНА Б	50	60	80	100	120	150	170	200
ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ		RE 15		RE 30		REI 45		REI 60	
RAL	RAL	4133	4361	4851	5302	5761	6446	6933	7617
	ZN	3999	4227	4717	5168	5627	6312	6799	7483
	AISI 304	6198	6426	6916	7367	7826	8511	8998	9682
	AISI 430	5444	5672	6162	6613	7072	7757	8244	8928
	PVDF	4711	4939	5429	5880	6339	7024	7511	8195
	PU	5108	5336	5826	6277	6736	7421	7908	8592
	FOOD SAFE	5798	6026	6516	6967	7426	8111	8598	9282
ZN	RAL	3999	4227	4717	5168	5627	6312	6799	7483
	ZN	3865	4093	4583	5034	5493	6178	6665	7349
	AISI 304	6064	6292	6782	7233	7692	8377	8864	9548
	AISI 430	5310	5538	6028	6479	6938	7623	8110	8794
	PVDF	4577	4805	5295	5746	6205	6890	7377	8061
	PU	4974	5202	5692	6143	6602	7287	7774	8458
	FOOD SAFE	5664	5892	6382	6833	7292	7977	8464	9148
AISI 304	RAL	6198	6426	6916	7367	7826	8511	8998	9682
	ZN	6064	6292	6782	7233	7692	8377	8864	9548
	AISI 304	8263	8491	8981	9432	9891	10576	11063	11747
	AISI 430	7509	7737	8227	8678	9137	9822	10309	10993
	PVDF	6776	7004	7494	7945	8404	9089	9576	10260
	PU	7173	7401	7891	8342	8801	9486	9973	10657
	FOOD SAFE	7863	8091	8581	9032	9491	10176	10663	11347
AISI 430	RAL	5444	5672	6162	6613	7072	7757	8244	8928
	ZN	5310	5538	6028	6479	6938	7623	8110	8794
	AISI 304	7509	7737	8227	8678	9137	9822	10309	10993
	AISI 430	6755	6983	7473	7924	8383	9068	9555	10239
	PVDF	6022	6250	6740	7191	7650	8335	8822	9506
	PU	6419	6647	7137	7588	8047	8732	9219	9903
	FOOD SAFE	7109	7337	7827	8278	8737	9422	9909	10593
PVDF	RAL	4711	4939	5429	5880	6339	7024	7511	8195
	ZN	4577	4805	5295	5746	6205	6890	7377	8061
	AISI 304	6776	7004	7494	7945	8404	9089	9576	10260
	AISI 430	6022	6250	6740	7191	7650	8335	8822	9506
	PVDF	5289	5517	6007	6458	6917	7602	8089	8773
	PU	5686	5914	6404	6855	7314	7999	8486	9170
	FOOD SAFE	6376	6604	7094	7545	8004	8689	9176	9860
PU (ПОЛИУРЕТАН)	RAL	5108	5336	5826	6277	6736	7421	7908	8592
	ZN	4974	5202	5692	6143	6602	7287	7774	8458
	AISI 304	7173	7401	7891	8342	8801	9486	9973	10657
	AISI 430	6419	6647	7137	7588	8047	8732	9219	9903
	PVDF	5686	5914	6404	6855	7314	7999	8486	9170
	PU	6083	6311	6801	7252	7711	8396	8883	9567
	FOOD SAFE	6773	7001	7491	7942	8401	9086	9573	10257
FOOD SAFE	FOOD SAFE	7463	7691	8181	8632	9091	9776	10263	10947



Для аккуратного перемещения сэндвич-панелей на стройплощадке вы можете заказать в «ПроФХолоде» специальные накладки на вилы погрузчика. Накладки производятся из конвейерной транспортной ленты высокой прочности и металлического основания. Легко устанавливаются и снимаются, защищают металл сэндвич-панелей от царапин при перемещении.

«ПРОФХОЛОД» ПРОИЗВОДИТ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ КЛАССА 1 ПО ГОСТ 32603-2021 НА НЕПРЕРЫВНОЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ ЛИНИИ RU.MA

- **Длина панелей** — до 16 метров, все заказы производятся по индивидуальным размерам в соответствии с техническим заданием
- **Наполнитель** — минеральная вата на основе базальтового волокна
- **Класс пожарной опасности** конструкции из панелей — КО (45)
- **Плотность** — 105 кг/м³
- **Металл**

Листовой металл от ведущих российских металлургических предприятий — «Северсталь», НЛМК, ММК — или европейского производства: от Arcelor Mittal, SSAB и других с различными полимерными покрытиями: Food Safe Laminate*, полиэстер, пурал, PVDF, нержавеющая сталь и т.п. Различные цвета по каталогу RAL. Гладкая или профилированная поверхность.

* Food Safe Laminate — специальное покрытие для помещений, предназначенных для хранения и обработки пищевых продуктов: мясокомбинаты, рыбные, молочные производства и т.п. Толщина покрытия: 110 мкр.

- Сэндвич-панели защищены пленкой для транспортировки, которая свободно удаляется после монтажа.

