


СТЕНОВЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
С ЗАМКАМИ Z-LOCK ИЛИ SECRET FIX

С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ. 2 КЛАСС ПО ГОСТ 32603-2021

14.12.2023


СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

С ЗАМКОМ Z-LOCK

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ		ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ, ММ /ЗАМОК Z-LOCK							
СТОРОНА А	СТОРОНА Б	50	60	80	100	120	150	170	200
ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ		EI 30		EI 60	EI 90	EI 150	EI 180		
RAL	RAL	3 175	3 388	3 822	4 229	4 646	5 282	5 687	6 342
	Zn	3 060	3 273	3 707	4 114	4 531	5 167	5 572	6 227
	AISI 304	4 943	5 156	5 590	5 997	6 414	7 050	7 455	8 110
	AISI 430	4 297	4 510	4 944	5 351	5 768	6 404	6 809	7 464
	PVDF	3 670	3 883	4 317	4 724	5 141	5 777	6 182	6 837
	Полиуретан	4 010	4 223	4 657	5 064	5 481	6 117	6 522	7 177
	Food Safe	4 600	4 813	5 247	5 654	6 071	6 707	7 112	7 767
Zn	RAL	3 060	3 273	3 707	4 114	4 531	5 167	5 572	6 227
	Zn	2 945	3 158	3 592	3 999	4 416	5 052	5 457	6 112
	AISI 304	4 828	5 041	5 475	5 882	6 299	6 935	7 340	7 995
	AISI 430	4 182	4 395	4 829	5 236	5 653	6 289	6 694	7 349
	PVDF	3 555	3 768	4 202	4 609	5 026	5 662	6 067	6 722
	Полиуретан	3 895	4 108	4 542	4 949	5 366	6 002	6 407	7 062
	Food Safe	4 485	4 698	5 132	5 539	5 956	6 592	6 997	7 652
AISI 304	RAL	4 943	5 156	5 590	5 997	6 414	7 050	7 455	8 110
	Zn	4 828	5 041	5 475	5 882	6 299	6 935	7 340	7 995
	AISI 304	6 711	6 924	7 358	7 765	8 182	8 818	9 223	9 878
	AISI 430	6 065	6 278	6 712	7 119	7 536	8 172	8 577	9 232
	PVDF	5 438	5 651	6 085	6 492	6 909	7 545	7 950	8 605
	Полиуретан	5 778	5 991	6 425	6 832	7 249	7 885	8 290	8 945
	Food Safe	6 368	6 581	7 015	7 422	7 839	8 475	8 880	9 535
AISI 430	RAL	4 297	4 510	4 944	5 351	5 768	6 404	6 809	7 464
	Zn	4 182	4 395	4 829	5 236	5 653	6 289	6 694	7 349
	AISI 304	6 065	6 278	6 712	7 119	7 536	8 172	8 577	9 232
	AISI 430	5 419	5 632	6 066	6 473	6 890	7 526	7 931	8 586
	PVDF	4 792	5 005	5 439	5 846	6 263	6 899	7 304	7 959
	Полиуретан	5 132	5 345	5 779	6 186	6 603	7 239	7 644	8 299
	Food Safe	5 722	5 935	6 369	6 776	7 193	7 829	8 234	8 889
PVDF	RAL	3 670	3 883	4 317	4 724	5 141	5 777	6 182	6 837
	Zn	3 555	3 768	4 202	4 609	5 026	5 662	6 067	6 722
	AISI 304	5 438	5 651	6 085	6 492	6 909	7 545	7 950	8 605
	AISI 430	4 792	5 005	5 439	5 846	6 263	6 899	7 304	7 959
	PVDF	4 165	4 378	4 812	5 219	5 636	6 272	6 677	7 332
	Полиуретан	4 505	4 718	5 152	5 559	5 976	6 612	7 017	7 672
	Food Safe	5 095	5 308	5 742	6 149	6 566	7 202	7 607	8 262
Полиуретан	RAL	4 010	4 223	4 657	5 064	5 481	6 117	6 522	7 177
	Zn	3 895	4 108	4 542	4 949	5 366	6 002	6 407	7 062
	AISI 304	5 778	5 991	6 425	6 832	7 249	7 885	8 290	8 945
	AISI 430	5 132	5 345	5 779	6 186	6 603	7 239	7 644	8 299
	PVDF	4 505	4 718	5 152	5 559	5 976	6 612	7 017	7 672
	Полиуретан	4 845	5 058	5 492	5 899	6 316	6 952	7 357	8 012
	Food Safe	5 435	5 648	6 082	6 489	6 906	7 542	7 947	8 602
Food Safe	Food Safe	6 025	6 238	6 672	7 079	7 496	8 132	8 537	9 192


С ЗАМКОВ SECRET FIX

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ		ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ, ММ / ЗАМОК SECRET FIX				
СТОРОНА А	СТОРОНА Б	60	80	100	120	150
ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ		EI 30	EI 60	EI 90	EI 150	EI 180
RAL	RAL	3 680	4 148	4 561	4 986	5 639
	Zn	3 516	3 984	4 397	4 822	5 475
	AISI 304	6 206	6 674	7 087	7 512	8 165
	AISI 430	5 283	5 751	6 164	6 589	7 242
	PVDF	4 387	4 855	5 268	5 693	6 346
	Полиуретан	4 873	5 341	5 754	6 179	6 832
Food Safe	5 716	6 184	6 597	7 022	7 675	
Zn	RAL	3 516	3 984	4 397	4 822	5 475
	Zn	3 352	3 820	4 233	4 658	5 311
	AISI 304	6 042	6 510	6 923	7 348	8 001
	AISI 430	5 119	5 587	6 000	6 425	7 078
	PVDF	4 223	4 691	5 104	5 529	6 182
	Полиуретан	4 709	5 177	5 590	6 015	6 668
Food Safe	5 552	6 020	6 433	6 858	7 511	
AISI 304	RAL	6 206	6 674	7 087	7 512	8 165
	Zn	6 042	6 510	6 923	7 348	8 001
	AISI 304	8 732	9 200	9 613	10 038	10 691
	AISI 430	7 809	8 277	8 690	9 115	9 768
	PVDF	6 913	7 381	7 794	8 219	8 872
	Полиуретан	7 399	7 867	8 280	8 705	9 358
Food Safe	8 242	8 710	9 123	9 548	10 201	
AISI 430	RAL	5 283	5 751	6 164	6 589	7 242
	Zn	5 119	5 587	6 000	6 425	7 078
	AISI 304	7 809	8 277	8 690	9 115	9 768
	AISI 430	6 886	7 354	7 767	8 192	8 845
	PVDF	5 990	6 458	6 871	7 296	7 949
	Полиуретан	6 476	6 944	7 357	7 782	8 435
Food Safe	7 319	7 787	8 200	8 625	9 278	
PVDF	RAL	4 387	4 855	5 268	5 693	6 346
	Zn	4 223	4 691	5 104	5 529	6 182
	AISI 304	6 913	7 381	7 794	8 219	8 872
	AISI 430	5 990	6 458	6 871	7 296	7 949
	PVDF	5 094	5 562	5 975	6 400	7 053
	Полиуретан	5 580	6 048	6 461	6 886	7 539
Food Safe	6 423	6 891	7 304	7 729	8 382	
Полиуретан	RAL	4 873	5 341	5 754	6 179	6 832
	Zn	4 709	5 177	5 590	6 015	6 668
	AISI 304	7 399	7 867	8 280	8 705	9 358
	AISI 430	6 476	6 944	7 357	7 782	8 435
	PVDF	5 580	6 048	6 461	6 886	7 539
	Полиуретан	6 066	6 534	6 947	7 372	8 025
Food Safe	6 909	7 377	7 790	8 215	8 868	
Food Safe	Food Safe	7 752	8 220	8 633	9 058	9 711

КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ



МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ		ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ, ММ							
СТОРОНА А	СТОРОНА Б	50	60	80	100	120	150	170	200
ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ		RE 15		RE 30	REI 45		REI 60		
RAL	RAL	3 713	3 916	4 352	4 756	5 162	5 770	6 205	6 813
	Zn	3 579	3 782	4 218	4 622	5 028	5 636	6 071	6 679
	AISI 304	5 778	5 981	6 417	6 821	7 227	7 835	8 270	8 878
	AISI 430	5 024	5 227	5 663	6 067	6 473	7 081	7 516	8 124
	PVDF	4 291	4 494	4 930	5 334	5 740	6 348	6 783	7 391
	Полиуретан	4 688	4 891	5 327	5 731	6 137	6 745	7 180	7 788
Food Safe	5 378	5 581	6 017	6 421	6 827	7 435	7 870	8 478	
Zn	RAL	3 579	3 782	4 218	4 622	5 028	5 636	6 071	6 679
	Zn	3 445	3 648	4 084	4 488	4 894	5 502	5 937	6 545
	AISI 304	5 644	5 847	6 283	6 687	7 093	7 701	8 136	8 744
	AISI 430	4 890	5 093	5 529	5 933	6 339	6 947	7 382	7 990
	PVDF	4 157	4 360	4 796	5 200	5 606	6 214	6 649	7 257
	Полиуретан	4 554	4 757	5 193	5 597	6 003	6 611	7 046	7 654
Food Safe	5 244	5 447	5 883	6 287	6 693	7 301	7 736	8 344	
AISI 304	RAL	5 778	5 981	6 417	6 821	7 227	7 835	8 270	8 878
	Zn	5 644	5 847	6 283	6 687	7 093	7 701	8 136	8 744
	AISI 304	7 843	8 046	8 482	8 886	9 292	9 900	10 335	10 943
	AISI 430	7 089	7 292	7 728	8 132	8 538	9 146	9 581	10 189
	PVDF	6 356	6 559	6 995	7 399	7 805	8 413	8 848	9 456
	Полиуретан	6 753	6 956	7 392	7 796	8 202	8 810	9 245	9 853
Food Safe	7 443	7 646	8 082	8 486	8 892	9 500	9 935	10 543	
AISI 430	RAL	5 024	5 227	5 663	6 067	6 473	7 081	7 516	8 124
	Zn	4 890	5 093	5 529	5 933	6 339	6 947	7 382	7 990
	AISI 304	7 089	7 292	7 728	8 132	8 538	9 146	9 581	10 189
	AISI 430	6 335	6 538	6 974	7 378	7 784	8 392	8 827	9 435
	PVDF	5 602	5 805	6 241	6 645	7 051	7 659	8 094	8 702
	Полиуретан	5 999	6 202	6 638	7 042	7 448	8 056	8 491	9 099
Food Safe	6 689	6 892	7 328	7 732	8 138	8 746	9 181	9 789	
PVDF	RAL	4 291	4 494	4 930	5 334	5 740	6 348	6 783	7 391
	Zn	4 157	4 360	4 796	5 200	5 606	6 214	6 649	7 257
	AISI 304	6 356	6 559	6 995	7 399	7 805	8 413	8 848	9 456
	AISI 430	5 602	5 805	6 241	6 645	7 051	7 659	8 094	8 702
	PVDF	4 869	5 072	5 508	5 912	6 318	6 926	7 361	7 969
	Полиуретан	5 266	5 469	5 905	6 309	6 715	7 323	7 758	8 366
Food Safe	5 956	6 159	6 595	6 999	7 405	8 013	8 448	9 056	
Полиуретан	RAL	4 688	4 891	5 327	5 731	6 137	6 745	7 180	7 788
	Zn	4 554	4 757	5 193	5 597	6 003	6 611	7 046	7 654
	AISI 304	6 753	6 956	7 392	7 796	8 202	8 810	9 245	9 853
	AISI 430	5 999	6 202	6 638	7 042	7 448	8 056	8 491	9 099
	PVDF	5 266	5 469	5 905	6 309	6 715	7 323	7 758	8 366
	Полиуретан	5 663	5 866	6 302	6 706	7 112	7 720	8 155	8 763
Food Safe	6 353	6 556	6 992	7 396	7 802	8 410	8 845	9 453	
Food Safe	Food Safe	7 043	7 246	7 682	8 086	8 492	9 100	9 535	10 143



Для аккуратного перемещения сэндвич-панелей на стройплощадке вы можете заказать в «ПрофХолоде» специальные накладки на вилы погрузчика.

Накладки производятся из конвейерной транспортной ленты высокой прочности и металлического основания. Легко устанавливаются и снимаются, защищают металл сэндвич-панелей от царапин при перемещении.

«ПРОФХОЛОД» ПРОИЗВОДИТ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ КЛАССА 2 ПО ГОСТ 32603-2021 НА НЕПРЕРЫВНОЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ ЛИНИИ P.U.M.A

- **Длина панелей** — до 16 метров, все заказы производятся по индивидуальным размерам в соответствии с техническим заданием
 - **Ширина стеновых панелей** — 1000 мм или 1190 мм, **ширина кровельных панелей** — 1000 мм
 - **Наполнитель** — минеральная вата на основе базальтового волокна плотностью 95 кг/м³
 - **Класс пожарной опасности** конструкции из панелей — КО (45)
 - **Металл**
Листовой металл от ведущих российских металлургических предприятий — «Северсталь», НЛМК, ММК — или европейского производства: от Arcelor Mittal, SSAB и других с различными полимерными покрытиями: Food Safe Laminate*, полиэстер, пурал, PVDF, нержавеющая сталь и т.п. Различные цвета по каталогу RAL. Гладкая или профилированная поверхность
- * Food Safe Laminate — специальное покрытие для помещений, предназначенных для хранения и обработки пищевых продуктов: мяскокомбинаты, рыбные, молочные производства и т.п. Толщина покрытия: 110 мкр
- Сэндвич-панели защищены пленкой для транспортировки, которая свободно удаляется после монтажа