

Завеса ПВХ 300x3, перехлёст 150 мм AISI 430



Проем Кол-во лент Ширина		Размер проема, мм / Кол-во лент / Ширина завесы (рабочая), мм																							
		800	900	1000-1100	1200	1300-1400	1500	1600-1700	1800	1900-2000	2100	2200-2300	2400	2500-2600	2700	2800-2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600		
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21	22	23	23	24		
		900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700	2850	3000	3150	3300	3300	3450	3600	3600	3750		
Высота завесы (рабочая)	1800	11 428	13 652	15 875	18 099	20 323	22 546	24 770	26 993	29 217	31 441	33 664	35 888	38 111	40 335	42 559	44 782	47 006	47 006	49 229	51 453	51 453	53 677		
	1900	11 776	14 069	16 363	18 656	20 949	23 242	25 535	27 829	30 122	32 415	34 708	37 001	39 295	41 588	43 881	46 174	48 467	48 467	50 761	53 054	53 054	55 347		
	2000	12 124	14 487	16 850	19 213	21 575	23 938	26 301	28 664	31 027	33 389	35 752	38 115	40 478	42 841	45 203	47 566	49 929	49 929	52 292	54 655	54 655	57 017		
	2100	12 472	14 905	17 337	19 769	22 202	24 634	27 067	29 499	31 931	34 364	36 796	39 229	41 661	44 093	46 526	48 958	51 391	51 391	53 823	56 255	56 255	58 688		
	2200	12 820	15 322	17 824	20 326	22 828	25 330	27 832	30 334	32 836	35 338	37 840	40 342	42 844	45 346	47 848	50 350	52 852	52 852	55 354	57 856	57 856	60 358		
	2300	13 168	15 740	18 311	20 883	23 455	26 026	28 598	31 169	33 741	36 313	38 884	41 456	44 027	46 599	49 171	51 742	54 314	54 314	56 885	59 457	59 457	62 029		
	2400	13 516	16 157	18 799	21 440	24 081	26 722	29 363	32 005	34 646	37 287	39 928	42 569	45 211	47 852	50 493	53 134	55 775	55 775	58 417	61 058	61 058	63 699		
	2500	13 864	16 575	19 286	21 997	24 707	27 418	30 129	32 840	35 551	38 261	40 972	43 683	46 394	49 105	51 815	54 526	57 237	57 237	59 948	62 659	62 659	65 369		
	2600	14 212	16 993	19 773	22 553	25 334	28 114	30 895	33 675	36 455	39 236	42 016	44 797	47 577	50 357	53 138	55 918	58 699	58 699	61 479	64 259	64 259	67 040		
	2700	14 560	17 410	20 260	23 110	25 960	28 810	31 660	34 510	37 360	40 210	43 060	45 910	48 760	51 610	54 460	57 310	60 160	60 160	63 010	65 860	65 860	68 710		
	2800	14 908	17 828	20 747	23 667	26 587	29 506	32 426	35 345	38 265	41 185	44 104	47 024	49 943	52 863	55 783	58 702	61 622	61 622	64 541	67 461	67 461	70 381		
	2900	15 256	18 245	21 235	24 224	27 213	30 202	33 191	36 181	39 170	42 159	45 148	48 137	51 127	54 116	57 105	60 094	63 083	63 083	66 073	69 062	69 062	72 051		
	3000	15 604	18 663	21 722	24 781	27 839	30 898	33 957	37 016	40 075	43 133	46 192	49 251	52 310	55 369	58 427	61 486	64 545	64 545	67 604	70 663	70 663	73 721		
	3100	15 952	19 081	22 209	25 337	28 466	31 594	34 723	37 851	40 979	44 108	47 236	50 365	53 493	56 621	59 750	62 878	66 007	66 007	69 135	72 263	72 263	75 392		
	3200	16 300	19 498	22 696	25 894	29 092	32 290	35 488	38 686	41 884	45 082	48 280	51 478	54 676	57 874	61 072	64 270	67 468	67 468	70 666	73 864	73 864	77 062		
	3300	16 648	19 916	23 183	26 451	29 719	32 986	36 254	39 521	42 789	46 057	49 324	52 592	55 859	59 127	62 395	65 662	68 930	68 930	72 197	75 465	75 465	78 733		
	3400	16 996	20 333	23 671	27 008	30 345	33 682	37 019	40 357	43 694	47 031	50 368	53 705	57 043	60 380	63 717	67 054	70 391	70 391	73 729	77 066	77 066	80 403		
	3500	17 344	20 751	24 158	27 565	30 971	34 378	37 785	41 192	44 599	48 005	51 412	54 819	58 226	61 633	65 039	68 446	71 853	71 853	75 260	78 667	78 667	82 073		
	3600	17 692	21 169	24 645	28 121	31 598	35 074	38 551	42 027	45 503	48 980	52 456	55 933	59 409	62 885	66 362	69 838	73 315	73 315	76 791	80 267	80 267	83 744		
	3700	18 040	21 586	25 132	28 678	32 224	35 770	39 316	42 862	46 408	49 954	53 500	57 046	60 592	64 138	67 684	71 230	74 776	74 776	78 322	81 868	81 868	85 414		
3800	18 388	22 004	25 619	29 235	32 851	36 466	40 082	43 697	47 313	50 929	54 544	58 160	61 775	65 391	69 007	72 622	76 238	76 238	79 853	83 469	83 469	87 085			
3900	18 736	22 421	26 107	29 792	33 477	37 162	40 847	44 533	48 218	51 903	55 588	59 273	62 959	66 644	70 329	74 014	77 699	77 699	81 385	85 070	85 070	88 755			
4000	19 084	22 839	26 594	30 349	34 103	37 858	41 613	45 368	49 123	52 877	56 632	60 387	64 142	67 897	71 651	75 406	79 161	79 161	82 916	86 671	86 671	90 425			

Комплекующие для занавески ПВХ

Комплекующие для занавески ПВХ	Ед. изм.	Руб
Пленка ПВХ 200x2 мм, морозостойкая	м/п	396
Пленка ПВХ 300x3 мм, морозостойкая	м/п	812
Гребёнка металлическая AISI 304	м/п	3 652
Комплект зажимных пластин AISI 304 на 1 ленту 200x2 мм	шт	334
Комплект зажимных пластин AISI 304 на 1 ленту 300x3 мм	шт	501

Выбор ПВХ плёнки и перекрытия полос по высоте проёма

Высота занавески	Тип ПВХ / Размер перекрытия, мм				
	200 / 2		300 / 3		
	50	100	50	100	150
< 2500	+	+	+	+	
> 2500		+	+	+	+



Занавеска ПВХ 200x2, перехлест 50 мм AISI 304

Проем	Размер проема, мм / Кол-во лент / Ширина занавески (рабочая), мм																								
	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	
	5	6	7	7	8	9	9	10	11	11	12	13	13	14	15	15	16	17	17	18	19	19	20	21	
Ширина	800	950	1100	1100	1250	1400	1400	1550	1700	1700	1850	2000	2000	2150	2300	2300	2450	2600	2600	2750	2900	2900	3050	3200	
Высота занавески	1800	6 791	8 120	9 450	9 450	10 779	12 108	12 108	13 437	14 766	14 766	16 095	17 424	17 424	18 753	20 082	20 082	21 411	22 740	22 740	24 069	25 398	25 398	26 727	28 056
	1900	6 949	8 310	9 671	9 671	11 031	12 392	12 392	13 753	15 113	15 113	16 474	17 835	17 835	19 195	20 556	20 556	21 917	23 277	23 277	24 638	25 999	25 999	27 359	28 720
	2000	7 107	8 500	9 892	9 892	11 284	12 676	12 676	14 069	15 461	15 461	16 853	18 245	18 245	19 638	21 030	21 030	22 422	23 815	23 815	25 207	26 599	26 599	27 991	29 384
	2100	7 265	8 689	10 113	10 113	11 537	12 961	12 961	14 385	15 809	15 809	17 232	18 656	18 656	20 080	21 504	21 504	22 928	24 352	24 352	25 776	27 199	27 199	28 623	30 047
	2200	7 423	8 879	10 334	10 334	11 790	13 245	13 245	14 701	16 156	16 156	17 612	19 067	19 067	20 523	21 978	21 978	23 433	24 889	24 889	26 344	27 800	27 800	29 255	30 711
	2300	7 581	9 068	10 556	10 556	12 043	13 530	13 530	15 017	16 504	16 504	17 991	19 478	19 478	20 965	22 452	22 452	23 939	25 426	25 426	26 913	28 400	28 400	29 887	31 374
	2400	7 739	9 258	10 777	10 777	12 295	13 814	13 814	15 333	16 851	16 851	18 370	19 889	19 889	21 407	22 926	22 926	24 445	25 963	25 963	27 482	29 001	29 001	30 519	32 038
	2500	7 897	9 448	10 998	10 998	12 548	14 098	14 098	15 649	17 199	17 199	18 749	20 299	20 299	21 850	23 400	23 400	24 950	26 501	26 501	28 051	29 601	29 601	31 151	32 702
	2600	8 055	9 637	11 219	11 219	12 801	14 383	14 383	15 965	17 547	17 547	19 128	20 710	20 710	22 292	23 874	23 874	25 456	27 038	27 038	28 620	30 201	30 201	31 783	33 365
	2700	8 213	9 827	11 440	11 440	13 054	14 667	14 667	16 281	17 894	17 894	19 508	21 121	21 121	22 735	24 348	24 348	25 961	27 575	27 575	29 188	30 802	30 802	32 415	34 029
	2800	8 371	10 016	11 662	11 662	13 307	14 952	14 952	16 597	18 242	18 242	19 887	21 532	21 532	23 177	24 822	24 822	26 467	28 112	28 112	29 757	31 402	31 402	33 047	34 692
2900	8 529	10 206	11 883	11 883	13 559	15 236	15 236	16 913	18 589	18 589	20 266	21 943	21 943	23 619	25 296	25 296	26 973	28 649	28 649	30 326	32 003	32 003	33 679	35 356	
3000	8 687	10 396	12 104	12 104	13 812	15 520	15 520	17 229	18 937	18 937	20 645	22 353	22 353	24 062	25 770	25 770	27 478	29 187	29 187	30 895	32 603	32 603	34 311	36 020	



Занавеска ПВХ 200x2, перехлест 100 мм AISI 304

Проем	Размер проема, мм / Кол-во лент / Ширина занавески (рабочая), мм																													
	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000						
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
Ширина	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100						
Высота занавески	1800	8 573	9 756	10 939	12 122	13 305	14 488	15 671	16 854	18 037	19 220	20 403	21 585	22 768	23 951	25 134	26 317	27 500	28 683	29 866	31 049	32 232	33 415	34 598	35 781					
	1900	8 794	10 009	11 223	12 438	13 652	14 867	16 081	17 296	18 511	19 725	20 940	22 154	23 369	24 583	25 798	27 013	28 227	29 442	30 656	31 871	33 085	34 300	35 514	36 729					
	2000	9 015	10 261	11 508	12 754	14 000	15 246	16 492	17 738	18 985	20 231	21 477	22 723	23 969	25 215	26 462	27 708	28 954	30 200	31 446	32 692	33 939	35 185	36 431	37 677					
	2100	9 237	10 514	11 792	13 070	14 348	15 625	16 903	18 181	19 459	20 736	22 014	23 292	24 570	25 847	27 125	28 403	29 681	30 958	32 236	33 514	34 792	36 069	37 347	38 625					
	2200	9 458	10 767	12 076	13 386	14 695	16 005	17 314	18 623	19 933	21 242	22 551	23 861	25 170	26 479	27 789	29 098	30 407	31 717	33 026	34 336	35 645	36 954	38 264	39 573					
	2300	9 679	11 020	12 361	13 702	15 043	16 384	17 725	19 066	20 407	21 748	23 089	24 429	25 770	27 111	28 452	29 793	31 134	32 475	33 816	35 157	36 498	37 839	39 180	40 521					
	2400	9 900	11 273	12 645	14 018	15 390	16 763	18 135	19 508	20 881	22 253	23 626	24 998	26 371	27 743	29 116	30 489	31 861	33 234	34 606	35 979	37 351	38 724	40 096	41 469					
	2500	10 121	11 525	12 930	14 334	15 738	17 142	18 546	19 950	21 355	22 759	24 163	25 567	26 971	28 375	29 780	31 184	32 588	33 992	35 396	36 800	38 205	39 609	41 013	42 417					
	2600	10 343	11 778	13 214	14 650	16 086	17 521	18 957	20 393	21 829	23 264	24 700	26 136	27 572	29 007	30 443	31 879	33 315	34 750	36 186	37 622	39 058	40 493	41 929	43 365					
	2700	10 564	12 031	13 498	14 966	16 433	17 901	19 368	20 835	22 303	23 770	25 237	26 705	28 172	29 639	31 107	32 574	34 041	35 509	36 976	38 444	39 911	41 378	42 846	44 313					
	2800	10 785	12 284	13 783	15 282	16 781	18 280	19 779	21 278	22 777	24 276	25 775	27 273	28 772	30 271	31 770	33 269	34 768	36 267	37 766	39 265	40 764	42 263	43 762	45 261					
2900	11 006	12 537	14 067	15 598	17 128	18 659	20 189	21 720	23 251	24 781	26 312	27 842	29 373	30 903	32 434	33 965	35 495	37 026	38 556	40 087	41 617	43 148	44 678	46 209						
3000	11 227	12 789	14 352	15 914	17 476	19 038	20 600	22 162	23 725	25 287	26 849	28 411	29 973	31 535	33 098	34 660	36 222	37 784	39 346	40 908	42 471	44 033	45 595	47 157						

Завеса ПВХ 300x3, перехлест 150 мм AISI 304



Проем Кол-во лент		Размер проема, мм / Кол-во лент / Ширина завесы (рабочая), мм																					
		800	900	1000-1100	1200	1300-1400	1500	1600-1700	1800	1900-2000	2100	2200-2300	2400	2500-2600	2700	2800-2900	3000	3100-3200	3200	3300	3400	3500	3600
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21	22	23	23	24
Ширина		900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700	2850	3000	3150	3300	3300	3450	3600	3600	3750
Высота завесы (рабочая)	1800	12 955	15 458	17 961	20 465	22 968	25 471	27 975	30 478	32 981	35 485	37 988	40 491	42 994	45 498	48 001	50 504	53 008	53 008	55 511	58 014	58 014	60 518
	1900	13 280	15 848	18 416	20 985	23 553	26 121	28 690	31 258	33 826	36 395	38 963	41 531	44 099	46 668	49 236	51 804	54 373	54 373	56 941	59 509	59 509	62 078
	2000	13 605	16 238	18 871	21 505	24 138	26 771	29 405	32 038	34 671	37 305	39 938	42 571	45 204	47 838	50 471	53 104	55 738	55 738	58 371	61 004	61 004	63 638
	2100	13 930	16 628	19 326	22 025	24 723	27 421	30 120	32 818	35 516	38 215	40 913	43 611	46 309	49 008	51 706	54 404	57 103	57 103	59 801	62 499	62 499	65 198
	2200	14 255	17 018	19 781	22 545	25 308	28 071	30 835	33 598	36 361	39 125	41 888	44 651	47 414	50 178	52 941	55 704	58 468	58 468	61 231	63 994	63 994	66 758
	2300	14 580	17 408	20 236	23 065	25 893	28 721	31 550	34 378	37 206	40 035	42 863	45 691	48 519	51 348	54 176	57 004	59 833	59 833	62 661	65 489	65 489	68 318
	2400	14 905	17 798	20 691	23 585	26 478	29 371	32 265	35 158	38 051	40 945	43 838	46 731	49 624	52 518	55 411	58 304	61 198	61 198	64 091	66 984	66 984	69 878
	2500	15 230	18 188	21 146	24 105	27 063	30 021	32 980	35 938	38 896	41 855	44 813	47 771	50 729	53 688	56 646	59 604	62 563	62 563	65 521	68 479	68 479	71 438
	2600	15 555	18 578	21 601	24 625	27 648	30 671	33 695	36 718	39 741	42 765	45 788	48 811	51 834	54 858	57 881	60 904	63 928	63 928	66 951	69 974	69 974	72 998
	2700	15 880	18 968	22 056	25 145	28 233	31 321	34 410	37 498	40 586	43 675	46 763	49 851	52 939	56 028	59 116	62 204	65 293	65 293	68 381	71 469	71 469	74 558
	2800	16 205	19 358	22 511	25 665	28 818	31 971	35 125	38 278	41 431	44 585	47 738	50 891	54 044	57 198	60 351	63 504	66 658	66 658	69 811	72 964	72 964	76 118
	2900	16 530	19 748	22 966	26 185	29 403	32 621	35 840	39 058	42 276	45 495	48 713	51 931	55 149	58 368	61 586	64 804	68 023	68 023	71 241	74 459	74 459	77 678
	3000	16 855	20 138	23 421	26 705	29 988	33 271	36 555	39 838	43 121	46 405	49 688	52 971	56 254	59 538	62 821	66 104	69 388	69 388	72 671	75 954	75 954	79 238
	3100	17 180	20 528	23 876	27 225	30 573	33 921	37 270	40 618	43 966	47 315	50 663	54 011	57 359	60 708	64 056	67 404	70 753	70 753	74 101	77 449	77 449	80 798
	3200	17 505	20 918	24 331	27 745	31 158	34 571	37 985	41 398	44 811	48 225	51 638	55 051	58 464	61 878	65 291	68 704	72 118	72 118	75 531	78 944	78 944	82 358
	3300	17 830	21 308	24 786	28 265	31 743	35 221	38 700	42 178	45 656	49 135	52 613	56 091	59 569	63 048	66 526	70 004	73 483	73 483	76 961	80 439	80 439	83 918
	3400	18 155	21 698	25 241	28 785	32 328	35 871	39 415	42 958	46 501	50 045	53 588	57 131	60 674	64 218	67 761	71 304	74 848	74 848	78 391	81 934	81 934	85 478
3500	18 480	22 088	25 696	29 305	32 913	36 521	40 130	43 738	47 346	50 955	54 563	58 171	61 779	65 388	68 996	72 604	76 213	76 213	79 821	83 429	83 429	87 038	
3600	18 805	22 478	26 151	29 825	33 498	37 171	40 845	44 518	48 191	51 865	55 538	59 211	62 884	66 558	70 231	73 904	77 578	77 578	81 251	84 924	84 924	88 598	
3700	19 130	22 868	26 606	30 345	34 083	37 821	41 560	45 298	49 036	52 775	56 513	60 251	63 989	67 728	71 466	75 204	78 943	78 943	82 681	86 419	86 419	90 158	
3800	19 455	23 258	27 061	30 865	34 668	38 471	42 275	46 078	49 881	53 685	57 488	61 291	65 094	68 898	72 701	76 504	80 308	80 308	84 111	87 914	87 914	91 718	
3900	19 780	23 648	27 516	31 385	35 253	39 121	42 990	46 858	50 726	54 595	58 463	62 331	66 199	70 068	73 936	77 804	81 673	81 673	85 541	89 409	89 409	93 278	
4000	20 105	24 038	27 971	31 905	35 838	39 771	43 705	47 638	51 571	55 505	59 438	63 371	67 304	71 238	75 171	79 104	83 038	83 038	86 971	90 904	90 904	94 838	

Комплекующие для завесы ПВХ

Комплекующие для завес ПВХ		Ед. изм.	Руб
Плѣнка ПВХ 200x2 мм, морозостойкая		м/п	396
Плѣнка ПВХ 300x3 мм, морозостойкая		м/п	812
Гребѣнка металлическая Zn		м/п	1 036
Комплект зажимных пластин Zn на 1 ленту 200x2 мм		шт	171
Комплект зажимных пластин Zn на 1 ленту 300x3 мм		шт	256

Подбор ПВХ плѣнки и перекрытия полос по высоте проѐма

Высота завесы	Тип ПВХ / Размер перекрытия, мм				
	200 / 2		300 / 3		
	50	100	50	100	150
< 2500	+	+	+	+	
> 2500		+	+	+	+



Завеса ПВХ 200x2, перехлѣст 50 мм Zn

		Размер проѐма, мм / Кол-во лент / Ширина завесы (рабочая), мм																							
Проем	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	
	Кол-во лент	5	6	7	7	8	9	9	10	11	11	12	13	13	14	15	15	16	17	17	18	19	19	20	21
	Ширина	800	950	1100	1100	1250	1400	1400	1550	1700	1700	1850	2000	2000	2150	2300	2300	2450	2600	2600	2750	2900	2900	3050	3200
Высота завесы	1800	4 005	4 799	5 592	5 592	6 385	7 179	7 179	7 972	8 765	8 765	9 559	10 352	11 145	11 939	11 939	12 732	13 525	13 525	14 319	15 112	15 112	15 905	16 699	
	1900	4 152	4 975	5 798	5 798	6 620	7 443	7 443	8 266	9 089	9 089	9 911	10 734	11 557	12 380	12 380	13 202	14 025	14 025	14 848	15 671	15 671	16 493	17 316	
	2000	4 299	5 151	6 003	6 003	6 856	7 708	7 708	8 560	9 412	9 412	10 264	11 116	11 116	11 968	12 821	12 821	13 673	14 525	14 525	15 377	16 229	17 081	17 933	
	2100	4 446	5 328	6 209	6 209	7 091	7 972	7 972	8 854	9 735	9 735	10 617	11 499	11 499	12 380	13 262	13 262	14 143	15 025	15 025	15 906	16 788	16 788	17 669	18 551
	2200	4 593	5 504	6 415	6 415	7 326	8 237	8 237	9 148	10 059	10 059	10 970	11 881	11 881	12 792	13 703	13 703	14 614	15 524	15 524	16 435	17 346	17 346	18 257	19 168
	2300	4 740	5 681	6 621	6 621	7 561	8 502	8 502	9 442	10 382	10 382	11 323	12 263	12 263	13 203	14 144	14 144	15 084	16 024	16 024	16 965	17 905	17 905	18 845	19 786
	2400	4 887	5 857	6 827	6 827	7 796	8 766	8 766	9 736	10 706	10 706	11 675	12 645	12 645	13 615	14 585	14 585	15 554	16 524	16 524	17 494	18 464	18 464	19 433	20 403
	2500	5 034	6 033	7 032	7 032	8 032	9 031	9 031	10 030	11 029	11 029	12 028	13 027	13 027	14 026	15 026	15 026	16 025	17 024	17 024	18 023	19 022	19 022	20 021	21 020
	2600	5 181	6 210	7 238	7 238	8 267	9 295	9 295	10 324	11 352	11 352	12 381	13 410	13 410	14 438	15 467	15 467	16 495	17 524	17 524	18 552	19 581	19 581	20 609	21 638
	2700	5 328	6 386	7 444	7 444	8 502	9 560	9 560	10 618	11 676	11 676	12 734	13 792	13 792	14 850	15 908	15 908	16 966	18 023	18 023	19 081	20 139	20 139	21 197	22 255
	2800	5 475	6 563	7 650	7 650	8 737	9 825	9 825	10 912	11 999	11 999	13 087	14 174	14 174	15 261	16 349	16 349	17 436	18 523	18 523	19 611	20 698	20 698	21 785	22 873
	2900	5 622	6 739	7 856	7 856	8 972	10 089	10 089	11 206	12 323	12 323	13 439	14 556	14 556	15 673	16 790	16 790	17 906	19 023	19 023	20 140	21 257	21 257	22 373	23 490
3000	5 769	6 915	8 061	8 061	9 208	10 354	10 354	11 500	12 646	12 646	13 792	14 938	14 938	16 084	17 231	17 231	18 377	19 523	19 523	20 669	21 815	21 815	22 961	24 107	



Завеса ПВХ 200x2, перехлѣст 100 мм Zn

		Размер проѐма, мм / Кол-во лент / Ширина завесы (рабочая), мм																											
Проем	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000					
	Кол-во лент	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	Ширина	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100				
Высота завесы	1800	5 361	6 116	6 871	7 625	8 380	9 135	9 890	10 645	11 400	12 154	12 909	13 664	14 419	15 174	15 929	16 683	17 438	18 193	18 948	19 703	20 458	21 213	21 967	22 722				
	1900	5 567	6 351	7 135	7 919	8 704	9 488	10 272	11 056	11 841	12 625	13 409	14 193	14 978	15 762	16 546	17 330	18 115	18 899	19 683	20 467	21 251	22 036	22 820	23 604				
	2000	5 772	6 586	7 400	8 213	9 027	9 841	10 654	11 468	12 282	13 095	13 909	14 723	15 536	16 350	17 163	17 977	18 791	19 604	20 418	21 232	22 045	22 859	23 673	24 486				
	2100	5 978	6 821	7 664	8 507	9 350	10 193	11 037	11 880	12 723	13 566	14 409	15 252	16 095	16 938	17 781	18 624	19 467	20 310	21 153	21 996	22 839	23 682	24 525	25 368				
	2200	6 184	7 057	7 929	8 801	9 674	10 546	11 419	12 291	13 164	14 036	14 908	15 781	16 653	17 526	18 398	19 271	20 143	21 016	21 888	22 760	23 633	24 505	25 378	26 250				
	2300	6 390	7 292	8 194	9 095	9 997	10 899	11 801	12 703	13 605	14 506	15 408	16 310	17 212	18 114	19 016	19 917	20 819	21 721	22 623	23 525	24 427	25 329	26 230	27 132				
	2400	6 596	7 527	8 458	9 389	10 321	11 252	12 183	13 114	14 046	14 977	15 908	16 839	17 771	18 702	19 633	20 564	21 496	22 427	23 358	24 289	25 220	26 152	27 083	28 014				
	2500	6 801	7 762	8 723	9 683	10 644	11 605	12 565	13 526	14 487	15 447	16 408	17 369	18 329	19 290	20 250	21 211	22 172	23 132	24 093	25 054	26 014	26 975	27 936	28 896				
	2600	7 007	7 997	8 987	9 977	10 967	11 957	12 948	13 938	14 928	15 918	16 908	17 898	18 888	19 878	20 868	21 858	22 848	23 838	24 828	25 818	26 808	27 798	28 788	29 778				
	2700	7 213	8 233	9 252	10 271	11 291	12 310	13 330	14 349	15 369	16 388	17 407	18 427	19 446	20 466	21 485	22 505	23 524	24 544	25 563	26 582	27 602	28 621	29 641	30 660				
	2800	7 419	8 468	9 517	10 565	11 614	12 663	13 712	14 761	15 810	16 858	17 907	18 956	20 005	21 054	22 103	23 151	24 200	25 249	26 298	27 347	28 396	29 445	30 493	31 542				
	2900	7 625	8 703	9 781	10 859	11 938	13 016	14 094	15 172	16 251	17 329	18 407	19 485	20 564	21 642	22 720	23 798	24 877	25 955	27 033	28 111	29 189	30 268	31 346	32 424				
3000	7 830	8 938	10 046	11 153	12 261	13 369	14 476	15 584	16 692	17 799	18 907	20 015	21 122	22 230	23 337	24 445	25 553	26 660	27 768	28 876	29 983	31 091	32 199	33 306					

Завеса ПВХ 300x3, перехлест 150 мм Zn



Проем Кол-во лент	Размер проема, мм / Кол-во лент / Ширина завесы (рабочая), мм																							
	800	900	1000-1100	1200	1300-1400	1500	1600-1700	1800	1900-2000	2100	2200-2300	2400	2500-2600	2700	2800-2900	3000	3100-3200	3200	3300	3400	3500	3600		
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21	22	23	23	24		
Ширина	900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700	2850	3000	3150	3300	3300	3450	3600	3600	3750		
Высота завесы (рабочая)	1800	7 557	9 044	10 532	12 019	13 506	14 994	16 481	17 968	19 456	20 943	22 430	23 918	25 405	26 892	28 380	29 867	31 355	31 355	32 842	34 329	34 329	35 817	
	1900	7 870	9 420	10 970	12 520	14 070	15 620	17 170	18 720	20 269	21 819	23 369	24 919	26 469	28 019	29 569	31 119	32 669	32 669	34 219	35 769	35 769	37 319	
	2000	8 183	9 795	11 408	13 020	14 633	16 246	17 858	19 471	21 083	22 696	24 308	25 921	27 534	29 146	30 759	32 371	33 984	33 984	35 596	37 209	37 209	38 821	
	2100	8 496	10 171	11 846	13 521	15 196	16 872	18 547	20 222	21 897	23 572	25 247	26 923	28 598	30 273	31 948	33 623	35 298	35 298	36 974	38 649	38 649	40 324	
	2200	8 809	10 547	12 284	14 022	15 760	17 498	19 235	20 973	22 711	24 449	26 186	27 924	29 662	31 400	33 137	34 875	36 613	36 613	38 351	40 088	40 088	41 826	
	2300	9 122	10 922	12 723	14 523	16 323	18 124	19 924	21 724	23 525	25 325	27 125	28 926	30 726	32 526	34 327	36 127	37 928	37 928	39 728	41 528	41 528	43 329	
	2400	9 435	11 298	13 161	15 024	16 887	18 750	20 613	22 476	24 338	26 201	28 064	29 927	31 790	33 653	35 516	37 379	39 242	39 242	41 105	42 968	42 968	44 831	
	2500	9 748	11 673	13 599	15 524	17 450	19 376	21 301	23 227	25 152	27 078	29 003	30 929	32 855	34 780	36 706	38 631	40 557	40 557	42 482	44 408	44 408	46 333	
	2600	10 061	12 049	14 037	16 025	18 013	20 002	21 990	23 978	25 966	27 954	29 942	31 931	33 919	35 907	37 895	39 883	41 871	41 871	43 860	45 848	45 848	47 836	
	2700	10 374	12 425	14 475	16 526	18 577	20 628	22 678	24 729	26 780	28 831	30 881	32 932	34 983	37 034	39 084	41 135	43 186	43 186	45 237	47 287	47 287	49 338	
	2800	10 687	12 800	14 914	17 027	19 140	21 254	23 367	25 480	27 594	29 707	31 820	33 934	36 047	38 160	40 274	42 387	44 501	44 501	46 614	48 727	48 727	50 841	
	2900	11 000	13 176	15 352	17 528	19 704	21 880	24 056	26 232	28 407	30 583	32 759	34 935	37 111	39 287	41 463	43 639	45 815	45 815	47 991	50 167	50 167	52 343	
	3000	11 313	13 551	15 790	18 028	20 267	22 506	24 744	26 983	29 221	31 460	33 698	35 937	38 176	40 414	42 653	44 891	47 130	47 130	49 368	51 607	51 607	53 845	
	3100	11 626	13 927	16 228	18 529	20 830	23 132	25 433	27 734	30 035	32 336	34 637	36 939	39 240	41 541	43 842	46 143	48 444	48 444	50 746	53 047	53 047	55 348	
	3200	11 939	14 303	16 666	19 030	21 394	23 758	26 121	28 485	30 849	33 213	35 576	37 940	40 304	42 668	45 031	47 395	49 759	49 759	52 123	54 486	54 486	56 850	
	3300	12 252	14 678	17 105	19 531	21 957	24 384	26 810	29 236	31 663	34 089	36 515	38 942	41 368	43 794	46 221	48 647	51 074	51 074	53 500	55 926	55 926	58 353	
	3400	12 565	15 054	17 543	20 032	22 521	25 010	27 499	29 988	32 476	34 965	37 454	39 943	42 432	44 921	47 410	49 899	52 388	52 388	54 877	57 366	57 366	59 855	
	3500	12 878	15 429	17 981	20 532	23 084	25 636	28 187	30 739	33 290	35 842	38 393	40 945	43 497	46 048	48 600	51 151	53 703	53 703	56 254	58 806	58 806	61 357	
	3600	13 191	15 805	18 419	21 033	23 647	26 262	28 876	31 490	34 104	36 718	39 332	41 947	44 561	47 175	49 789	52 403	55 017	55 017	57 632	60 246	60 246	62 860	
	3700	13 504	16 181	18 857	21 534	24 211	26 888	29 564	32 241	34 918	37 595	40 271	42 948	45 625	48 302	50 978	53 655	56 332	56 332	59 009	61 685	61 685	64 362	
3800	13 817	16 556	19 296	22 035	24 774	27 514	30 253	32 992	35 732	38 471	41 210	43 950	46 689	49 428	52 168	54 907	57 647	57 647	60 386	63 125	63 125	65 865		
3900	14 130	16 932	19 734	22 536	25 338	28 140	30 942	33 744	36 545	39 347	42 149	44 951	47 753	50 555	53 357	56 159	58 961	58 961	61 763	64 565	64 565	67 367		
4000	14 443	17 307	20 172	23 036	25 901	28 766	31 630	34 495	37 359	40 224	43 088	45 953	48 818	51 682	54 547	57 411	60 276	60 276	63 140	66 005	66 005	68 869		

ПВХ завесы компании ПрофХолод


представляют из себя металлическую "гребёнку" из нержавеющей стали марки AISI304 и оцинкованного металла (Zn) толщиной 1.5 мм, на которую навешиваются полоски из прозрачного ПВХ толщиной 2 или 3 мм и шириной 200 или 300 мм. Для навешивания, ПВХ ленты зажимаются между пластинами из нержавеющей стали при помощи вытяжных клёпок.

Свойства ПВХ завес

- использование ПВХ завес снижает потери холода и тепла до 50%;
- использование ПВХ завес защищает от пыли и запаха;
- монтаж ПВХ завесы очень быстр, что позволяет применять её очень гибко;
- Прозрачные ПВХ завесы не снижают освещённость помещения;
- ПВХ завесы легко проходимы для людей и транспорта благодаря гибкости;
- ПВХ завесы допускают простую очистку (вода и моющие средства).

Применение полосовых завес ПВХ

- холодильные и морозильные камеры (хладокомбинаты, мяскокомбинаты, молочные заводы, кондитерские)
- фабрики, рыбкомбинаты, пивные заводы, рефрижераторные контейнеры
- производственные помещения - на въезде / выезде и для разделения на производственные участки (мебельные фабрики, типографии, аэропорты, авто предприятия, автомойки, фармакологические производства)
- торговые площадки (супермаркеты, магазины, рынки).



141100, Московская обл, Щелковский р-н,
Щелково г, Агрохим тер, строение 58

+7 (495) 745-01-37
+7 (800) 700-01-37

www.profholiday.ru